# घ्याङलेख गाउँपालिका
## गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली

# कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट

## आर्थिक वर्ष ०७८/०७९

हायुटार, सिन्धुली

आज मिति २०७८/०३/१५ गते यस घ्याङलेख गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलय,हायुटार सिन्धुलीको दररेट निर्धारण समितिको बैठक अध्यक्ष श्री जगत बहादुर भोलन ज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसि निम्नाअनुसारको प्रस्तावहरु माथि छलफल गरि निर्णय पारित गरियो ।

उपस्थितिहरु :–

१. श्री जगत बहादुर भोलन – संयोजक
२. श्री दुर्गा देवी सुनुवार – सदस्य
३. श्री राम कुमार कार्की – सदस्य
४.श्री रामकाजि वाइवा – सदस्य
५. श्री एक बहादुर खड्का – सदस्य
६. श्री कृष्ण बहादुर थिङ – सदस्य
७. श्री चक्र बहादुर पाखिन – सदस्य
८. श्री विष्णु कुमार कर्मचार्य – सदस्य
९.श्री बिजय कुँवर – सदस्य
१०.श्री तुल्सी राम श्रेष्ठ – सदस्य - (उ. वा. स. प्रतिनिधि)
१२. श्री सुरेश अधिकारी – सदस्य - (निर्माण व्यवसाय महासंघ प्रतिनिधि)
१२. श्री भरत श्रेष्ठ – सदस्य
– सदस्य सचिव

अन्य उपस्थितिहरु :–

१३. श्री भरत जंग थापा
१४ श्री किशोर वाईबा
१५ श्री शम्भु ब.योन्जन
१६ श्री शंकरमान घलान - (ने.क.पा.माओवादी)
१७श्री बुदिमान स्याङतान -(ज.स.पा.)
१८.श्री लाल बहादुर बजु -(ने.कांग्रेस)

निर्णय नं:- १

यस घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को लागि निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट देहाय वमोजिम हुने गरी सर्वसम्मतबाट निर्णय पारित गरियो ।

# घ्याङलेख गाउँपालिका

## गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार, सिन्धुली

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट आ.व. ०७८/०७९

### विषय-सूची

| सि.नं. | कामदारहरुको विवरण | इकाई | आ.व. २०७५/७६ | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | आ.व. ०७८/७९ | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १ कामदारहरुको ज्याला दररेट | | | | | | |
| १ | दक्ष ज्यामी (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, लौहकर्मी, आरावाल, चित्रकार, प्लम्बर आदि) | दैनिक | ९९०।०० | ११००।०० | ११००।०० | ११००।०० | |
| २ | अदक्ष ज्यामी सडक रेखालु समेत | दैनिक | ७१५।०० | ८००।०० | ८००।०० | ८००।०० | |
| ३ | ज्यामी नाईके,इलेक्ट्रिकल हेल्पर | दैनिक | ७१५।०० | ८००।०० | ८००।०० | ८००।०० | |
| ४ | नकर्मी (अदक्ष) | दैनिक | ७१५।०० | ८००।०० | ८००।०० | ८००।०० | |
| ५ | आरावाला (अदक्ष) | दैनिक | ७१५।०० | ८००।०० | ८००।०० | ८००।०० | |
| ६ | चित्रकार (अदक्ष) | दैनिक | ७१५।०० | ८००।०० | ८००।०० | ८००।०० | |
| ७ | ईलेक्ट्रिसियन फोरमेन | दैनिक | ९९०।०० | ११००।०० | ११००।०० | ११००।०० | |
| ८ | ईलेक्ट्रिसियन लाईन मेन | दैनिक | ९९०।०० | ११००।०० | ११००।०० | ११००।०० | |
| ९ | मेकानिक्स (सिनियर) | दैनिक | ७६५।०० | ८५०।०० | ८५०।०० | ८५०।०० | |
| १० | मेकानिक्स (जुनियर) | दैनिक | ७१५।०० | ८००।०० | ८००।०० | ८००।०० | |
| ११ | वेल्डर (दक्ष ) | दैनिक | ९९०।०० | ११००।०० | ११००।०० | ११००।०० | |
| १२ | वेल्डर (अदक्ष) | दैनिक | ७०५।०० | ७९५।०० | ७९५।०० | ७९५।०० | |
| १३ | ब्लाष्टर हेल्पर (अनुभवी) | दैनिक | ७०५।०० | ७९५।०० | ७९५।०० | ७९५।०० | |
| १४ | ब्लाष्टर हेल्पर दक्ष लाईसेन्स प्राप्त | दैनिक | ९८५।०० | ११००।०० | ११००।०० | ११००।०० | |
| १५ | हेभी सवारी चालक | दैनिक | ७९०।०० | ८७५।०० | ८७५।०० | ८७५।०० | |
| १६ | हलुका सवारी हेल्पर, पिच ब्यालर, स्प्रेयर, विधुत हेल्पर | दैनिक | ७००।०० | ७९०।०० | ७९०।०० | ७९०।०० | |
| १७ | सर्वेयर (जुनियर) | दैनिक | ६००।०० | ७००।०० | ७००।०० | ७००।०० | |
| १८ | सर्वेयर (सिनियर) | दैनिक | ७९०।०० | ८७५।०० | ८७५।०० | ८७५।०० | |
| १९ | सर्वे हेल्पर, क्याम्प वर्कर | दैनिक | ७००।०० | ७९०।०० | ७९०।०० | ७९०।०० | |
| २० | इन्युमिनेटर (गणक) | दैनिक | ६००।०० | ७००।०० | ७००।०० | ७००।०० | |
| २१ | सुपरभाईजर (सिनियर) | दैनिक | ९८५।०० | ११००।०० | ११००।०० | ११००।०० | |
| २२ | सुपरभाईजर (जुनियर) | दैनिक | ६००।०० | ७००।०० | ७००।०० | ७००।०० | |
| २३ | झोलुङ्गे पुल फिटर | दैनिक | ६००।०० | ७००।०० | ७००।०० | ७००।०० | |
| २४ | अव्जरभर (निम्न स्तर) | दैनिक | नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार | नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार | नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार | नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार | |
| २५ | चेन म्यान (जंजिरदार), रनर, पियन/चौकिदार, मेहतर,च्यामे ( चर्पी सफा गर्ने), कुचिकार | दैनिक | | | | | |
| २६ | हेभी डोजर र रोलर चालक | दैनिक | | | | | |
| २७ | हलुका रोलर चालक | दैनिक | | | | | |
| २८ | हेभी सवारी चालक | दैनिक | | | | | |
| २९ | हलुका सवारी हेल्पर, पिच ब्यालर, स्प्रेयर, विधुत हेल्पर | दैनिक | | | | | |
| ३० | इन्जिनियर | दैनिक | | | | | |
| ३१ | सव इन्जिनियर | दैनिक | | | | | |
| ३२ | अ.सव इन्जिनियर | दैनिक | | | | | |
| ३३ | ट्रेसर (तालिम प्राप्त) खरिदार सरह | दैनिक | | | | | |
| ३४ | ल्याव टेक्निसियन | दैनिक | | | | | |
| ३५ | स्टोर सहायक खरिदार सरह | दैनिक | | | | | |
| ३६ | कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. स्तर) | दैनिक | | | | | |
| ३७ | कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार स्तर) | दैनिक | | | | | |
| ३८ | हलुका सवारी चालक | दैनिक | | | | | |
| ३९ | वाढी मास्टर कि स्टेसन (खरिदार स्तर) | दैनिक | | | | | |
| ४० | गेज रिडर (मुखिया स्तर) | दैनिक | | | | | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | २ स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु | | | | | | |
| १ | फोरुवा ढुंगा | घ.मि. | १२००।०० | १५००।०० | १८००।०० | १८००।०० | |
| २ | वण्ड स्टोन | घ.मि. | १२५०।०० | १२५०।०० | १४००।०० | १४००।०० | |
| ३ | गारो लगाउने चारपाटे कुँदेको ढुंगा | घ.मि. | १४५०।०० | १४५०।०० | १८५०।०० | १८५०।०० | |
| ४ | ठूलो वोल्डर ढुङ्गा खोलाको (River Stone) | घ.मि. | १२००।०० | १२००।०० | १४००।०० | १४००।०० | |
| ५ | मेसिनमेड ईट्टा | गोटा | २०।०० | १२।५० | १८।०० | १८।०० | |
| ६ | चिम्नी भट्टाको १ नं. ईट्टा | गोटा | १९।५० | १२।५० | १६।०० | १६।०० | |
| ७ | तेलिया इटा | व.मी. | ६६०।०० | ६३०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | |
| ८ | ईटाको टुका | घ.मि. | ७३५।०० | ६००।०० | ७३५।०० | ७३५।०० | |
| ९ | सुर्खी | घ.मि. | १६५०।०० | १६५०।०० | १६५०।०० | १६५०।०० | |
| १० | वालुवा धोएको क्रशरबाट उत्पादीत | घ.मि. | २५००।०० | १२००।०० | ३०००।०० | ३०००।०० | |
| ११ | खोलाको बालुवा (River Sand) | घ.मि. | | | १७००।०० | १७००।०० | |
| १२ | फोरुवा गिट्टी (मेसिनले फोरेको) | | | | | ०।०० | |
| | ५-१० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी | घ.मि. | ४१४०।०० | २४००।०० | २९००।०० | २९००।०० | |
| | ११-२० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी | घ.मि. | ४३२५।०० | २६००।०० | ३०००।०० | ३०००।०० | |
| | २१-४० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी | घ.मि. | ४२३०।०० | २५००।०० | ३०००।०० | ३०००।०० | |
| | डस्ट पिचमा प्रयोग हुने | घ.मि. | १८६०।०० | १९००।०० | २२००।०० | २२००।०० | |
| १३ | फोरुवा गिट्टी (मानिसले फोरेको) | | | | | ०।०० | |
| | ५-१० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी | घ.मि. | १८६०।०० | २०५०।०० | २२५०।०० | २२५०।०० | |
| | ११-२० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी | घ.मि. | १६९५।०० | २०५०।०० | २२५०।०० | २२५०।०० | |
| | २१-४० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी | घ.मि. | १६६५।०० | २०५०।०० | २२५०।०० | २२५०।०० | |
| १४ | गोलो ढुंगाको रोडा | | | | | ०।०० | |
| | ३-१० मि.मि.साईजको गोलो ढुंगाको रोडा | घ.मि. | १५००।०० | १७२५।०० | १८८०।०० | १८८०।०० | |
| | ११-२० मि.मि.साईजको गोलो ढुंगाको रोडा | घ.मि. | १५००।०० | १६९०।०० | १८४५।०० | १८४५।०० | |
| | २१-४० मि.मि.साईजको गोलो ढुंगाको रोडा | घ.मि. | १५००।०० | १६५०।०० | १८०५।०० | १८०५।०० | |
| | ४१-७० मि.मि.साईजको गोलो ढुंगाको रोडा | घ.मि. | १५००।०० | १५८०।०० | १७३५।०० | १७३५।०० | |
| | ७१-१०० मि.मि.साईजको गोलो ढुंगाको रोडा | घ.मि. | १५००।०० | १५००।०० | १६५५।०० | १६५५।०० | |
| १५ | पानी | ली. | ०।५० | १।०० | १।०० | १।०० | |
| १६ | खोला वा खहरेमा रहेको विभिन्न साईजको गिट्टी (River bed materials ग्रेभलिङको लागी) | घ.मि. | ११५०।०० | -९९०।०० | ११५०।०० | ११५०।०० | |
| १७ | स्थानीय सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक | | | | | ०।०० | |
| १ | १५"×८"×८" साइज | गोटा | ३३।०० | ३३।०० | ३६।३० | ३६।३० | |
| २ | १५"×६"×८" साइज | गोटा | २७।५० | २७।५० | ३१।२५ | ३१।२५ | |
| ३ | १५"×८"×४" साइज | गोटा | २७।५० | २७।५० | ३०।२५ | ३०।२५ | |
| ४ | १२"×६"×४" साइज | गोटा | २७।५० | २७।५० | ३०।२५ | ३०।२५ | |
| ५ | १२"×६"×६" साइज | गोटा | २२।०० | २२।०० | २४।२० | २४।२० | |
| ६ | ८"×८"×८" साइज | गोटा | २२।०० | २२।०० | २४।२० | २४।२० | |
| ७ | ६"×६"×६" साइज | गोटा | २२।०० | २२।०० | २४।२० | २४।२० | |
| १८ | प्रि-कास्ट आर.सि.सि. रेलिङ | | | | | ०।०० | |
| | आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट २'६" लामो | गोटा | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५ | १३७।५ | |
| | आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट २'०" लामो | गोटा | १२१।५० | १२१।५० | १२१।५ | १२१।५ | |
| | आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट २'०" लामो(आर्च) | गोटा | १५४।०० | १५४।०० | १५४।०० | १५४।०० | |
| | आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट १'६" लामो | गोटा | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | |
| | आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट १'६" लामो(आर्च) | गोटा | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | |
| | आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट १'०" लामो | गोटा | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | |
| १९ | सिमेन्टेड जाली (१.५'×१' ) | गोटा | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | |
| २० | सिमेन्टेड जाली (२'×१.५' ) | गोटा | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | |
| २१ | सिमेन्टेड जाली (२'×२' ) | गोटा | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | ३३०।०० | |
| २२ | फेन्सिङ पोल ६' लामो | गोटा | ११००।०० | ११००।०० | १२१०।०० | १२१०।०० | |
| २३ | फेन्सिङ पोल ७' लामो | गोटा | १३२०।०० | १३२०।०० | १४५२।०० | १४५२।०० | |
| २४ | सिमेन्ट टायल (१२"×१८") | गोटा | १४।३० | १४।३० | १५।७३ | १५।७३ | |
| २५ | सिमेन्ट टायल धूरी (१२"×१८") | गोटा | १६।५० | १६।५० | १८।१५ | १८।१५ | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ | फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु, भवन निर्माणमा प्रयोगहुने सामाग्रीहरु तथा हार्डवेरका सामाग्रीहरु | | | | | | |
| १ | सिमेन्ट नेपाली OPC | बोरा | ११५०।०० | ८४०।०० | १०५०।०० | १०५०।०० | |
| २ | सिमेन्ट नेपाली PPC | बोरा | १०५०।०० | ६४०।०० | ८५०।०० | ८५०।०० | |
| ३ | सेतो सिमेन्ट (White cement) | के.जि. | ३७।४० | ३७।४० | ४०।०० | ४०।०० | |
| ४ | रबर सिल (सिमेन्टको काममा प्रयोग हुने) | के.जी | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | |
| ५ | जुटको खाली बोरा, ठूलो | गोटा | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| ६ | जुटको खाली बोरा, सानो | गोटा | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | |
| ७ | प्लाष्टीकको खाली बोरा | गोटा | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | |
| ८ | फलामे छड ६ मी.मी.भन्दा माथि साईजको | के.जी | ८४।०० | ७४।५० | ८२।५० | ८२।५० | |
| ९ | फलामे छड ६ मी.मी. सम्म | के.जी | १००।०० | ७५।५० | ८४।०० | ८४।०० | |
| १० | Metal Plate को फर्मा | व.मि. | ४४५।०० | ३५०।०० | ४००।०० | ४००।०० | |
| ११ | Ply Board को फर्मा | व.मि. | ४४५।०० | ३५०।०० | ४००।०० | ४००।०० | |
| १२ | बाँध्ने तार (Binding wire) | के.जी | ११०।०० | १००।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| १३ | फलामे ट्युवलर ट्रस, वेल्डिङ सहित | के.जि. | १४५।०० | १५०।०० | १५०।०० | १५०।०० | |
| १४ | स्ट्रक्चरल स्टिल | के.जि. | १३३।२५ | १३५।५० | १४७।५० | १४७।५० | |
| १५ | विभिन्न रंगको बाक्लो प्लाष्टिक सिट | के.जि. | १६०।०० | १४५।०० | १४५।०० | १४५।०० | |
| १६ | विभिन्न रंगको पातलो प्लाष्टिक सिट | के.जि. | १६०।०० | १५५।०० | १५५।०० | १५५।०० | |
| १७ | फलामे ग्रील विभिन्न साईजको | के.जि. | १२०।०० | १४०।०० | १४५।०० | १४५।०० | |
| १८ | एङ्गल ग्रील पत्ती | के.जि. | ९५।०० | ९५।०० | १००।०० | १००।०० | |
| १९ | वेल्डिङ चार्ज | के.जी | ३५।०० | ४५।०० | ५०।०० | ५०।०० | |
| २० | फलामे गेट, सटर, ग्रील | के.जि. | १३०।०० | १४०।०० | १५५।०० | १५५।०० | |
| २१ | फलामे रोलिङ्ग सटर | के.जि. | १३०।०० | १४०।०० | १५५।०० | १५५।०० | |
| २२ | छेउमा १'-११/२" एङ्गल ग्रील | के.जि. | १२०।०० | १४०।०० | १५५।०० | १५५।०० | |
| २३ | फलामे कोल्याप्सीवल गेट | के.जि. | १२५।०० | १३५।०० | १४८।०० | १४८।०० | |
| २४ | कोल्याप्सीवल गेट वनाइ जडान गर्ने | व.मि. | | | ५३९०।०० | ५३९०।०० | |
| २५ | १६–१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सट र बनाइ जडान गर्ने | व.मि. | | | ४६५०।०० | ४६५०।०० | |
| २६ | १६ गेजपाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाइ जडान गर्ने समेत (५०X ५० X ५ मि.मि ) को फ्रेम समेत | व.मि. | | | ७२५०।०० | ७२५०।०० | |
| २७ | सबै साइजको ब्ल्याक पाइप | के.जि. | - | ९५।०० | १००।०० | १००।०० | |
| २८ | Chain Link Fencing Mesh | | | | | | |
| | Heavy coated GI wire with 1" opeaning | व.मि. | - | ४३०।०० | ४५०।०० | ५००।०० | |
| | Heavy coated GI wire with 2" opeaning | व.मि. | - | ४२०।०० | ४३०।०० | ४६०।०० | |
| | Heavy coated GI wire with 3" opeaning | व.मि. | - | ३३०।०० | ३५०।०० | ४००।०० | |
| २९ | मस्क्युटोप्रुफ जाली | ब.मि. | २२०।०० | १२०।०० | २५०।०० | २५०।०० | |
| ३० | वालुवा छान्ने जाली | ब.मि. | २२०।०० | १२०।०० | २५०।०० | २५०।०० | |
| ३१ | कुखुरे जाली | ब.मि. | १००।०० | १००।०० | १४०।०० | १४०।०० | |
| ३२ | स्टायण्डर जाली | ब.मि. | २३०।०० | २३०।०० | २३०।०० | २३०।०० | |
| ३३ | जे-हुक र यु हुक | के.जि. | १६८।०० | १५५।०० | १७०।०० | १७०।०० | |
| ३४ | फलामे सादा काँटी | के.जी | ११०।२५ | १०२।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| ३५ | फलामे कब्जा ३" (७५ मिमि) | थान | २१।०० | २५।०० | २८।०० | २८।०० | |
| ३६ | फलामे कब्जा ४" (१०० मिमि) | थान | २६।२५ | २७।०० | ३१।०० | ३१।०० | |
| ३७ | फलामे कब्जा ५" (१२५ मिमि) | थान | ३६।७५ | ४०।०० | ४५।०० | ४५।०० | |
| ३८ | फलामे कब्जा ६" (१५० मिमि) | थान | ३६।७५ | ४०।०० | ४८।०० | ४८।०० | |
| ३९ | छेस्किनी फलामे ४" (१०० मिमि) | थान | ५७।७५ | ६२।०० | ६८।०० | ६८।०० | |
| ४० | छेस्किनी फलामे ६" (१५० मिमि) | थान | ८२।०० | ८४।०० | ८९।०० | ८९।०० | |
| ४१ | छेस्किनी फलामे ८" (२०० मिमि) | थान | ८९।२५ | ८९।२५ | ९२।२५ | ९२।२५ | |
| ४२ | छेस्किनी फलामे १०" (२५० मिमि) | थान | ९९।७५ | ९९।७५ | १००।७५ | १००।७५ | |
| ४३ | छेस्किनी फलामे १२" (३०० मिमि) | थान | ११०।२५ | ११०।२५ | ११५।०० | ११५।०० | |
| ४४ | छेस्किनी पित्तल ४" (१०० मिमि) | थान | १६८।०० | १६८।०० | १७५।०० | १७५।०० | |
| ४५ | छेस्किनी पित्तल ६" (१५० मिमि) | थान | १९९।५० | १९९।५० | २०५।०० | २०५।०० | |
| ४६ | छेस्किनी पित्तल ८" (२०० मिमि) | थान | २३६।२५ | २३६।२५ | २४२।२५ | २४२।२५ | |
| ४७ | प्याडलक (मोर्टिसलक) फ्लस डोरमा राख्ने | गोटा | ६८२।५० | ६८२।५० | ६८२।५० | ६८२।५० | |
| ४८ | पेंच किला ½" देखि | पाकेट | ११५।५० | १११।०० | १११।०० | १११।०० | |
| ४९ | साधारण डोर स्प्रीङ्ग | गोटा | ४२५।२५ | ४२०।०० | ४५०।०० | ४५०।०० | |
| ५० | हाईड्रोलिक डोर स्प्रीङ्ग | गोटा | २५७२।५० | २५७२।५० | २५७२।५० | २५७२।५० | |
| ५१ | नटवोल्ट, विभिन्न साईजको | के.जी | १४१।७५ | १४१।७५ | १४१।७५ | १४१।७५ | |
| ५२ | बिटुमिन वासर (१०० गोटा) | प्याकेट | ३१।५० | ३१।५० | ३१।५० | ३१।५० | |
| ५३ | होल्ड फाष्ट फलामे | गोटा | २९।४० | २९।४० | २९।४० | २९।४० | |
| ५४ | १'०" लामो स्टिल लकिङ्गसेट-९" देखि १' सम्म | गोटा | २४६।७५ | २४६।७५ | २५०।०० | २५०।०० | |
| ५५ | स्टील हैण्डल | गोटा | ९९।७५ | ९९।७५ | १०५।५० | १०५।५० | |
| ५६ | साधारण हैण्डल | गोटा | ६८।२५ | ६८।२५ | ७०।५० | ७०।५० | |
| ५७ | स्टेनलेस स्टील पाइप | | | | | | |
| | ३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | र.मि | | | १७१।६० | १७१।६० | |
| | १" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | र.मि | | | २१४।५० | २१४।५० | |
| | १ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | र.मि | | | २७३।०० | २७३।०० | |
| | १ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | र.मि | | | ३३१।०० | ३३१।०० | |
| | २" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | र.मि | | | ४४८।०० | ४४८।०० | |
| | स्टिल रेलिङ्ग बनाउने सम्पूर्ण काम ठाडो २" को दुइ वटा , तेर्सो २" को टपमा १ वटा र टप मुनि १" को २ वटा | र.मि | | | ७००।०० | ७००।०० | |
| | स्टिल रेलिङ्ग बनाउने सम्पूर्ण काम ठाडो २" को दुइ वटा , तेर्सो २" को टपमा १ वटा र टप मुनि १" को ३ वटा | र.मि | | | ८००।०० | ८००।०० | |
| ५८ | Barbed Wire (काँढेतार) | | | | | | |
| | 12 gauge commercial , Medium duty | के.जि | १३०।०० | ९९।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| | U-hook for barbed wire fencing | गोटा | | | १।०० | १।०० | |
| ५९ | एल्मूनियमको झयाल तथा ढोकाहरु | | | | | | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aluminium Slider window ( 38mm Natural Aluminium, S.S auto lock , Roller/ Gasket, 5mm Glass, S.S net) | व.फि. | - | ४७५।०० | ४७५।०० | ४७५।०० | |
| | Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9mm Nepal Board ,S.S Hinge,S.S Handle, Micro Lock, S.S Lock) | व.फि. | - | ५७५।०० | ५७५।०० | ५७५।०० | |
| | Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9mm Nepal Board ,S.S Hinge,S.S Handle, Micro Lock, S.S Lock) | व.फि. | - | ६८०।०० | ६८०।०० | ६८०।०० | |
| | Aluminium Partation (5mm Glass, 9mm Nepal Board, Silicon, Gasket ) | व.फि. | - | ३६५।०० | ३६५।०० | ३६५।०० | |
| | Aluminium fix Panel at sliding windows of section (88x38.1x1.1) | व.फि. | - | ५७५।०० | ५७५।०० | ५७५।०० | |
| | Aluminium Sliding window with fixed panels without fly mesh shutter (88x38.1x1.1) | व.फि. | - | ५२५।०० | ५२५।०० | ५२५।०० | |
| | Aluminium Sliding Door of section (101x45x1.1) | व.फि. | - | ६००।०० | ६००।०० | ६००।०० | |
| | Aluminium Casement window of section (54x38x1.1) | व.फि. | - | ४७०।०० | ४७०।०० | ४७०।०० | |
| | Aluminium Casement door of section (101x45x1.1) | व.फि. | - | ६८०।०० | ६८०।०० | ६८०।०० | |
| | Aluminium Swing door of section (101x45x1.1) | व.फि. | - | ७२५।०० | ७२५।०० | ७२५।०० | |
| | Aluminium Sliding window of section (88x38.1x1.1) | व.फि. | - | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | |
| | Aluminium Partation (5mm Glass, 9mm laminated Board, Silicon, Gasket ) of section (101x45x1.1) | व.फि. | - | ५२५।०० | ५२५।०० | ५२५।०० | |
| | Aluminium Partation (5mm Glass, 9mm laminated Board, Silicon, Gasket ) of section (101x45x1.1) | व.फि. | - | ४२०।०० | ४२०।०० | ४२०।०० | |
| ६० | UPVC Doors & Windows : | | | | | | |
| | UPVC (88x60) mm size sliding white colour windows with 5 mm glass pannel, fixing all complete… | व.मि. | १०७८१।८४ | १०७८१।८४ | ११५००।०० | ११५००।०० | |
| | UPVC (60x64) mm size white colour casement windows with 5 mm glass pannel, fixing all complete… | व.मि. | ११५६२।१० | ११५६२।१० | १२९००।०० | १२९००।०० | |
| | UPVC (110x64) mm 9 mm thick board and 5 mm thick glass pannel ,white colour doors with necessary accessories all complete… | व.मि. | १२१५६।१० | १२१५६।१० | १४८००।०० | १४८००।०० | |
| | UPVC (60x60) mm size 9 mm white colour partion board/5 mm glass 5 mm glass pannel all complete… | व.मि. | १२५४५।५० | १२५४५।५० | १३८००।०० | १३८००।०० | |
| | Supplying and fixing of (80x50) mm thick white colour casement windows (double glazing glass), etc all complete… | व.मि. | ११३६४।१० | ११३६४।१० | १२५००।०० | १२५००।०० | |
| | UPVC (60x60) mm size white colour swing door with 5 mm glass pannel, fixing all complete… | व.मि. | ८२८४।१० | ८२८४।१० | १०५१०।०० | १०५१०।०० | |
| ६१ | Gypsum Board | | | | | | |
| | 12.5mm thick water proof gypsum board (6'x4') size with fitting and all work excluding colouring work. | बर्ग फिट | | | ९०।०० | ९०।०० | |
| | 8mm thick smart ceiling (2'x2') size | बर्ग फिट | | | ८५।०० | ८५।०० | |
| ६२ | जि.आई.तार विभिन्न साईजको (ग्यावियन वक्समा प्रयोग गर्ने मेस तार) ( 8,10,12 gauge) | | | | | | |
| | हैभी कोटेड | के.जी. | १०८।०० | ८५।०० | ९३।०० | ९३।०० | |
| | कमर्सियल | के.जी. | १०५।०० | ७५।०० | ८२।०० | ८२।०० | |
| | | | | | | | |
| ६३ | जियो टेक्स्टाईल | व.मि. | ७७।०० | ७७।०० | ८२।५० | ८२।५० | |
| ६४ | झ्यालमा लगाउने सिसा | | | | | | |
| | सादा सिसा ३ एम.एम.मोटो | व.फि. | ४५।०० | ४५।०० | ४५।०० | ४५।०० | |
| | सादा सिसा ४ एम.एम.मोटो | व.फि. | ९०।७५ | ९०।७५ | ९०।७५ | ९०।७५ | |
| | सादा सिसा ५ एम.एम.मोटो | व.फि. | ९६।७५ | ९६।७५ | ९६।७५ | ९६।७५ | |
| | सादा सिसा ६ एम.एम.मोटो | व.फि. | १४५।०० | १४५।०० | १४५।०० | १४५।०० | |
| | सादा सिसा ८ एम.एम.मोटो | व.फि. | २११।७५ | २११।७५ | २११।७५ | २११।७५ | |
| ६५ | सनमाईका राम्रो | व.मि. | २३९।५० | २३९।५० | २३९।५० | २३९।५० | |
| ६६ | लिनोनियम राम्रो | व.मि. | २४२।०० | २४२।०० | २४२।०० | २४२।०० | |
| ६७ | छाना छाउने खर (१५ से.मी.को मुठा) | मुठा | २५।०० | २५।०० | २५।०० | २५।०० | |
| ६८ | छाना छाउने छवाली (१५ से.मी.को मुठा) | मुठा | १५।४० | १५।४० | १५।४० | १५।४० | |
| ६९ | मान्द्रो (३'-०" ×६'-०") | गोटा | ९६।८० | ९६।८० | ९६।८० | ९६।८० | |
| ७० | भकारी (३'-०" ×६'-०") | गोटा | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| ७१ | नाईलन डोरी | के.जि. | १३०।०० | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | |
| ७२ | नारियल वा जुटको डोरी | के.जि. | १२१।०० | ९०।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| ७३ | गारो लगाउने माटो | घ.मि. | १५४।०० | ५०।०० | १५४।०० | ५०।०० | |
| ७४ | गाईको गोवर | के.जि. | ६।६० | ६।६० | ६।६० | ६।६० | |
| ७५ | भुँस | के.जि. | ६।६० | ६।६० | ६।६० | ६।६० | |
| ७६ | 32mm thick readymate soild core door sutter | | | | | | |
| | plain | व.मि. | | | १३५०।०० | १३५०।०० | |
| | one sid teak | व.मि. | | | २३५०।०० | २३५०।०० | |
| | Both side teak | व.मि. | | | २६७०.०० | २६७०.०० | |
| | one side teak waterproof | व.मि. | | | २५८०.०० | २५८०.०० | |
| | Both side teak waterproof | व.मि. | | | २८५०.०० | २८५०.०० | |
| | ४ छाना छाउने सामाग्री | | | | | | |
| १ | हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता | | | | | | |
| | 24 गेजको (०.५२ मिमि वेस मेटल.) | वण्डल | १०७००।०० | ६६४०।०० | ८८५०।०० | ८८५०।०० | |
| | 26 गेजको (0.41 मिमि वेस मेटल) | वण्डल | ७९००।०० | ५७५२।०० | ७९००।०० | ७९००।०० | |
| | 28 गेजको (0.31 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | ६४००।०० | ४८७९।६५ | ७७००।०० | ७७००।०० | |
| २ | मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता | | | | | | |
| | 24 गेजको (0.50 मिमि वेस मेटल) | वण्डल | | | ७७००।०० | ७७००।०० | |
| | 26 गेजको (0.38 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | ७३००।०० | ७३००।०० | |
| | 28 गेजको (0.28 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | ६९००।०० | ६९००।०० | |
| ३ | लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता | | | | | | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24 गेजको (0.45 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | ६८००।०० | ६८००।०० | |
| | 26 गेजको (0.35 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | ६७००।०० | ६७००।०० | |
| | 28 गेजको (0.26 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | ६३००।०० | ६३००।०० | |
| ४ | रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता | | | | | | |
| | 24 गेजको (0=52 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | १२४००।०० | ९३१७।७० | ११८००।०० | ११८००।०० | |
| | 26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | १०२००।०० | ७७१७।७० | ११५००।०० | ११५००।०० | |
| | 28 गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | ८६००।०० | ६१६९।९१ | ९१००।०० | ९१००।०० | |
| ५ | रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता | | | | | | |
| | 24 गेजको (0=50 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | ११२००।०० | ११२००।०० | |
| | 26 गेजको (0=38 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | १०१००।०० | १०१००।०० | |
| | 28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल ) | वण्डल | | | ८५००।०० | ८५००।०० | |
| ६ | रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता | | | | | | |
| | 24 गेजको (0=45 मिमि वेस मेटल) | वण्डल | | | १०८००।०० | १०८००।०० | |
| | 26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल) | वण्डल | | | ९९००।०० | ९९००।०० | |
| | 28 गेजको (0=26 मिमि वेस मेटल) | वण्डल | | | ७८००।०० | ७८००।०० | |
| ७ | साधा जि.आई. प्लेन सिट | | | | | | |
| | 0.36mm Base Metel thickness | वण्डल | | | | ९०००।०० | |
| | o.40mm Bese Metal thickness | वण्डल | | | | १००००।०० | |
| | | | | | | | |
| | २६ गेजको हेवि क्लास | वण्डल | | | ४३३५।०० | ५१००।०० | |
| | २६ गेजको मिडियम क्लास | वण्डल | | | ४२२०।०० | ५०००।०० | |
| | २६ गेजको लाईट क्लास | वण्डल | | | ४१६०।०० | ४६००।०० | |
| ८ | कलर जि.आई. प्लेन सिट | | | | | | |
| | 0.36mm Base Metel thickness | वण्डल | | | | ११०००।०० | |
| | o.40mm Bese Metal thickness | वण्डल | | | | १५०००।०० | |
| | 24 Guage heavy 0.45mm Base metal thickness 71kg per bundle or 3.24kg/m2 weight. | | | | | ११९००।०० | |
| | २६ गेजको हेवि क्लास | वण्डल | | | ४५४५।०० | ५५००।०० | |
| | २६ गेजको मिडियम क्लास | वण्डल | | | ४४३०।०० | ५३००।०० | |
| | २६ गेजको लाईट क्लास | वण्डल | | | ४३२०।०० | ५०००।०० | |
| ९ | (A). Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet :जस्तापाता तथा अन्य छाना छाउने सामग्रीहरुको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने) | | | | | | |
| | Sunrise Brand Composite Fiber UPVC Roofing Sheet 3 mm (30 Years life) | व.फि. | ११०।०० | ११०।०० | ११८।०० | ११८।०० | |
| | Powder Coating Fixer | गोटा | ८।८० | ८।८० | ९।५० | ९।५० | |
| | Self Taping Screws 3" | गोटा | ८।८० | ८।८० | ९।५० | ९।५० | |
| | Self Taping Screws 2.5" | गोटा | ७।७० | ७।७० | ८।०० | ८।०० | |
| | Self Taping Screws 2" | गोटा | ६।६० | ६।६० | ७।५० | ७।५० | |
| | Self Taping Screws 1.5" | गोटा | ५।५० | ५।५० | ६।२५ | ६।२५ | |
| | Self Taping Screws 1" | गोटा | ४।४० | ४।४० | ५।२५ | ५।२५ | |
| | UPVC Ridge Cover (3'7"x2") | गोटा | ९५७।०० | ९५७।०० | १०५०।०० | १०५०।०० | |
| | Carbon fibre UPVC roofing sheet including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job (3 mm thick)… | व.मि. | २२६९।३० | २२६९।३० | २३२०।०० | २३२०।०० | |
| | Carbon fibre UPVC roofing sheet including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job (2 mm thick)… | व.मि. | २०६९।१० | २०६९।१० | २३२०।०० | २३२०।०० | |
| | ५ झो.पु. सम्बन्धि दररेट | | | | | | |
| | झो.पु. सम्बन्धि दररेट : (Nepal Trail Bridge Forum ले समय समयमा तय गरेको दररेट अनुसार नै परिबर्तन गर्ने गरि कायम गरिएको) | | | | | | |
| १ | Wire Rope- 13 mm. Ø | मीटर | १३७५० | १३७५० | | | |
| | 16 mm. Ø | मीटर | ३०८।०० | ३०८।०० | | | |
| | 26 mm. Ø | मीटर | ४०७।०० | ४०७।०० | | | |
| | 32 mm. Ø | मीटर | ५३९।०० | ५३९।०० | | | |
| | 36 mm. Ø | मीटर | ६६०।०० | ६६०।०० | | | |
| | 40 mm. Ø | मीटर | ८१४।०० | ८१४।०० | | | |
| २ | Bulldog Grips- 13 mm. Ø | गोटा | १३२।०० | १३२।०० | | | |
| | 26 mm. Ø | गोटा | ३८५।०० | ३८५।०० | | | |
| | 32 mm. Ø | गोटा | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| | 36 mm. Ø | गोटा | ७१५।०० | ७१५।०० | | | |
| | 40 mm. Ø | गोटा | ८२५।०० | ८२५।०० | Nepal Trail Bridge Forum ले तय गरेको दररेट अनूसार | Nepal Trail Bridge Forum ले तय गरेको दररेट अनूसार | |
| ३ | Thimbles- 13 mm. Ø | गोटा | १३२।०० | १३२।०० | | | |
| | 26 mm. Ø | गोटा | ३८५।०० | ३८५।०० | | | |
| | 32 mm. Ø | गोटा | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| | 36 mm. Ø | गोटा | १२१०।०० | १२१०।०० | | | |
| | 40 mm. Ø | गोटा | १८७०।०० | १८७०।०० | | | |
| ४ | Rust Prevention Hot Dip galvanization | केजी | ७१५० | ७१५० | | | |
| ५ | Wiremesh Fence (12 Swg, height 1.10 m) | मीटर | ४०७१३ | ४०७१३ | | | |
| ६ | Bolts, Nuts, Washers | केजी | ३०८।०० | ३०८।०० | | | |
| ७ | Tools box with complete set | सेट | ३५०००।०० | ३५०००।०० | | | |
| ८ | Hoarding board Flex Print | व.मि. | १०००।०० | १०००।०० | | | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **६ सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री** | | | | | | |
| | **एक्स्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी खन्ने काम** | | | | | | |
| १ | डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो) | घ.मि. | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | |
| २ | डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा माटो) | घ.मि. | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने | |
| ३ | डोजर लगाई माटो काट्ने (पानी जमेको स्थानमा) | घ.मि. | | | | | |
| ४ | डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चटान) | घ.मि. | | | | | |
| ५ | डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चटान) | घ.मि. | | | | | |
| ६ | डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चटान) | घ.मि. | | | | | |
| ७ | डोजर लगाई पैह्रो सफा गर्ने कार्य | घ.मि. | | | | | |
| ८ | **बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फयाक्ट्री रेट )** | | | | | | |
| | Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Indian | के.जी. | नेपाल विटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग कम्पनी लिमिटेड | नेपाल विटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग कम्पनी लिमिटेड, अमलेखगञ्जबाट निर्धारित | नेपाल विटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग कम्पनी लिमिटेड, अमलेखगञ्जबाट निर्धारित | नेपाल विटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग कम्पनी लिमिटेड | |
| | Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Singapure | के.जी. | | | | | |
| | Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Singapure | के.जी. | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण्ग गरे बमोजिम हुने | |
| ९ | मट्टीतेल, डिजेल, पट्रोल र लुब्रीकेन्ट | ली | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने | नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने | |
| १० | आर.सी.सी.ह्युमपाईप | | | | | | |
| | *आर.सी.सी.ह्युमपाईप NP2* | | | | | | |
| | १५० मी.मी.Ø (६") | मीटर | ७००।०० | ७००।०० | ७७०।०० | ७७०।०० | |
| | २०० मी.मी.Ø (८") | मीटर | ८८०।०० | ८८०।०० | ९६८।०० | ९६८।०० | |
| | २५० मी.मी.Ø (१०") | मीटर | ९५०।०० | ९५०।०० | १०४५।०० | १०४५।०० | |
| | ३०० मी.मी.Ø (१२") | मीटर | १५५०।०० | १५५०।०० | १७०५।०० | १७०५।०० | |
| | ४०० मी.मी.Ø (१६") | मीटर | १९९०।०० | १९९०।०० | २१८९।०० | २१८९।०० | |
| | ४५० मी.मी.Ø (१८") | मीटर | २१२०।०० | २१२०।०० | २३३२।०० | २३३२।०० | |
| | ५०० मी.मी.Ø (२०") | मीटर | २२३०।०० | २२३०।०० | २४५३।०० | २४५३।०० | |
| | ६०० मी.मी.Ø (२४") | मीटर | ३१४०।०० | ३१४०।०० | ३४५४।०० | ३४५४।०० | |
| | ७०० मी.मी.Ø (२८") | मीटर | ३६००।०० | ३६००।०० | ३९६०।०० | ३९६०।०० | |
| | ७५० मी.मी..Ø (३०") | मीटर | ३८८०।०० | ३८८०।०० | ४२६८।०० | ४२६८।०० | |
| | ८०० मी.मी.Ø (३२") | मीटर | ४३३५।०० | ४३३५।०० | ४७६८।५० | ४७६८।५० | |
| | ९०० मी.मी.Ø (३६") | मीटर | ५८५०।०० | ५८५०।०० | ६४३५।०० | ६४३५।०० | |
| | १००० मी.मी.Ø (४०") | मीटर | ६५५०।०० | ६५५०।०० | ७२०५।०० | ७२०५।०० | |
| | १२०० मी.मी.Ø (४८") | मीटर | ७०५०।०० | ७०५०।०० | ७७५५।०० | ७७५५।०० | |
| | १५०० मी.मी.Ø (६०") | मीटर | ११०००।०० | ११०००।०० | १२१००।०० | १२१००।०० | |
| | *आर.सी.सी.ह्युमपाईप NP3* | | | | | ०।०० | |
| | १५० मी.मी.Ø (६") | मीटर | १३५०।०० | १३५०।०० | १४८५।०० | १४८५।०० | |
| | २०० मी.मी.Ø (८") | मीटर | १८००।०० | १८००।०० | १९८०।०० | १९८०।०० | |
| | २५० मी.मी.Ø (१०") | मीटर | २१५०।०० | २१५०।०० | २३६५।०० | २३६५।०० | |
| | ३०० मी.मी.Ø (१२") | मीटर | ३१५०।०० | ३१५०।०० | ३४६५।०० | ३४६५।०० | |
| | ४०० मी.मी.Ø (१६") | मीटर | ३९५०।०० | ३९५०।०० | ४३४५।०० | ४३४५।०० | |
| | ४५० मी.मी.Ø (१८") | मीटर | ४६६०।०० | ४६६०।०० | ५१२६।०० | ५१२६।०० | |
| | ५०० मी.मी.Ø (२०") | मीटर | ५२००।०० | ५२००।०० | ५७२०।०० | ५७२०।०० | |
| | ६०० मी.मी.Ø (२४") | मीटर | ६११०।०० | ६११०।०० | ६७२१।०० | ६७२१।०० | |
| | ७०० मी.मी.Ø (२८") | मीटर | ७०५०।०० | ७०५०।०० | ७७५५।०० | ७७५५।०० | |
| | ७५० मी.मी..Ø (३०") | मीटर | ७८६०।०० | ७८६०।०० | ८६४६।०० | ८६४६।०० | |
| | ८०० मी.मी.Ø (३२") | मीटर | ८७९०।०० | ८७९०।०० | ९६६९।०० | ९६६९।०० | |
| | १२०० मी.मी.Ø (४८") | मीटर | १५३००।०० | १५३००।०० | १६८३०।०० | १६८३०।०० | |
| | १५०० मी.मी.Ø (६०") | मीटर | २३५७०।०० | २३५७०।०० | २५९२७।०० | २५९२७।०० | |

| | **७ काठ तथा प्लाइउडहरु** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | साल काठ तैयारी चिरान भएको | घ.मि. | १५००००।०० | १६००००।०० | १७५०००।०० | १७५०००।०० | |
| २ | स्थानीय साल काठ | घ.मि. | ९००००।०० | ९५०००।०० | १०५०००।०० | १०५०००।०० | |
| ३ | स्थानीय काठ (कु काठ सबै ) | घ.मि. | ३३०००।०० | ३३०००।०० | ३७०००।०० | ३७०००।०० | |
| ४ | दाउरा प्रति भारी कम्तिमा ३५ के.जि.हुनु पर्ने | भारी | २५०।०० | २५५।०० | २७०।०० | २७०।०० | |
| ५ | गोलिया काठ | | | | | | |
| | A Grade | घ.फि. | १३००।०० | १३००।०० | १६००।०० | १६००।०० | |
| | B Grade | घ.फि. | १०००।०० | १०००।०० | १४००।०० | १४००।०० | |
| | C Grade | घ.फि. | ७००।०० | ७००।०० | १०००।०० | १०००।०० | |
| ६ | प्लाईउड | | | | | | |
| | कमर्सियल प्लाईउड ३ एम.एम. | ब.मि. | २२०।०० | २७०।०० | २९५।०० | २९५।०० | |
| | कमर्सियल प्लाईउड ४ एम.एम. | ब.मि. | २५०।८० | ३७५।०० | ३९०।०० | ३९०।०० | |
| | कमर्सियल प्लाईउड ५ एम.एम. | ब.मि. | २५०।८० | ३८०।०० | ४१०।०० | ४१०।०० | |
| | कमर्सियल प्लाईउड ६ एम.एम. | ब.मि. | ६४६।८० | ४३०।०० | ४६०।०० | ४६०।०० | |
| | कमर्सियल प्लाईउड ८ एम.एम. | ब.मि. | ६४६।८० | ४६०।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | |
| | कमर्सियल प्लाईउड १२ एम.एम. | ब.मि. | ९९०।०० | ५३८।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | |
| | कमर्सियल प्लाईउड १६ एम.एम. | ब.मि. | ९९०।०० | ८६०।०० | ९२०।०० | ९२०।०० | |
| | कमर्सियल प्लाईउड २० एम.एम. | ब.मि. | ९९०।०० | ८६०।०० | ९९०।०० | ९९०।०० | |
| | टिक प्लाईउड ३ एम.एम. | ब.मि. | ६४६।८० | ५२०।०० | ५३०।०० | ५३०।०० | |
| | टिक प्लाईउड ४ एम.एम. | ब.मि. | ६७९।८० | ६८०।०० | ६९५।०० | ६९५।०० | |
| ७ | बाँस राम्रो (सिंगो) | गोटा | १३५।०० | १२५।०० | १२५।०० | १२५।०० | |

| | **८ रंग रोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ नम्वर ह्वाईट वास चुना | के.जि. | ३५।०० | ३५।०० | ४०।०० | ४०।०० | |
| २ | गम | के.जि. | २२०।०० | २२०।०० | २८०।०० | २८०।०० | |
| ३ | अस्तर (प्राईमर) | लिटर | ४५०।०० | ४५०।०० | ४८५।०० | ४८५।०० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४ | तयारी इनामेल | लिटर | ६७५।०० | ६७५।०० | ७१०।०० | ७१०।०० | |
| ५ | एलयुमुनियम पेन्ट | लिटर | ५७०।०० | ५७०।०० | ५९०।०० | ५९०।०० | |
| ६ | डिस्टेम्पर | के.जि. | ३००।०० | ३००।०० | ३५०।०० | ३५०।०० | |
| ७ | स्नोसिम (वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट) | के.जि. | ८०।०० | ८०।०० | ८९।०० | ८९।०० | |
| ८ | प्लाष्टिक ईमल्सन पेन्ट | लिटर | ४७०।०० | ४७०।०० | ५१०।०० | ५१०।०० | |
| ९ | टारफेल्ट | ब.मि. | १००।०० | १००।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| १० | रुफ पुटिङ | के.जि. | १००।०० | १००।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| ११ | लिनसिड आयल | लिटर | १००।०० | १००।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| १२ | रेडअक्साईड पेन्ट (गेरु रंग) . | लिटर | ३५०।०० | ३५०।०० | ४१०।०० | ४१०।०० | |
| १३ | वार्निस पेन्ट | लिटर | ३५०।०० | ३५०।०० | ३९०।०० | ३९०।०० | |
| १४ | कोल्टार पेन्ट | लिटर | १९२।५० | १९२।५० | १०५।५० | १०५।५० | |
| १५ | चप्रा | के.जि. | ५५६।६० | ५५६।६० | १०५०।०० | १०५०।०० | |
| १६ | स्प्रीट | लिटर | ९३।५० | ९३।५० | १०५।५० | १०५।५० | |
| १७ | वइदरकोट पेन्ट | लिटर | १२०४।५० | १२०४।५० | १२९५।५० | १२९५।५० | |
| १८ | Cement admixture | के.जि. | १६।५० | १६।५० | १८।५० | १८।५० | |
| १९ | खाक्सी | गोटा | ११।०० | ११।०० | १२।०० | १२।०० | |
| २० | लिड (पाईप ज्वाइन्ट गर्ने) | के.जि. | ३६३।०० | ३६३।०० | ३६३।०० | ३६३।०० | |
| २१ | हैम्प (सनपाट) | के.जि. | ८४।७० | ८४।७० | ८४।७० | ८४।७० | |
| २२ | वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड (WPC) | के.जि. | ८४।७० | ८४।७० | ८४।७० | ८४।७० | |
| २३ | रवर सिल २३० मिमि | मिटर | २४३।१० | २४३।१० | २४३।१० | २४३।१० | |
| २४ | रवर सिल १५० मिमि | मिटर | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | |
| २५ | सेफ किट (१००० मिलि) | लिटर | २२४।४० | २२४।४० | २२४।४० | २२४।४० | |
| २६ | सेफ माईट (१००० मिलि) | लिटर | ३८९।४० | ३८९।४० | ३८९।४० | ३८९।४० | |
| २७ | वाटर प्रुफीङ पोलिमर | के.जि. | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | |

| | ९ वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि सामाग्रीहरु | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६ नं. हैण्ड पाईप हेड १.५" HCL | गोटा | ३५००।०० | ३५००।०० | ३५००।०० | ३५००।०० | |
| २ | ६ नं. हैण्ड पाईप हेड १.५" Local | गोटा | २६५०।०० | २६५०।०० | २६५०।०० | २६५०।०० | |
| ३ | हैण्ड पाईपको वासर १.५" | गोटा | १२५।०० | १२५।०० | १२५।०० | १२५।०० | |
| ४ | १८" साईजको ट्वाइलेट पैन | गोटा | १७००।०० | १७००।०० | १७००।०० | १७००।०० | |
| ५ | २०" साईजको ट्वाइलेट पैन | गोटा | १८००।०० | १८००।०० | १८००।०० | १८००।०० | |
| ६ | २२" साईजको ट्वाइलेट पैन | गोटा | १८५०।०० | १८५०।०० | १८५०।०० | १८५०।०० | |
| ७ | कमोड टाईप ट्वाइलेट पैन | गोटा | २८४६।८० | २८४६।८० | २८४६।८० | २८४६।८० | |
| ८ | स्थानीय सादा पैन | गोटा | ५०६।०० | ५०६।०० | ५०६।०० | ५०६।०० | |
| ९ | वास बेसिन २२"×१६" | सेट | २५३०।०० | २५३०।०० | २५३०।०० | २५३०।०० | |
| १० | वास बेसिन २०"×१६" | सेट | २०९०।०० | २०९०।०० | २०९०।०० | २०९०।०० | |
| ११ | वास बेसिन १८"×१२" | सेट | २०२४।०० | २०२४।०० | २०२४।०० | २०२४।०० | |
| १२ | 18" x12"x 6" Sink ( Hindusthan, parryware,Classica ,cera or equivalent) | सेट | | | १५७५।०० | १५७५।०० | |
| १३ | 21" x17"x 7" Sink ( Hindusthan, parryware,Classica ,cera or equivalent) | सेट | | | २११७।०० | २११७।०० | |
| १४ | 24" x18"x 10" Sink ( Hindusthan, parryware,Classica ,cera or equivalent) | सेट | | | ३५८५।०० | ३५८५।०० | |
| १५ | हाईलेभल फ्लसीङ सिष्टर्न | गोटा | ३५४२।०० | ३५४२।०० | ३५४२।०० | ३५४२।०० | |
| १६ | लोलेभल फ्लसीङ सिष्टर्न | गोटा | ४३०१।०० | ४३०१।०० | ४३०१।०० | ४३०१।०० | |
| १७ | सावर रोज (फेन्सी टाईप) ४"×३" | गोटा | ६३२।५० | ६३२।५० | ६३२।५० | ६३२।५० | |
| १८ | लुकिङ्ग मिरर फ्रेम सहित २२"×१६" | गोटा | ६९६।३० | ६९६।३० | ६९६।३० | ६९६।३० | |
| १९ | लुकिङ्ग मिरर फ्रेम सहित १८"×१४" | गोटा | ६३२।५० | ६३२।५० | ६३२।५० | ६३२।५० | |
| २० | लुकिङ्ग मिरर फ्रेम सहित १८"×१२" | गोटा | ५६९।८० | ५६९।८० | ५६९।८० | ५६९।८० | |
| २१ | ४" ø स्टोन वेयर पाईप Soil | मिटर | ८२२।८० | ८२२।८० | ८२२।८० | ८२२।८० | |
| २२ | ६" डाया स्टोन वेयर पाईप Soil | मिटर | ८८५।५० | ८८५।५० | ८८५।५० | ८८५।५० | |
| २३ | पुरुष यूरिनल | गोटा | २०००।०० | २०००।०० | २०००।०० | २०००।०० | |
| २४ | महिला यूरिनल | गोटा | १३००।०० | १३००।०० | १३००।०० | १३००।०० | |
| २५ | १८" देखि २४" सम्म टाँवेल रड | गोटा | ४००।०० | ४००।०० | ४००।०० | ४००।०० | |
| २६ | सोप ट्रे (वालमा राख्ने) | गोटा | २००।०० | २००।०० | २००।०० | २००।०० | |
| २७ | ब्रास विव कक (धारा टुटी) | गोटा | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | |
| २८ | फेरोल ब्रास कक | गोटा | १२५४।०० | १२५४।०० | १२५४।०० | १२५४।०० | |
| २९ | स्टील विव कक | गोटा | १५००।०० | १५००।०० | १५००।०० | १५००।०० | |
| ३० | प्लास्टिक धारा टुटी | गोटा | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | |
| ३१ | २" ø फलोर ट्रैप पितल/स्टील | गोटा | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | |
| ३२ | ३" ø फलोर ट्रैप पितल/स्टील | गोटा | ६७।१० | ६७।१० | ६७।१० | ६७।१० | |
| ३३ | ४" ø फलोर ट्रैप पितल/स्टील | गोटा | ८६।९० | ८६।९० | ८६।९० | ८६।९० | |
| ३४ | ज्याक्शन ट्रैप (आफै बन्द हुने) | गोटा | ३९९।३० | ३९९।३० | ३९९।३० | ३९९।३० | |
| ३५ | कलवेल साधारण | गोटा | ४९८।३० | ४९८।३० | ४९८।३० | ४९८।३० | |
| ३६ | Water meter ISI | गोटा | १६००।०० | १६००।०० | १६००।०० | १६००।०० | |
| ३७ | मार्वल चिप्स ३ मिमि बाक्लो | घ.मि. | २४२०।०० | २४२०।०० | २५४१।०० | २५४१।०० | |
| ३८ | अक्जालिक एसिड | के.जि. | ३७४०।०० | ३७४०।०० | १५५।०० | १५५।०० | |
| ३९ | मैन पालिस | के.जि. | ४४०।०० | ४४०।०० | ४६२।०० | ४६२।०० | |
| ४० | टारपेन्टाइन आयल (तारपिन तेल) | लिटर | १३७।५० | १३७।५० | १४४।५० | १४४।५० | |
| ४१ | टेराजो टायल २० एम.एम. | ब.मि. | ८२५।०० | ८२५।०० | ८६६।२५ | ८६६।२५ | |
| ४२ | पोरोसिलिन ग्लेज्ड टायल | ब.मि. | १२१०।०० | १२१०।०० | १३२५।०० | १३२५।०० | |
| ४३ | पोरोसिलिन नन-ग्लेज्ड टायल | ब.मि. | १३२०।०० | १३२०।०० | १४१०।०० | १४१०।०० | |
| ४४ | छाप्ने ढुंगा ५० एम.एम. | ब.मि. | ४८४।०० | ४८४।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | |
| ४५ | छाप्ने ढुंगा ३७ एम.एम. | ब.मि. | ५११।५० | ५११।५० | ५४५।०० | ५४५।०० | |
| ४६ | छाप्ने ढुंगा २५ एम.एम. | ब.मि. | ५५०।०० | ५५०।०० | ५८५।०० | ५८५।०० | |
| ४७ | मार्वल १२.५० मि.मि. देखि १५ मि.मि. वाक्लो | ब.मि. | ३४१०।०० | ३४१०।०० | ३४९५।०० | ३४९५।०० | |
| ४८ | सिमेन्ट फोलोर टाइल | ब.मि. | ७७०।०० | ७७०।०० | ८३०।०० | ८३०।०० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **१० विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु** | | | | | | |
| १ | बिजुली मोटर १/२ HP ईण्डियन | गोटा | ८२७२।०० | ८२७२।०० | ८२७२।०० | ८२७२।०० | |
| २ | बिजुली मोटर १ HP ईण्डियन | गोटा | १२७००।०० | १२७००।०० | १२७००।०० | १२७००।०० | |
| ३ | बिजुली मोटर १/२ HP चाईनिज | गोटा | २८००।०० | २८००।०० | २८००।०० | २८००।०० | |
| ४ | बिजुली मोटर १ HP चाईनिज | गोटा | ५०६०।०० | ५०६०।०० | ५०६०।०० | ५०६०।०० | |
| ५ | पंखाको रेगुलेटर | गोटा | ३४१।०० | ३४१।०० | ३४१।०० | ३४१।०० | |
| ६ | टेबुल पंखा (राम्रो) | गोटा | ६५५७।५० | ६५५७।५० | ६५५७।५० | ६५५७।५० | |
| ७ | टेबुल पंखा साधारण | गोटा | १९९६।५० | १९९६।५० | १९९६।५० | १९९६।५० | |
| ८ | स्टैण्ड पंखा (राम्रो) | गोटा | ६०६१।०० | ६०६१।०० | ६०६१।०० | ६०६१।०० | |
| ९ | सिलिङ्ग पंखा स्टैण्डर्ड ३६" | गोटा | २७७७।५० | २७७७।५० | २७७७।५० | २७७७।५० | |
| १० | सिलिङ्ग पंखा स्टैण्डर्ड ४२" | गोटा | २७६१।०० | २७६१।०० | २७६१।०० | २७६१।०० | |
| ११ | सिलिङ्ग पंखा स्टैण्डर्ड ४८" | गोटा | ३०५२।५० | ३०५२।५० | ३०५२।५० | ३०५२।५० | |
| १२ | सिलिङ्ग पंखा साधारण ३६" | गोटा | १८१५।०० | १८१५।०० | १८१५।०० | १८१५।०० | |
| १३ | सिलिङ्ग पंखा साधारण ४२" | गोटा | १८९७।५० | १८९७।५० | १८९७।५० | १८९७।५० | |
| १४ | सिलिङ्ग पंखा साधारण ४८" | गोटा | १९९६।५० | १९९६।५० | १९९६।५० | १९९६।५० | |
| १५ | एग्जहास्ट पंखा १'०" | गोटा | ३४१०।०० | ३४१०।०० | ३४१०।०० | २५५०।०० | |
| १६ | एग्जहास्ट पंखा ०'९" | गोटा | २७७७।५० | २७७७।५० | २७७७।५० | १७८५।०० | |
| १७ | ० वाट देखि १०० वाट सम्मको बल्व | गोटा | २५।३० | २५।३० | २५।३० | २५।३० | |
| १८ | सिलिङ्ग रोज | गोटा | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | |
| १९ | मेन स्वीच ३० एम्पीयर | गोटा | ४०२।६० | ४०२।६० | ४०२।६० | ४०२।६० | |
| २० | मेन स्वीच ३२ एम्पीयर | गोटा | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | |
| २१ | मेन स्वीच ६३ एम्पीयर | गोटा | ३५५३।०० | ३५५३।०० | ३५५३।०० | ३५५३।०० | |
| २२ | स्वीच फ्लस टाईप | गोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | |
| २३ | पावर प्लग १५ एम्पीयर | गोटा | २५३।०० | २५३।०० | २५३।०० | २५३।०० | |
| २४ | टु पिन प्लग | गोटा | २९।७० | २९।७० | २९।७० | २९।७० | |
| २५ | किटकट १५ एम्पीयर | गोटा | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | |
| २६ | किटकट ६२ एम्पीयर | गोटा | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | |
| २७ | किटकट ३२ एम्पीयर | गोटा | १४८।५० | १४८।५० | १४८।५० | १४८।५० | |
| २८ | किटकट ३० एम्पीयर | गोटा | १४३।०० | १४३।०० | १४३।०० | १४३।०० | |
| २९ | वल्व होल्डर | गोटा | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | |
| ३० | पेन्टेड होल्डर | गोटा | ३०।८० | ३०।८० | ३०।८० | ३०।८० | |
| ३१ | ३*२० पि.भि.सि. कपर वायर (९१.४४मि.) | क्वायल | १७९३।०० | १७९३।०० | १७९३।०० | १७९३।०० | |
| ३२ | ३*२२ पि.भि.सि. कपर वायर | क्वायल | ११३३।०० | ११३३।०० | ११३३।०० | ११३३।०० | |
| ३३ | ७*१६ हेभि पि.भि.सि. कपर वायर | क्वायल | १२८२६।०० | १२८२६।०० | १२८२६।०० | १२८२६।०० | |
| ३४ | ७*१८ हेभि पि.भि.सि. कपर वायर | क्वायल | ६१२१।५० | ६१२१।५० | ६१२१।५० | ६१२१।५० | |
| ३५ | ७*२० हेभि पि.भि.सि. कपर वायर | क्वायल | ४१२५।०० | ४१२५।०० | ४१२५।०० | ४१२५।०० | |
| ३६ | ७*२२ हेभि पि.भि.सि. कपर वायर | क्वायल | २५४१।०० | २५४१।०० | २५४१।०० | २५४१।०० | |
| ३७ | मेन लाईनको तार (सर्विस तार) | मि. | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | |
| ३८ | मर्करी | गोटा | १३२।०० | १३२।०० | १३२।०० | १३२।०० | |
| ३९ | मर्करी सेट ४'-०" लामो | गोटा | ५२२।५० | ५२२।५० | ५२२।५० | ५२२।५० | |
| ४० | मर्करी सेट २'-०" लामो | गोटा | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | |
| ४१ | कपर प्लेट १-०*१-० साईज | गोटा | ८२५।०० | ८२५।०० | ८२५।०० | ८२५।०० | |
| ४२ | डोम लाइट ¾'*१' | गोटा | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | |
| ४३ | PVC पाइप (वायरिङ्ग ¾ ø ६'–०" लामो) | गोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | |
| ४४ | PVC पाइप ¾" | मीटर | ६६।०० | ६६।०० | ६६।०० | ६६।०० | |
| ४५ | PVC पाइप 1" | मीटर | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | |
| ४६ | PVC सैडल ¾" | गोटा | ५।४० | ५।४० | ५।४० | ५।४० | |
| ४७ | PVC सैडल 1" | गोटा | ६।६० | ६।६० | ६।६० | ६।६० | |
| ४८ | PVC जक्सन वक्स ¾" | गोटा | १६।५० | १६।५० | १६।५० | १६।५० | |
| ४९ | PVC जक्सन वक्स 1" | गोटा | २७।५० | २७।५० | २७।५० | २७।५० | |
| ५० | PVC टी ¾" | गोटा | ६।६० | ६।६० | ६।६० | ६।६० | |
| ५१ | PVC टी 1" | गोटा | ९।९० | ९।९० | ९।९० | ९।९० | |
| ५२ | PVC एल्वो ¾" | गोटा | ५।५० | ५।५० | ५।५० | ५।५० | |
| ५३ | PVC एल्वो 1" | गोटा | ११।०० | ११।०० | ११।०० | ११।०० | |
| ५४ | PVC वैण्ड ¾" | गोटा | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | |
| ५५ | PVC वैण्ड 1" | गोटा | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | |
| ५६ | पिभिसी लिस्टी ०.५०" बाक्लो | मीटर | २२।०० | २२।०० | २२।०० | ३२।९७ | |
| ५७ | पिभिसी लिस्टी ०.७५" बाक्लो | मीटर | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ४९।४६ | |
| ५८ | पिभिसी लिस्टी १" बाक्लो | मीटर | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ७०।०० | |
| ५९ | पिभिसी लिस्टी १.२५" बाक्लो | मीटर | ६६।०० | ६६।०० | ६६।०० | १३०।०० | |
| ६० | पिभिसी लिस्टी २" बाक्लो | मीटर | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | १४५।०० | |
| ६१ | लिष्टि काठको ०.५०" बाक्लो | मीटर | ११।०० | ११।०० | ११।०० | ११।०० | |
| ६२ | लिष्टि काठको ०.७५" बाक्लो | मीटर | १६।५० | १६।५० | १६।५० | १६।५० | |
| ६३ | लिष्टि काठको १" बाक्लो | मीटर | २२।०० | २२।०० | २२।०० | २२।०० | |
| ६४ | जक्सन वक्स (३/४×३" सम्म) टि | गोटा | १३।२० | १३।२० | १३।२० | १३।२० | |
| ६५ | जक्सन वक्स (३/४×३" सम्म) एल्वो | गोटा | १४।३० | १४।३० | १४।३० | १४।३० | |
| ६६ | अर्डिनरी मल्टी स्वीच वक्स | गोटा | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | |
| ६७ | फ्यूज वक्स प्लग | गोटा | ३९।६० | ३९।६० | ३९।६० | ३९।६० | |
| ६८ | मेटल वक्स अर्डिनरी ( ५""*३") | गोटा | ५८।३० | ५८।३० | ५८।३० | ५८।३० | |
| ६९ | मेटल वक्स अर्डिनरी ( ३""*३") | गोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | |
| ७० | D.B. वक्स टु वे | गोटा | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | |
| ७१ | D.B. वक्स फोर वे | गोटा | ३१९।०० | ३१९।०० | ३१९।०० | ३१९।०० | |
| ७२ | D.B. वक्स ८ वे | गोटा | ११८२।५० | ११८२।५० | ११८२।५० | ११८२।५० | |
| ७३ | D.B. वक्स १२ वे | गोटा | १४५७।५० | १४५७।५० | १४५७।५० | १४५७।५० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ७४ | D.B. बक्स १४ वे | गोटा | २३०४।५० | २३०४।५० | २३०४।५० | २३०४।५० | |
| ७५ | वाल पाइप वौकेट | गोटा | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | |
| ७६ | भेपर लाइट २५० वाट | सेट | ९७६२।५० | ९७६२।५० | ९७६२।५० | ९७६२।५० | |
| ७७ | ट्यूमर लाइट | सेट | ३२४।५० | ३२४।५० | ३२४।५० | ३२४।५० | |
| ७८ | ट्यूमर स्वीच बक्स | सेट | २०३।५० | २०३।५० | २०३।५० | २०३।५० | |
| ७९ | इन्सुलेसन टेप | रोल | २७।५० | २७।५० | २७।५० | २७।५० | |
| ८० | फाईवर प्लेट वोर्ड १२"×८" | गोटा | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | |
| ८१ | फाईवर प्लेट वोर्ड १०"×८" | गोटा | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | |
| ८२ | फाईवर प्लेट वोर्ड ६"×८" | गोटा | ६३।८० | ६३।८० | ६३।८० | ६३।८० | |
| ८३ | फाईवर प्लेट वोर्ड ६"×४" | गोटा | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | ३४।१० | |
| ८४ | फाईवर प्लेट वोर्ड ४"×४" | गोटा | २९।७० | २९।७० | २९।७० | २९।७० | |
| ८५ | फाईवर प्लेट वोर्ड ३"×३" | गोटा | २५।३० | २५।३० | २५।३० | २५।३० | |
| ८६ | फाईवर प्लेट वोर्ड २"×२" | गोटा | १९।८० | १९।८० | १९।८० | १९।८० | |
| ८७ | प्लास्टिक वोर्ड १०"×८" | गोटा | ११७।७० | ११७।७० | ११७।७० | ११७।७० | |
| ८८ | प्लास्टिक वोर्ड ६"×८" | गोटा | ७३।७० | ७३।७० | ७३।७० | ७३।७० | |
| ८९ | प्लास्टिक वोर्ड ६"×४" | गोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | |
| ९० | प्लास्टिक वोर्ड ४"×४" | गोटा | २९।७० | २९।७० | २९।७० | २९।७० | |
| ९१ | प्लास्टिक वोर्ड ३"×३" | गोटा | २४।२० | २४।२० | २४।२० | २४।२० | |
| ९२ | कनेक्टर १५ एम्पियर, ३० एम्पियर | गोटा | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | |
| ९३ | स्टिल नेल किल्ला | गोटा | ३।३० | ३।३० | ३।३० | ३।३० | |
| ९४ | अर्थिङ्ग वायर (राम्रो) | क्वाल | २३१०।०० | २३१०।०० | २३१०।०० | २३१०।०० | |
| ९५ | टु-पिन सकेट | गोटा | २७।५० | २७।५० | २७।५० | २७।५० | |
| ९६ | थ्रि-पिन सकेट | गोटा | ३९।६० | ३९।६० | ३९।६० | ३९।६० | |
| ९७ | फाइव-पिन सकेट ५ एम्पीयर | गोटा | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | ४९।५० | |
| ९८ | क) D.B. स्वीच सिंगल | गोटा | १७०।५० | १७०।५० | १७०।५० | १७०।५० | |
| ९९ | ख) D.B. स्वीच डवल | गोटा | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | |
| १०० | *मेन स्वीच वोर्ड* | गोटा | १२३।२० | १२३।२० | १२३।२० | १२३।२० | |
| १०१ | क) मेन स्वीच फिटिङ्ग | प्वाइन्ट | २४७।५० | २४७।५० | २४७।५० | २४७।५० | |
| १०२ | PVC पाइप वायरिङ्ग | प्वाइन्ट | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | |
| १०३ | PVC लिप्टी वायरिङ्ग | प्वाइन्ट | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | |
| १०४ | अण्डर वाल वायरिङ्ग | प्वाइन्ट | ६६।०० | ६६।०० | ६६।०० | ६६।०० | |
| १०५ | MCCB 30 Amp., 32 Amp., 40 Amp. | सेट | ६०५०।०० | ६०५०।०० | ६०५०।०० | ६०५०।०० | |
| १०६ | MCCB 33 Amp. | सेट | ७७०।०० | ७७०।०० | ७७०।०० | ७७०।०० | |
| १०७ | Panel Board (Bus bar, QSS,Ryb lamb,Vmeter,Ameter) | सेट | २३९४।७० | २३९४।७० | २३९४।७० | २३९४।७० | |
| १०८ | 3 ø 400 A..MCCB | सेट | ३४३२०।०० | ३४३२०।०० | ३४३२०।०० | ३४३२०।०० | |
| १०९ | 4 ø 200 A..MCCB | सेट | २८२५३।५० | २८२५३।५० | २८२५३।५० | २८२५३।५० | |
| ११० | DP MCB 10 A. | सेट | १३२५।५० | १३२५।५० | १३२५।५० | १३२५।५० | |
| १११ | 200 Amp. Cahngeover switch | सेट | १३४९३।७० | १३४९३।७० | १३४९३।७० | १३४९३।७० | |
| ११२ | Push Bell | गोटा | ३६।३० | ३६।३० | ३६।३० | ३६।३० | |
| ११३ | 5 pin socket | सेट | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | |
| ११४ | Indicator | सेट | ३५।२० | ३५।२० | ३५।२० | ३५।२० | |
| ११५ | 16 A.power socket | सेट | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | |
| ११६ | 8"x10" PVC Board | गोटा | ११२।२० | ११२।२० | ११२।२० | ११२।२० | |
| ११७ | 8"x6" PVC Board | गोटा | ७२।६० | ७२।६० | ७२।६० | ७२।६० | |
| ११८ | 7"x4" PVC Board | गोटा | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | |
| ११९ | 4"x4" PVC Board | गोटा | २८।६० | २८।६० | २८।६० | २८।६० | |
| १२० | 3/4" steel screw | गोटा | १।१० | १।१० | १।१० | १।१० | |
| १२१ | 1/2" steel screw | गोटा | १।१० | १।१० | १।१० | १।१० | |
| १२२ | PVC Grip | गोटा | ३।२० | ३।२० | ३।२० | ३।२० | |
| १२३ | 60 cm x 60 cm x 3.18 mm copper plate | गोटा | १२४६८।५० | १२४६८।५० | १२४६८।५० | १२४६८।५० | |
| १२४ | Charcole | केजी | २२५।५० | २२५।५० | २२५।५० | २२५।५० | |
| १२५ | Drill Beat | गोटा | १६७।२० | १६७।२० | १६७।२० | १६७।२० | |
| १२६ | Concrete Nail | | | | | ०।०० | |
| | Concrete Nail 1" | गोटा | ३।२० | ३।२० | ३।२० | ३।२० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concrete Nail 2" | गोटा | ३।३० | ३।३० | ३।३० | ३।३० | |
| | Concrete Nail 2.5" | गोटा | ३।३० | ३।३० | ३।३० | ३।३० | |
| १२७ | 4x3 PVC Board | गोटा | २२।०० | २२।०० | २२।०० | २२।०० | |
| १२८ | 2 gang MCB Box | सेट | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | ५५।०० | |
| १२९ | Gate Lamp | सेट | ७९२।०० | ७९२।०० | ७९२।०० | ७९२।०० | |
| १३० | 500 watt focusing lamp | सेट | ३२०८।७० | ३२०८।७० | ३२०८।७० | ३२०८।७० | |
| १३१ | Bracket lamp | सेट | १७०५।०० | १७०५।०० | १७०५।०० | १७०५।०० | |
| १३२ | 6-32 Amp.SP MCB | सेट | २७७।२० | २७७।२० | २७७।२० | १४७।६२ | |
| १३३ | 6-32 Amp.DP MCB | सेट | १३७५।०० | १३७५।०० | १३७५।०० | ७६३।९८ | |
| १३४ | 6-32 Amp.TP MCB | सेट | १९९८।७० | १९९८।७० | १९९८।७० | १०९१।४० | |
| १३५ | 6-32 Amp.TPN MCB | सेट | ३०६२।४० | ३०६२।४० | ३०६२।४० | १९६४।५२ | |
| १३६ | 40-60 Amp.SP MCB | सेट | ५९६।२० | ५९६।२० | ५९६।२० | ५९६।२० | |
| १३७ | 40-60 Amp.DP MCB | सेट | १८१५।०० | १८१५।०० | १८१५।०० | ९८२।२६ | |
| १३८ | 40-60 Amp.TP MCB | सेट | ४३०८।७० | ४३०८।७० | ४३०८।७० | १५००।०० | |
| १३९ | 40-60 Amp.TPN MCB | सेट | ४७२१।२० | ४७२१।२० | ४७२१।२० | ४७२१।२० | |
| १४० | 4 Way SPN DB Double Cover | सेट | १२२८।७० | १२२८।७० | १२२८।७० | १२२८।७० | |
| १४१ | 5 Way SPN DB Double Cover | सेट | १४८५।०० | १४८५।०० | १४८५।०० | १४८५।०० | |
| १४२ | 8 Way SPN DB Double Cover | सेट | १६०६।०० | १६०६।०० | १६०६।०० | १६०६।०० | |
| १४३ | 12 Way SPN DB Double Cover | सेट | २१४५।०० | २१४५।०० | २१४५।०० | २१४५।०० | |
| १४४ | 16 Way SPN DB Double Cover | सेट | २८१६।०० | २८१६।०० | २८१६।०० | २८१६।०० | |
| १४५ | 3 Way TPN DB Double Cover | सेट | १३६६।२० | १३६६।२० | १३६६।२० | १३६६।२० | |
| १४६ | 4 Way TPN DB Double Cover | सेट | ५३९०।०० | ५३९०।०० | ५३९०।०० | २६३६।७० | |
| १४७ | 6 Way TPN DB Double Cover | सेट | ६१०५।०० | ६१०५।०० | ६१०५।०० | ३५३४।३० | |
| १४८ | 8 Way TPN DB Double Cover | सेट | ६८५५।२० | ६८५५।२० | ६८५५।२० | ४४२१।७० | |
| १४९ | 16" Wall Fan | गोटा | ३८३२।४० | ३८३२।४० | ३८३२।४० | ३८३२।४० | |
| १५० | 15 Watt power saving lamp | गोटा | ३५२।०० | ३५२।०० | ३५२।०० | ३५२।०० | |
| १५१ | 23 Watt power saving lamp | गोटा | ३६३।०० | ३६३।०० | ३६३।०० | ३६३।०० | |
| १५२ | 40 Watt power saving lamp | गोटा | ९१७।४० | ९१७।४० | ९१७।४० | ९१७।४० | |
| १५३ | 10 Amp.fuse | सेट | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | ४४।०० | |
| १५४ | 16 Amp. Changeover switch | सेट | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | |
| १५५ | 6 mm concrete cable | र.मि. | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | ३३।०० | |
| १५६ | विजुलीको थप आईटम : | | | | ०।०० | ०।०० | |
| १ | Providing & fixing concealed or Bit wiring point for light ,fan, plug, fuse, indicator, callbel etc with 5 Amr. One way switch pipe 5 pins socket boards fuse, indicatore, Angle or start holder ceiling rose PVC switch board using 7x20 single core main wire, 3x2 single core distribution wire with 1/8 earthing wire continuous including all necessary material & labour as per direction | प्वाइन्ट | ७१५।०० | ७१५।०० | ७१५।०० | ७१५।०० | |
| २ | CFL Bulb - 5 watt | गोटा | २०५।७० | २०५।७० | २०५।७० | २४७।२८ | |
| ३ | CFL Bulb - 11 watt | गोटा | २४२।०० | २४२।०० | २४२।०० | २४७।२८ | |
| ४ | CFL Bulb - 14 watt | गोटा | २४८।६० | २४८।६० | २४८।६० | ३१८।७१ | |
| ५ | CFL Bulb - 18 watt | गोटा | ३२१।२० | ३२१।२० | ३२१।२० | ३१८।७१ | |
| ६ | CFL Bulb - 25 watt | गोटा | ४१८।०० | ४१८।०० | ४१८।०० | ३१८।७१ | |
| ७ | CFL Bulb - 35 watt | गोटा | ६०५।०० | ६०५।०० | ६०५।०० | ६०५।०० | |
| ८ | CFL Bulb - 45 watt | गोटा | १२६५।०० | १२६५।०० | १२६५।०० | १२६५।०० | |
| ९ | CFL Bulb - 65 watt | गोटा | १४८५।०० | १४८५।०० | १४८५।०० | १४८५।०० | |
| १० | CFL Bulb - 85 watt | गोटा | १६५०।०० | १६५०।०० | १६५०।०० | १६५०।०० | |
| ११ | CFL Set with boxx35 watt | गोटा | २७५०।०० | २७५०।०० | २७५०।०० | २७५०।०० | |
| १२ | CFL Set with boxx85 watt | गोटा | ३८५०।०० | ३८५०।०० | ३८५०।०० | ३८५०।०० | |
| १३ | 11 kv dis connecting switch | सेट | | | | | |
| १४ | 11 kv pin insulater | सेट | | | | | |
| १५ | 11 kv disc insulater | सेट | | | | | |
| १६ | D. Iron cycle insulater | सेट | | | | | |
| १७ | 11 KVDO set | सेट | | | | | |
| १८ | 11 Kv Lighting arester | सेट | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | |
| १९ | stay set | सेट | | | | | |
| २० | stay wire | केजी | | | | | |
| २१ | pole clamp | गोटा | | | | | |
| २२ | 8' channel | गोटा | | | | | |
| २३ | plus type channel | गोटा | | | | | |
| २४ | channel 2' | गोटा | | | | | |
| २५ | cable socket different size | गोटा | | | | | |
| २६ | T type channel | गोटा | | | | | |
| २७ | PG clamp | गोटा | | | | | |
| २८ | 25 sq.mm ABC Cable | मिटर | | | | | |
| २९ | 50 sq.mm ABC Cable | मिटर | | | | | |
| ३० | 95 sq.mm ABC Cable | मिटर | | | | | |
| ३१ | 95 sq.core 4 LT Cable | मिटर | | | | | |
| ३२ | 0.03 ACSR Conducor | कि. मिटर | | | | | |
| ३३ | 0.05 ACSR Conducor | कि. मिटर | | | | | |
| ३४ | 0.10 ACSR Conducor | कि. मिटर | | | | | |
| ३५ | विजुलीको पोल आदी | | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने | |
| १ | 8 m.wooden Pole | गोटा | | | | | |
| २ | 9 m. wooden Pole | गोटा | | | | | |
| ३ | 8 m. Steel Tubler Pole (101 kg) | गोटा | | | | | |
| ४ | 9 m. Steel Tubler Pole (145-150 kg) | गोटा | | | | | |
| ५ | 11 m. Steel Tubler Pole (181 kg) | गोटा | | | | | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | 10m Steel tubler pole | गोटा | | | | | |
| ७ | 11m Steel tubler pole | गोटा | | | | | |
| ८ | 8m PSC concrete pole | गोटा | | | | | |
| ९ | 9m PSC concrete pole | गोटा | | | | | |
| १० | 10m PSC concrete pole | गोटा | | | | | |
| ११ | 11m PSC concrete pole | गोटा | | | | | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **११. पाइप र फिटिङ्ग , खानेपानी तथा स्यानिटेशन सम्बन्धि सामाग्रीहरु** | | | | | | |
| १ | **एच.डि.पी. पाईपको दररेट** | | | | | | |
| | एच.डि.पि.पाईप विभिन्न साईजको | के.जी. | २६५.०० | २६५।०० | २७५।०० | २८०।०० | |
| २ | प्लष्टीक वाटर टैङ्क (पानी टंकी), विभिन्न साईजको | | | | | | |
| | **Hilltak/Nepatop** | प्रति लिटर | १३.०० | १५।०० | १५।०० | १५।०० | |
| ३ | **जि.आई पाईप** | | | | | | |
| | *हेभी* | | | | | | |
| १ | १/२" ø | मीटर | १८५।०० | १८५।०० | १८५।०० | १८५।०० | |
| २ | ३/४" ø | मीटर | २३४।०० | २३४।०० | २३४।०० | २३४।०० | |
| ३ | १" ø | मीटर | ३५२।०० | ३५२।०० | ३५२।०० | ३५२।०० | |
| ४ | ११/४" ø | मीटर | ४४८।०० | ४४८।०० | ४४८।०० | ४४८।०० | |
| ५ | ११/२" ø | मीटर | ५१७।०० | ५१७।०० | ५१७।०० | ५१७।०० | |
| ६ | २" ø | मीटर | ७५४।०० | ७५४।०० | ७५४।०० | ७५४।०० | |
| ७ | २१/२" ø | मीटर | ९४४।०० | ९४४।०० | ९४४।०० | ९४४।०० | |
| ८ | ३" ø | मीटर | १११२।०० | १११२।०० | १११२।०० | १११२।०० | |
| ९ | ४" ø | मीटर | १७२४।०० | १७२४।०० | १७२४।०० | १७२४।०० | |
| | *मेडियम* | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø | मीटर | १५७।०० | १५७।०० | १५७।०० | १५७।०० | |
| २ | ३/४" ø | मीटर | १९९।०० | १९९।०० | १९९।०० | १९९।०० | |
| ३ | १" ø | मीटर | २९९।०० | २९९।०० | २९९।०० | २९९।०० | |
| ४ | ११/४" ø | मीटर | ३४८।०० | ३४८।०० | ३४८।०० | ३४८।०० | |
| ५ | ११/२" ø | मीटर | ४४८।०० | ४४८।०० | ४४८।०० | ४४८।०० | |
| ६ | २" ø | मीटर | ६१२।०० | ६१२।०० | ६१२।०० | ६१२।०० | |
| ७ | २१/२" ø | मीटर | ७८२।०० | ७८२।०० | ७८२।०० | ७८२।०० | |
| ८ | ३" ø | मीटर | ९६९।०० | ९६९।०० | ९६९।०० | ९६९।०० | |
| ९ | ४" ø | मीटर | १४३९।०० | १४३९।०० | १४३९।०० | १४३९।०० | |
| | *लाइट* | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø | मीटर | १३५।०० | १३५।०० | १३५।०० | १३५।०० | |
| २ | ३/४" ø | मीटर | १८३।०० | १८३।०० | १८३।०० | १८३।०० | |
| ३ | १" ø | मीटर | २५६।०० | २५६।०० | २५६।०० | २५६।०० | |
| ४ | ११/४" ø | मीटर | ३२८।०० | ३२८।०० | ३२८।०० | ३२८।०० | |
| ५ | ११/२" ø | मीटर | ४०४।०० | ४०४।०० | ४०४।०० | ४०४।०० | |
| ६ | २" ø | मीटर | ५११।०० | ५११।०० | ५११।०० | ५११।०० | |
| ७ | २१/२" ø | मीटर | ७०३।०० | ७०३।०० | ७०३।०० | ७०३।०० | |
| ८ | ३" ø | मीटर | ८१७।०० | ८१७।०० | ८१७।०० | ८१७।०० | |
| ९ | ४" ø | मीटर | ११८२।०० | ११८२।०० | ११८२।०० | ११८२।०० | |
| ४ | **जी.आइ.एण्ड कैप** | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø एन्ड कैप | गोटा | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ४०।०० | ४०।०० | ४०।०० | ४०।०० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ४५।०० | ४५।०० | ४५।०० | ४५।०० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | ७०।०० | ७०।०० | ७०।०० | ७०।०० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | ७५।०० | ७५।०० | ७५।०० | ७५।०० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | ११५।०० | ११५।०० | ११५।०० | ११५।०० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | १६०।०० | १६०।०० | १६०।०० | १६०।०० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | ३४०।०० | ३४०।०० | ३४०।०० | ३४०।०० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | ६५०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | |
| ५ | **सर्ट निप्पल जि.आइ.** | | | | | ०।०० | |
| | *सर्ट निप्पल जि.आइ. २"* | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø " | गोटा | २५।३० | २५।३० | २५।३० | २५।३० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ३७।४० | ३७।४० | ३७।४० | ३७।४० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ५०।६० | ५०।६० | ५०।६० | ५०।६० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | ६८।२० | ६८।२० | ६८।२० | ६८।२० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | ८४।७० | ८४।७० | ८४।७० | ८४।७० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | ११२।२० | ११२।२० | ११२।२० | ११२।२० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | १५६।२० | १५६।२० | १५६।२० | १५६।२० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | २९२।६० | २९२।६० | २९२।६० | २९२।६० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | २६४।०० | २६४।०० | २६४।०० | २६४।०० | |
| ६ | *सर्ट निप्पल जि.आइ. ३"* | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø " | गोटा | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | ३८।५० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ५६।१० | ५६।१० | ५६।१० | ५६।१० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ७७।०० | ७७।०० | ७७।०० | ७७।०० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | १०२।३० | १०२।३० | १०२।३० | १०२।३० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | १२७।६० | १२७।६० | १२७।६० | १२७।६० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | १६९।४० | १६९।४० | १६९।४० | १६९।४० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | २३४।३० | २३४।३० | २३४।३० | २३४।३० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | ३९६।०० | ३९६।०० | ३९६।०० | ३९६।०० | |
| ७ | *सर्ट निप्पल जि.आइ. ४"* | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø " | गोटा | ५१।७० | ५१।७० | ५१।७० | ५१।७० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ७४।८० | ७४।८० | ७४।८० | ७४।८० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | १०२।३० | १०२।३० | १०२।३० | १०२।३० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | १३६।४० | १३६।४० | १३६।४० | १३६।४० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | १७०।५० | १७०।५० | १७०।५० | १७०।५० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | २२४।४० | २२४।४० | २२४।४० | २२४।४० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | २७९।४० | २७९।४० | २७९।४० | २७९।४० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | ३६५।२० | ३६५।२० | ३६५।२० | ३६५।२० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९ | ४" ø " | गोटा | ५२९।१० | ५२९।१० | ५२९।१० | ५२९।१० | |
| ८ | लौड निप्पल | | | | | | |
| | *९" लामो* | | | | | ०।०० | |
| | | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø लौड निप्पल | गोटा | ११३।३० | ११३।३० | ११३।३० | ११३।३० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | १६८।३० | १६८।३० | १६८।३० | १६८।३० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ४००।४० | ४००।४० | ४००।४० | ४००।४० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | ३०८।०० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | ३८६।१० | ३८६।१० | ३८६।१० | ३८६।१० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | ५०६।०० | ५०६।०० | ५०६।०० | ५०६।०० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | ७०४।०० | ७०४।०० | ७०४।०० | ७०४।०० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | ८२२।८० | ८२२।८० | ८२२।८० | ८२२।८० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | ११९०।२० | ११९०।२० | ११९०।२० | ११९०।२० | |
| ९ | *१२" लामो* | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø लौड निप्पल | गोटा | १५५।१० | १५५।१० | १५५।१० | १५५।१० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | २२५।५० | २२५।५० | २२५।५० | २२५।५० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ३०६।९० | ३०६।९० | ३०६।९० | ३०६।९० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | ५११।५० | ५११।५० | ५११।५० | ५११।५० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | ६७५।४० | ६७५।४० | ६७५।४० | ६७५।४० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | ९३७।२० | ९३७।२० | ९३७।२० | ९३७।२० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | १०९६।७० | १०९६।७० | १०९६।७० | १०९६।७० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | १५८६।२० | १५८६।२० | १५८६।२० | १५८६।२० | |
| १० | जी.आइ.स्ट्रेनर (Strainer) | | | | | ०।०० | |
| १ | १" ø " | गोटा | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | ६६०।०० | |
| २ | ११/४" ø " | गोटा | ११८९।१० | ११८९।१० | ११८९।१० | ११८९।१० | |
| ३ | ११/२" ø " | गोटा | १५८६।२० | १५८६।२० | १५८६।२० | १५८६।२० | |
| ४ | २" ø " | गोटा | १९८२।२० | १९८२।२० | १९८२।२० | १९८२।२० | |
| ५ | २१/२" ø " | गोटा | ३१७१।३० | ३१७१।३० | ३१७१।३० | ३१७१।३० | |
| ६ | ३" ø " | गोटा | ४२२८।४० | ४२२८।४० | ४२२८।४० | ४२२८।४० | |
| ७ | ४" ø " | गोटा | ५२८५।५० | ५२८५।५० | ५२८५।५० | ५२८५।५० | |
| ११ | जि.आई. निप्पल | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø 6" Long | गोटा | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | |
| २ | १" ø " | गोटा | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | |
| ३ | ११/२" ø " | गोटा | २९१।५० | २९१।५० | २९१।५० | २९१।५० | |
| ४ | २" ø " | गोटा | ३८५।०० | ३८५।०० | ३८५।०० | ३८५।०० | |
| ५ | ३" ø " | गोटा | ६२१।५० | ६२१।५० | ६२१।५० | ६२१।५० | |
| ६ | ४" ø " | गोटा | ८९६।५० | ८९६।५० | ८९६।५० | ८९६।५० | |
| ७ | ३/४" ø " | गोटा | १२६।५० | १२६।५० | १२६।५० | १२६।५० | |
| ८ | ११/४" ø " | गोटा | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | |
| ९ | २१/२" ø " | गोटा | ५२८।०० | ५२८।०० | ५२८।०० | ५२८।०० | |
| १२ | जि.आई. एल्बो | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø | गोटा | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | |
| २ | ३/४" ø | गोटा | ७२।६० | ७२।६० | ७२।६० | ७२।६० | |
| ३ | १" ø | गोटा | ११५।५० | ११५।५० | ११५।५० | ११५।५० | |
| ४ | ११/४" ø | गोटा | १७८।२० | १७८।२० | १७८।२० | १७८।२० | |
| ५ | ११/२" ø | गोटा | २४५।३० | २४५।३० | २४५।३० | २४५।३० | |
| ६ | २" ø | गोटा | ३७८।४० | ३७८।४० | ३७८।४० | ३७८।४० | |
| ७ | २१/२" ø | गोटा | ७१८।३० | ७१८।३० | ७१८।३० | ७१८।३० | |
| ८ | ३" ø | गोटा | ९६८।०० | ९६८।०० | ९६८।०० | ९६८।०० | |
| ९ | ४" ø | गोटा | १८५२।४० | १८५२।४० | १८५२।४० | १८५२।४० | |
| १३ | जि.आई. सौकेट | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø | गोटा | ७२।६० | ७२।६० | ७२।६० | ७२।६० | |
| २ | ३/४" ø | गोटा | ६२।७० | ६२।७० | ६२।७० | ६२।७० | |
| ३ | १" ø | गोटा | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | ८२।५० | |
| ४ | ११/४" ø | गोटा | १२६।५० | १२६।५० | १२६।५० | १२६।५० | |
| ५ | ११/२" ø | गोटा | १५८।४० | १५८।४० | १५८।४० | १५८।४० | |
| ६ | २" ø | गोटा | २६५।१० | २६५।१० | २६५।१० | २६५।१० | |
| ७ | २१/२" ø | गोटा | ४३०।१० | ४३०।१० | ४३०।१० | ४३०।१० | |
| ८ | ३" ø | गोटा | ६४४।६० | ६४४।६० | ६४४।६० | ६४४।६० | |
| ९ | ४" ø | गोटा | १०४६।१० | १०४६।१० | १०४६।१० | १०४६।१० | |
| १४ | जि.आई. यूनियन | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø | गोटा | १२४।३० | १२४।३० | १२४।३० | १२४।३० | |
| २ | ३/४" ø | गोटा | १६८।३० | १६८।३० | १६८।३० | १६८।३० | |
| ३ | १" ø | गोटा | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | २३१।०० | |
| ४ | ११/४" ø | गोटा | ३६१।९० | ३६१।९० | ३६१।९० | ३६१।९० | |
| ६ | २" ø | गोटा | ४५२।१० | ४५२।१० | ४५२।१० | ४५२।१० | |
| ७ | २१/२" ø | गोटा | १२५१।८० | १२५१।८० | १२५१।८० | १२५१।८० | |
| ८ | ३" ø | गोटा | १७४४।६० | १७४४।६० | १७४४।६० | १७४४।६० | |
| ९ | ४" ø | गोटा | २४२५।५० | २४२५।५० | २४२५।५० | २४२५।५० | |
| १५ | जि.आई. इक्वल टी | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø | गोटा | ५७।२० | ५७।२० | ५७।२० | ५७।२० | |
| २ | ३/४" ø | गोटा | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | ८८।०० | |
| ३ | १" ø | गोटा | १२१।०० | १२१।०० | १२१।०० | १२१।०० | |
| ४ | ११/४" ø | गोटा | १८२।६० | १८२।६० | १८२।६० | १८२।६० | |
| ५ | ११/२" ø | गोटा | २३८।७० | २३८।७० | २३८।७० | २३८।७० | |
| ६ | २" ø | गोटा | ३७९।५० | ३७९।५० | ३७९।५० | ३७९।५० | |
| ७ | २१/२" ø | गोटा | ७०४।०० | ७०४।०० | ७०४।०० | ७०४।०० | |
| ८ | ३" ø | गोटा | १०१२।०० | १०१२।०० | १०१२।०० | १०१२।०० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९ | ४" ø | गोटा | १६५५१५० | १६५५१५० | १६५५१५० | | |
| १६ | जि.आई. अनइक्वल टी | | | | | १६५५१५० | |
| १ | ३/४" ×१/२" ø | गोटा | ९५१७० | ९५१७० | ९५१७० | ०१०० | |
| २ | १" ×३/४" र कमको ø | गोटा | १३२१०० | १३२१०० | १३२१०० | ९५१७० | |
| ३ | ११/४" ×१" र कमको ø | गोटा | २०२१४० | २०२१४० | २०२१४० | १३२१०० | |
| ४ | ११/२" ×११/४" र कमको ø | गोटा | २६११८० | २६११८० | २६११८० | २०२१४० | |
| ५ | २" ×११/२" र कमको ø | गोटा | ४१८१०० | ४१८१०० | ४१८१०० | २६११८० | |
| ६ | २१/२" ×२" र कमको ø | गोटा | ७७५१५० | ७७५१५० | ७७५१५० | ४१८१०० | |
| ७ | ३" ×२१/२" र कमको ø | गोटा | १११२१७० | १११२१७० | १११२१७० | ७७५१५० | |
| ८ | ४" ×३" र कमको ø | गोटा | १८२०१५० | १८२०१५० | १८२०१५० | १११२१७० | |
| १७ | जि.आई. रिड्युसर | | | | | १८२०१५० | |
| १ | ३/४" ×१/२" ø | गोटा | ९५१७० | ९५१७० | ९५१७० | ०१०० | |
| २ | १"×३/४" र कमको ø | गोटा | १३२१०० | १३२१०० | १३२१०० | ९५१७० | |
| ३ | ११/४" ×१" र कमको ø | गोटा | २०११३० | २०११३० | २०११३० | १३२१०० | |
| ४ | ११/२"× ११/४" र कमको ø | गोटा | २६११८० | २६११८० | २६११८० | २०११३० | |
| ५ | २×११/२" र कमका ø | गोटा | ४१८१०० | ४१८१०० | ४१८१०० | २६११८० | |
| ६ | २१/२" ×११/२" र कमका ø | गोटा | ७७५१५० | ७७५१५० | ७७५१५० | ४१८१०० | |
| ७ | ३" ×२१/२" र कमका ø | गोटा | १११२१७० | १११२१७० | १११२१७० | ७७५१५० | |
| ८ | ४" ×३" र कमका ø | गोटा | १८२०१५० | १८२०१५० | १८२०१५० | १११२१७० | |
| १८ | ब्रास यूनियन | | | | | १८२०१५० | |
| | यूएनएफ टाईप | | | | | ०१०० | |
| १ | १/२" ø ब्रास यूनियन | गोटा | ३१६१५० | ३१६१५० | ३१६१५० | ०१०० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ५०३१५० | ५०३१५० | ५०३१५० | ३१६१५० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ७४६१०० | ७४६१०० | ७४६१०० | ५०३१५० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | १०१७५० | १०१७५० | १०१७५० | ७४६१०० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | १५२७०० | १५२७०० | १५२७०० | १०१७५० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | १७३२१५० | १७३२१५० | १७३२१५० | १५२७०० | |
| | लोकल | | | | | १७३२१५० | |
| १ | १/२" ø ब्रास यूनियन | गोटा | १८०१०० | १८०१०० | १८०१०० | ०१०० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ३५७०० | ३५७०० | ३५७०० | १८०१०० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ४४९१०० | ४४९१०० | ४४९१०० | ३५७०० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | ६२६१०० | ६२६१०० | ६२६१०० | ४४९१०० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | ८९६१०० | ८९६१०० | ८९६१०० | ६२६१०० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | १४३२१०० | १४३२१०० | १४३२१०० | ८९६१०० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | ४७५०१५० | ४७५०१५० | ४७५०१५० | १४३२१०० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | ७१२६१०० | ७१२६१०० | ७१२६१०० | ४७५०१५० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | १११६३१०० | १११६३१०० | १११६३१०० | ७१२६१०० | |
| १९ | गेट भल्भ | | | | | १११६३१०० | |
| १ | १/२" ø " | गोटा | ८५७०० | ८५७०० | ८५७०० | ०१०० | |
| २ | ३/४" ø गेट भल्भ | गोटा | १२३११०० | १२३११०० | १२३११०० | ८५७०० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | १८७०१०० | १८७०१०० | १८७०१०० | १२३११०० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | २७९०१५० | २७९०१५० | २७९०१५० | १८७०१०० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | ३५७०१०० | ३५७०१०० | ३५७०१०० | २७९०१५० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | ५८७९१०० | ५८७९१०० | ५८७९१०० | ३५७०१०० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | ९३२६१५० | ९३२६१५० | ९३२६१५० | ५८७९१०० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | १४२०६१५० | १४२०६१५० | १४२०६१५० | ९३२६१५० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | २६५९३१७५ | २६५९३१७५ | २६५९३१७५ | १४२०६१५० | |
| १० | ब्रास ट्याप (४०० ग्राम) | गोटा | ६३५१२५ | ६३५१२५ | ६३५१२५ | २६५९३१७५ | |
| ११ | फ्लो रेगुलटीङ भल्भ | गोटा | १२७०१५० | १२७०१५० | १२७०१५० | ६३५१२५ | |
| २० | ग्लोब भल्भ | | | | | १२७०१५० | |
| १ | १/२" ø ग्लोब भल्व | गोटा | ८०२१७५ | ८०२१७५ | ८०२१७५ | ०१०० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ११५५१०० | ११५५१०० | ११५५१०० | ८०२१७५ | |
| ३ | १" ø " | गोटा | १६७४१७५ | १६७४१७५ | १६७४१७५ | ११५५१०० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | ३३४९१५० | ३३४९१५० | ३३४९१५० | १६७४१७५ | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | ३९२७०० | ३९२७०० | ३९२७०० | ३३४९१५० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | ५७७५१०० | ५७७५१०० | ५७७५१०० | ३९२७०० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | १२७०५१०० | १२७०५१०० | १२७०५१०० | ५७७५१०० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | १६७४७५० | १६७४७५० | १६७४७५० | १२७०५१०० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | २८२९७५० | २८२९७५० | २८२९७५० | १६७४७५० | |
| २१ | जि.आई /जि.आई.फलेन्ज सेट | | | | | २८२९७५० | |
| १ | ११/४" ø जी.आइ/जी.आइ. | गोटा | ७९२१०० | ७९२१०० | ७९२१०० | ०१०० | |
| २ | ११/२" ø " " | गोटा | ११२३११० | ११२३११० | ११२३११० | ७९२१०० | |
| ३ | २" ø " " | गोटा | १३७५१०० | १३७५१०० | १३७५१०० | ११२३११० | |
| ४ | २१/२" ø " " | गोटा | १७१८१२० | १७१८१२० | १७१८१२० | १३७५१०० | |
| ५ | ३" ø " " | गोटा | २२१८१७० | २२१८१७० | २२१८१७० | १७१८१२० | |
| ६ | ४" ø " " | गोटा | २६९५१०० | २६९५१०० | २६९५१०० | २२१८१७० | |
| २२ | जी.आइ./एच.डि.पि.फलेन्ज सेट | | | | | २६९५१०० | |
| १ | ११/४" ø जी.आइ./एच.डी.पी.फ्लेन्ज सेट | गोटा | १२१०१०० | १२१०१०० | १२१०१०० | ०१०० | |
| २ | ११/२" ø " " | गोटा | १४८५१०० | १४८५१०० | १४८५१०० | १२१०१०० | |
| ३ | २" ø " " | गोटा | १७०५१०० | १७०५१०० | १७०५१०० | १४८५१०० | |
| ४ | २१/२" ø " " | गोटा | २१६७०० | २१६७०० | २१६७०० | १७०५१०० | |
| ५ | ३" ø " " | गोटा | २४७५१०० | २४७५१०० | २४७५१०० | २१६७०० | |
| ६ | ४" ø " " | गोटा | ३०८०१०० | ३०८०१०० | ३०८०१०० | २४७५१०० | |
| २३ | १/२" स्टप कर्क | गोटा | ६३८१०० | ६३८१०० | ६३८१०० | ३०८०१०० | |
| २४ | फ्लोट भल्भ (Float Valves,)(PRITI BRAND) | | | | | ६३८१०० | |
| १ | १/२" ø Float Valve | गोटा | २२६११६० | २२६११६० | २२६११६० | ०१०० | |
| | | | | | | २२६११६० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २ | ३/४" ø " | गोटा | २७४७।८० | २७४७।८० | २७४७।८० | २७४७।८० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ३६३६।६० | ३६३६।६० | ३६३६।६० | ३६३६।६० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | ७७५६।१० | ७७५६।१० | ७७५६।१० | ७७५६।१० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | १०३९९।४० | १०३९९।४० | १०३९९।४० | १०३९९।४० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | १६०७१।२० | १६०७१।२० | १६०७१।२० | १६०७१।२० | |
| २५ | सी.आइ. एयर भल्भ | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø C.I.Air Valves | गोटा | १४९६।०० | १४९६।०० | १४९६।०० | १४९६।०० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | २०४६।०० | २०४६।०० | २०४६।०० | २०४६।०० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ३०९७।३० | ३०९७।३० | ३०९७।३० | ३०९७।३० | |
| २६ | जी.आइ.प्लग (Plug) | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø G.I.Plug | गोटा | २८।६० | २८।६० | २८।६० | २८।६० | |
| २ | ३/४" ø " | गोटा | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | ४१।८० | |
| ३ | १" ø " | गोटा | ७३।७० | ७३।७० | ७३।७० | ७३।७० | |
| ४ | ११/४" ø " | गोटा | १०२।३० | १०२।३० | १०२।३० | १०२।३० | |
| ५ | ११/२" ø " | गोटा | १३५।३० | १३५।३० | १३५।३० | १३५।३० | |
| ६ | २" ø " | गोटा | २३७।६० | २३७।६० | २३७।६० | २३७।६० | |
| ७ | २१/२" ø " | गोटा | ४१४।७० | ४१४।७० | ४१४।७० | ४१४।७० | |
| ८ | ३" ø " | गोटा | ५३६।८० | ५३६।८० | ५३६।८० | ५३६।८० | |
| ९ | ४" ø " | गोटा | ७०९।५० | ७०९।५० | ७०९।५० | ७०९।५० | |
| २७ | जी.आइ.सर्ट बेण्ड (All angle) | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø (G.I.Short Bend (All angle) | गोटा | १५८।४० | १५८।४० | १५८।४० | १५८।४० | |
| २ | ३/४" ø " " | गोटा | ३३९।९० | ३३९।९० | ३३९।९० | ३३९।९० | |
| ३ | १" ø " " | गोटा | ३९२।७० | ३९२।७० | ३९२।७० | ३९२।७० | |
| ४ | ११/४" ø " " | गोटा | ४६२।०० | ४६२।०० | ४६२।०० | ४६२।०० | |
| ५ | ११/२" ø " " | गोटा | ६३१।४० | ६३१।४० | ६३१।४० | ६३१।४० | |
| ६ | २" ø " " | गोटा | ८३०।५० | ८३०।५० | ८३०।५० | ८३०।५० | |
| ७ | २१/२" ø " " | गोटा | २८५५।६० | २८५५।६० | २८५५।६० | २८५५।६० | |
| ८ | ३" ø " " | गोटा | ४४१७।६० | ४४१७।६० | ४४१७।६० | ४४१७।६० | |
| ९ | ४" ø " " | गोटा | ६२५०।२० | ६२५०।२० | ६२५०।२० | ६२५०।२० | |
| २८ | जी.एम.चेक भल्भ ( प्रिती) | | | | | ०।०० | |
| १ | १/२" ø G.M.Check Valves | | | | | ०।०० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | २७८।३० | २७८।३० | २७८।३० | २७८।३० | |
| २ | ३/४" ø " " | गोटा | | | | ०।०० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | ३७१।८० | ३७१।८० | ३७१।८० | ३७१।८० | |
| ३ | १" ø " " | गोटा | | | | ०।०० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | ५२८।०० | ५२८।०० | ५२८।०० | ५२८।०० | |
| ४ | ११/४" ø " " | गोटा | | | | ०।०० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | ८०७।४० | ८०७।४० | ८०७।४० | ८०७।४० | |
| ५ | ११/२" ø " " | गोटा | | | | ०।०० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | १०५६।०० | १०५६।०० | १०५६।०० | १०५६।०० | |
| ६ | २" ø " " | गोटा | | | | ०।०० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | १७२९।२० | १७२९।२० | १७२९।२० | १७२९।२० | |
| ७ | २१/२" ø " " | गोटा | | | | ०।०० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | ८०६१।९० | ८०६१।९० | ८०६१।९० | ८०६१।९० | |
| | (Hor. Heavy) (Vert. Medium) | गोटा | | | | ०।०० | |
| ८ | फेरल भल्भ १/२" ø | गोटा | ४१८।०० | ४१८।०० | ४१८।०० | ४१८।०० | |
| | **१२. साधारण हाते औजारहरु** | | | | | | |
| १ | ३" बेन्च भाइस | गोटा | ५२५९।१० | ५२५९।१० | ५२५९।१० | ५२५९।१० | |
| २ | ४" बेन्च भाइस | गोटा | ६६६१।६० | ६६६१।६० | ६६६१।६० | ६६६१।६० | |
| ३ | ब्लोल्याम्प (Blow Lamp) (पित्तलको) | गोटा | २१४५।०० | २१४५।०० | २१४५।०० | २१४५।०० | |
| ४ | ब्रास स्टोभ २ नम्बर | गोटा | ३१५७।०० | ३१५७।०० | ३१५७।०० | ३१५७।०० | |
| ५ | केवल पुलर (Cable Puller) | गोटा | ३३८९।१० | ३३८९।१० | ३३८९।१० | ३३८९।१० | |
| ६ | कोनकरेंट चिसेल | गोटा | ६२७।०० | ६२७।०० | ६२७।०० | ६२७।०० | |
| ७ | को वार (Crow Bar) | गोटा | १५१९।१० | १५१९।१० | १५१९।१० | १५१९।१० | |
| ८ | डाई सेट १"/२" × १" एटोमेटिक | गोटा | ५२५९।१० | ५२५९।१० | ५२५९।१० | ५२५९।१० | |
| ९ | डाई सेट ११/४" × २" एटोमेटिक | गोटा | ९३५०।०० | ९३५०।०० | ९३५०।०० | ९३५०।०० | |
| १० | डाई तिथ १/२" रिटेलेट | गोटा | १६८७।४० | १६८७।४० | १६८७।४० | १६८७।४० | |
| ११ | डाई तिथ ३/४" रिटेलेट | गोटा | १९६१।३० | १९६१।३० | १९६१।३० | १९६१।३० | |
| १२ | डाई तिथ १" रिटेलेट | गोटा | २२०४।४० | २२०४।४० | २२०४।४० | २२०४।४० | |
| १३ | डाई तिथ ११/२" रिटेलेट | गोटा | २६९०।६० | २६९०।६० | २६९०।६० | २६९०।६० | |
| १४ | डाई तिथ २" रिटेलेट | गोटा | २८५४।५० | २८५४।५० | २८५४।५० | २८५४।५० | |
| १५ | डाई तिथ ३" रिटेलेट | गोटा | ४०६०।१० | ४०६०।१० | ४०६०।१० | ४०६०।१० | |
| १६ | डाई तिथ ४" रिटेलेट | गोटा | ४८६६।४० | ४८६६।४० | ४८६६।४० | ४८६६।४० | |
| १७ | डवल इन्डेड स्पानेर १७/१८ | गोटा | १४५।२० | १४५।२० | १४५।२० | १४५।२० | |
| १८ | डवल इन्डेड स्पानेर १९/२० | गोटा | १८०।४० | १८०।४० | १८०।४० | १८०।४० | |
| १९ | डवल इन्डेड स्पानेर २१/२२ | गोटा | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | |
| २० | फ्लाट फाइल १०" | गोटा | १०२८।५० | १०२८।५० | १०२८।५० | १०२८।५० | |
| २१ | स्मूथ फाइल १२" | गोटा | ९२४।०० | ९२४।०० | ९२४।०० | ९२४।०० | |
| २२ | हैक सो फ्रेम | गोटा | ३३५।५० | ३३५।५० | ३३५।५० | ३३५।५० | |
| २३ | हैक सो ब्लेड | गोटा | १६।५० | १६।५० | १६।५० | १६।५० | |
| २४ | हैन्डल डाई सेट १" | गोटा | ३१५७।०० | ३१५७।०० | ३१५७।०० | ३१५७।०० | |
| २५ | हैन्डल डाई सेट २" | गोटा | ६४२८।४० | ६४२८।४० | ६४२८।४० | ६४२८।४० | |
| २६ | हैन्डल डाई सेट ३" | गोटा | ९३५०।०० | ९३५०।०० | ९३५०।०० | ९३५०।०० | |
| २७ | हिटिङ्ग प्लेट ४" स्टिल | गोटा | १८५०।०० | १८५०।०० | १८५०।०० | १८५०।०० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २८ | हिटिङ्ग प्लेट ६" स्टिल | गोटा | ३२६०।०० | ३२६०।०० | ३२६०।०० | ३२६०।०० | |
| २९ | हिटिङ्ग प्लेट ८" स्टिल | गोटा | ५०५०।०० | ५०५०।०० | ५०५०।०० | ५०५०।०० | |
| ३० | हिटिङ्ग प्लेट १०" स्टिल | गोटा | ६५००।०० | ६५००।०० | ६५००।०० | ६५००।०० | |
| ३१ | भासोन स्कूयर (१२" लम्वाई) | गोटा | १२८।७० | १२८।७० | १२८।७० | १२८।७० | |
| ३२ | मासोन स्टिरिङ्ग | गोटा | २४।२० | २४।२० | २४।२० | २४।२० | |
| ३३ | स्कुवायर वट्टम (square bottom) | | १५०।०० | १५०।०० | १५०।०० | १५०।०० | |
| ३४ | मेजरिङ्ग टेप ३ मी.मेटल क्लिप | गोटा | १०७।८० | १०७।८० | १०७।८० | १०७।८० | |
| ३५ | मेजरिङ्ग टेप ३० मी. फावर (Fiber) | गोटा | १८९७।५० | १८९७।५० | १८९७।५० | १८९७।५० | |
| ३६ | मेजरिङ्ग टेप ५० मी. फावर (Fiber) | गोटा | २८४५।७० | २८४५।७० | २८४५।७० | २८४५।७० | |
| ३७ | मेजरिङ्ग टेप १०० मी. फावर (Fiber) | गोटा | ३७३१।२० | ३७३१।२० | ३७३१।२० | ३७३१।२० | |
| ३८ | नैल रेमोभिङ्ग हैमर | गोटा | ५२४।७० | ५२४।७० | ५२४।७० | ५२४।७० | |
| ३९ | स्लैड हैमर ५ केजी | गोटा | १७७१।०० | १७७१।०० | १७७१।०० | १७७१।०० | |
| ४० | वाइल उथ काइन (Oil with Cane) | गोटा | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | |
| ४१ | पिक एक्स (Pick Axe) | गोटा | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | |
| ४२ | १२" पाइप रिन्च (Pipe Wrench) | गोटा | ७५९।०० | ७५९।०० | ७५९।०० | ७५९।०० | |
| ४३ | १४" पाइप रिन्च (Pipe Wrench) | गोटा | १११३।२० | १११३।२० | १११३।२० | १११३।२० | |
| ४४ | १८" पाइप रिन्च (Pipe Wrench) | गोटा | १९६०।२० | १९६०।२० | १९६०।२० | १९६०।२० | |
| ४५ | २४" पाइप रिन्च (Pipe Wrench) | गोटा | २८४५।७० | २८४५।७० | २८४५।७० | २८४५।७० | |
| ४६ | ३६" पाइप रिन्च (Pipe Wrench) | गोटा | ६०७२।०० | ६०७२।०० | ६०७२।०० | ६०७२।०० | |
| ४७ | ४८" पाइप रिन्च (Pipe Wrench) | गोटा | ७१०६।०० | ७१०६।०० | ७१०६।०० | ७१०६।०० | |
| ४८ | ३ नं. चेन रिन्च (Chain Wrench) | गोटा | ३५६६।२० | ३५६६।२० | ३५६६।२० | ३५६६।२० | |
| ४९ | ४ नं. चेन रिन्च (Chain Wrench) | गोटा | ४२७१।३० | ४२७१।३० | ४२७१।३० | ४२७१।३० | |
| ५० | ६ नं. चेन रिन्च (Chain Wrench) | गोटा | ४९२२।५० | ४९२२।५० | ४९२२।५० | ४९२२।५० | |
| ५१ | १८/१९ एम.एम. रिङ्ग रिन्च (Ring Wrench) | गोटा | २०८।०० | २०८।०० | २०८।०० | २०८।०० | |
| ५२ | २०/२४ एम.एम. रिङ्ग रिन्च (Ring Wrench) | गोटा | २२४।०० | २२४।०० | २२४।०० | २२४।०० | |
| ५३ | १" पाइप कटर (Pipe Cutter) | गोटा | १९९८।७० | १९९८।७० | १९९८।७० | १९९८।७० | |
| ५४ | २" पाइप कटर (Pipe Cutter) | गोटा | ३१६८।०० | ३१६८।०० | ३१६८।०० | ३१६८।०० | |
| ५५ | ३" पाइप कटर (Pipe Cutter) | गोटा | ४७१३।५० | ४७१३।५० | ४७१३।५० | ४७१३।५० | |
| ५६ | ४" पाइप कटर (Pipe Cutter) | गोटा | ६६७५।९० | ६६७५।९० | ६६७५।९० | ६६७५।९० | |
| ५७ | पलेन जाइक (Plin Jack) | गोटा | १२८४।८० | १२८४।८० | १२८४।८० | १२८४।८० | |
| ५८ | प्लम्व वोव लाइन (Plumb Bob Line) | गोटा | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | |
| ५९ | १" रेएक्टेड डाइसेट | सेट | १००८३।७० | १००८३।७० | १००८३।७० | १००८३।७० | |
| ६० | २" रेएक्टेड डाइसेठ | सेट | १२४९३।८० | १२४९३।८० | १२४९३।८० | १२४९३।८० | |
| ६१ | ३" रेएक्टेड डाइसेड | सेट | १६३४।८० | १६३४।८० | १६३४।८० | १६३४।८० | |
| ६२ | १०" रौफ उड फाइल | गोटा | ९९३।३० | ९९३।३० | ९९३।३० | ९९३।३० | |
| ६३ | १०" राउण्ड फाइल | गोटा | ८१८।४० | ८१८।४० | ८१८।४० | ८१८।४० | |
| ६४ | १२" स्कूरु ड्राइंईभर (Screw Driver) | गोटा | १२८।७० | १२८।७० | १२८।७० | १२८।७० | |
| ६५ | साभेल (Shovel) | गोटा | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | |
| ६६ | १० Pb स्लेड्ज हैमर | गोटा | १०५१।६० | १०५१।६० | १०५१।६० | १०५१।६० | |
| ६७ | १०" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench) | गोटा | ८२१।७० | ८२१।७० | ८२१।७० | ८२१।७० | |
| ६८ | १२" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench) | गोटा | ९९३।३० | ९९३।३० | ९९३।३० | ९९३।३० | |
| ६९ | १५" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench) | गोटा | १८३४।८० | १८३४।८० | १८३४।८० | १८३४।८० | |
| ७० | १८" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench) | गोटा | २८४५।७० | २८४५।७० | २८४५।७० | २८४५।७० | |
| ७१ | २ नं. पाईप भाईस (Pipe Vice) | गोटा | ३४७८।२० | ३४७८।२० | ३४७८।२० | ३४७८।२० | |
| ७२ | ३ नं. पाईप भाईस (Pipe Vice) | गोटा | ४४९०।२० | ४४९०।२० | ४४९०।२० | ४४९०।२० | |
| ७३ | स्मोथ स्टिल फाइल | गोटा | १०५१।६० | १०५१।६० | १०५१।६० | १०५१।६० | |
| ७४ | ४" सोफ्ट ब्रस | गोटा | ४६७।५० | ४६७।५० | ४६७।५० | ४६७।५० | |
| ७५ | (१८" मेटल) स्पिरिट लेभल | गोटा | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | |
| ७६ | स्टिल ब्रस | गोटा | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| ७७ | स्टिल चैन | गोटा | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | |
| ७८ | १८" स्टिल पाइन | गोटा | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | १७६।०० | |
| ७९ | स्टोन कुटर हैमर | गोटा | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | २३३।२० | |
| ८० | ७"×७" टेलन कभर | गोटा | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | ४०९।२० | |
| ८१ | टेफ्लन क्लोथ (Teflon Cloth) | र.मी. | ३८७४।२० | ३८७४।२० | ३८७४।२० | ३८७४।२० | |
| ८२ | टेफ्लन टेप | गोटा | ३७।४० | ३७।४० | ३७।४० | ३७।४० | |
| ८३ | थरमोकोम चक (जर्मन) | गोटा | २६०९।२० | २६०९।२० | २६०९।२० | २६०९।२० | |
| ८४ | थरमोकोम चक (इन्डियन) | गोटा | ११९४।६० | ११९४।६० | ११९४।६० | ११९४।६० | |
| ८५ | Oil Can | गोटा | ७५२।४० | ७५२।४० | ७५२।४० | ७५२।४० | |
| ८६ | टुल बाक्स (Tool Box With Key) | गोटा | २४१५।६० | २४१५।६० | २४१५।६० | २४१५।६० | |
| ८७ | टाइपे (Type) | गोटा | २१०३८।६० | २१०३८।६० | २१०३८।६० | २१०३८।६० | |
| ८८ | मेनहोल कोभर | गोटा | ३५४२।०० | ३५४२।०० | ३५४२।०० | ३५४२।०० | |
| ८९ | सि.आई.मेनहोल कोभर 20" Ø | गोटा | १७६००।०० | १७६००।०० | १७६००।०० | १७६००।०० | |
| ९० | सि.आई.मेनहोल कोभर 22" Ø | गोटा | १९८००।०० | १९८००।०० | १९८००।०० | १९८००।०० | |
| ९१ | सि.आई.मेनहोल कोभर 24" Ø | गोटा | २२०००।०० | २२०००।०० | २२०००।०० | २२०००।०० | |
| ९२ | हाते आरी | गोटा | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | |
| ९३ | कराई ( प्यान ) | गोटा | २५०।०० | २५०।०० | २५०।०० | २५०।०० | |
| ९४ | ज्याबल ( कर्नी ) | गोटा | १३५।०० | १३५।०० | १३५।०० | १३५।०० | |
| ९५ | लेभल पाइप | मि. | १८।०० | १८।०० | १८।०० | १८।०० | |
| ९६ | बञ्चरो लोकल | गोटा | ४८०।०० | ४८०।०० | ४८०।०० | ४८०।०० | |
| ९७ | किङ्गपिन छिनो | गोटा | ४४०।०० | ४४०।०० | ४४०।०० | ४४०।०० | |
| ९८ | ड्रेसिङ्ग छिनो | गोटा | २००।०० | २००।०० | २००।०० | २००।०० | |
| ९९ | गल ठूलो | गोटा | १७५०।०० | १७५०।०० | १७५०।०० | १७५०।०० | |
| १०० | गल मध्यम | गोटा | १५००।०० | १५००।०० | १५००।०० | १५००।०० | |
| १०१ | गल सानो | गोटा | १२५०।०० | १२५०।०० | १२५०।०० | १२५०।०० | |
| १०२ | घन २ पाउण्ड | गोटा | ३१०।०० | ३१०।०० | ३१०।०० | ३१०।०० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १०३ | घन ५ पाउण्ड | गोटा | ६५०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | ६५०।०० | |
| १०४ | घन १० पाउण्ड | गोटा | १३४०।०० | १३४०।०० | १३४०।०० | १३४०।०० | |
| १०५ | म्यासोन हैमर | गोटा | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | |
| १०६ | म्यासोन नाईलन धागो | गोटा | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | ३०।०० | |
| १०७ | पिक २.५ किलो | गोटा | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | |
| १०८ | पिक २.२ किलो | गोटा | ४७०।०० | ४७०।०० | ४७०।०० | ४७०।०० | |
| १०९ | पेंचिस | गोटा | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | |
| ११० | सावेल टाटा | गोटा | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | ४९५।०० | |
| १११ | हसिया लोकल | गोटा | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | ३००।०० | |
| ११२ | कोदालो लोकल | गोटा | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | |
| ११३ | कोदालो तराई | गोटा | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | ५००।०० | |
| ११४ | ह्वील बैरो (Wheel Barrow) | गोटा | ९४८७।५० | ९४८७।५० | ९४८७।५० | ९४८७।५० | |
| ११५ | फुट पम्प | गोटा | १२३२।०० | १२३२।०० | १२३२।०० | १२३२।०० | |
| ११६ | मिजरीङ टेप ५ मि. | गोटा | १००।०० | १००।०० | १००।०० | १००।०० | |
| ११७ | अल्मुनियम गाग्री २० लि. | गोटा | ८५२।५० | ८५२।५० | ८५२।५० | ८५२।५० | |
| ११८ | प्लाष्टीक मग | गोटा | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | ९०।०० | |
| ११९ | प्लाष्टीक बाल्टीन (२० लि.) | गोटा | ४००।०० | ४००।०० | ४००।०० | ४००।०० | |
| १२० | त्रिपाल 18' x 24' | गोटा | २०००।०० | २०००।०० | २०००।०० | २०००।०० | |
| १२१ | सेफ्टी हेलमेट | गोटा | ४२५।०० | ४२५।०० | ४२५।०० | ४२५।०० | |
| १२२ | सेफ्टी गगल्स | गोटा | १५५।०० | १५५।०० | १५५।०० | १५५।०० | |
| १२३ | ग्लोभ्स (पञ्जा) | जोडी | २२५।०० | २२५।०० | २२५।०० | २२५।०० | |
| १२४ | मास्क | गोटा | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | ११०।०० | |
| १२५ | फस्ट एड वक्स | गोटा | १५०।०० | १५०।०० | १५०।०० | १५०।०० | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | १३. वन तथा पैदावारहरु | | | | | | |
| १ | **गोलिया काठ र दाउरा कटान मुछान दररेट** | | | | | | |
| १.१ | कटान मुछान | प्र.क्यू.फु. | ४०।०० | ४०।०० | | | |
| १.२ | बोक्रा भिक्ने | प्र.क्यू.फु. | १७।०० | १७।०० | | | |
| १.३ | तान्ने (डेगिङ्ग) | प्र.क्यू.फु. | ४०।०० | ४०।०० | | | |
| १.४ | लोडिङ | प्र.क्यू.फु. | ३५।०० | ३५।०० | | | |
| १.५ | अनलोडिङ | प्र.क्यू.फु. | १७।०० | १७।०० | | | |
| १.६ | पाईलिङ्ग | प्र.क्यू.फु. | २९।०० | २९।०० | | | |
| २ | **काठ ढुवानी** | | | | | | |
| २.१ | कटान स्थलबाट २ कि.मी सम्म | प्र.क्यू.फु. | ४०।०० | ४०।०० | | | |
| २.२ | कटान स्थलबाट २ देखि ५ कि.मी सम्म | प्र.क्यू.फु. | ५०।०० | ५०।०० | | | |
| २.३ | कटान स्थलबाट ५ देखि १० कि.मी सम्म | प्र.क्यू.फु. | ६५।०० | ६५।०० | | | |
| ३ | **असना जामुन कर्मा गोलिया काठ** | | | | | | |
| ३.१ | ग्रेड A | प्र.क्यू.फु. | ४५०।०० | ४५०।०० | | | |
| ३.२ | ग्रेड B | प्र.क्यू.फु. | ३५०।०० | ३५०।०० | | | |
| ४ | **साल चिरान काठ** | प्र.क्यू.फु. | ३३००।०० | ३३००।०० | | | |
| ४.१ | साल चिरान (स्ट्रिप) | प्र.क्यू.फु. | १३००।०० | १३००।०० | | | |
| ४.२ | अनसाईज | प्र.क्यू.फु. | ११००।०० | ११००।०० | | | |
| ४.३ | चिरान असना, जामुन, कर्मा | प्र.क्यू.फु. | १८००।०० | १८००।०० | | | |
| ४.४ | अन्य जात | प्र.क्यू.फु. | १६००।०० | १६००।०० | | | |
| ५ | दाउरा खरिद,संकलन तथा ढुवानी खर्च | प्रति चट्टा | ८०००।०० | ८०००।०० | | | |
| ५.१ | दाउराको बिक्री दर | प्रति चट्टा | २००००।०० | २००००।०० | | | |
| ६ | **अन्य सामाग्री** | | | | | | |
| १ | सावेल | गोटा | ३८५।०० | ३८५।०० | | | |
| २ | कोदालो | गोटा | ३३०।०० | ३३०।०० | | | |
| ३ | जाली (प्रति थान १.२५ मिटरको) | थान | ४४०।०० | ४४०।०० | | | |
| ४ | झारी | गोटा | ४४०।०० | ४४०।०० | | | |
| ५ | खयरको बीउ | के.जी. | ८८०।०० | ८८०।०० | | | |
| ६ | कालो सिरिस बीउ | के.जी. | ८८०।०० | ८८०।०० | | | |
| ७ | सेतो सिरिस बीउ | के.जी. | ११००।०० | ११००।०० | | | |
| ८ | कदम बीउ | के.जी. | २२००।०० | २२००।०० | | | |
| ९ | निम बीउ | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| १० | च्यूरी बीउ | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| ११ | दार/गिठी बीउ | के.जी. | ६६००।०० | ६६००।०० | | | |
| १२ | लप्सी बीउ | के.जी. | ८८०।०० | ८८०।०० | | | |
| १३ | कपुर बीउ | के.जी. | ९९०।०० | ९९०।०० | | | |
| १४ | राजवृक्ष बीउ | के.जी. | ८८०।०० | ८८०।०० | | | |
| १५ | सतिसाल बीउ | के.जी. | ८८०।०० | ८८०।०० | | | |
| १६ | सिसौ बीउ | के.जी. | ८००।०० | ८००।०० | | | |
| १७ | रुद्राक्ष बीउ | के.जी. | ११००।०० | ११००।०० | | | |
| १८ | मसाल बीउ | के.जी. | ५५००।०० | ५५००।०० | जिल्ला वन कार्यालयको दर रेट अनुसार | जिल्ला वन कार्यालयको दर रेट अनुसार | |
| १९ | लाकुरी बीउ | के.जी. | २२००।०० | २२००।०० | | | |
| २० | कांगीयो बीउ | के.जी. | ४४००।०० | ४४००।०० | | | |
| २१ | धुपी सल्लो बीउ | के.जी. | २७५०।०० | २७५०।०० | | | |
| २२ | ओखर बीउ | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| २३ | विजयसाल बीउ | के.जी. | ६६०।०० | ६६०।०० | | | |
| २४ | रक्त चन्दन बीउ | के.जी. | ११००।०० | ११००।०० | | | |
| २५ | अशोक बीउ | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २६ | गुल मोहर बीउ | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| २७ | अमला बीउ | के.जी. | ३३०।०० | ३३०।०० | | | |
| २८ | खोटे सल्लो बीउ | के.जी. | १६५०।०० | १६५०।०० | | | |
| २९ | गार्वे सल्लो बीउ | के.जी. | १८७०।०० | १८७०।०० | | | |
| ३० | टिक बीउ | के.जी. | ३३०।०० | ३३०।०० | | | |
| ३१ | तामेवांस बीउ | के.जी. | १६५०।०० | १६५०।०० | | | |
| ३२ | धनुवांस बीउ | के.जी. | १६५०।०० | १६५०।०० | | | |
| ३३ | सेतो कोइरालो बीउ | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| ३४ | टांकी बीउ | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| ३५ | निगारो बीउ | के.जी. | ३३००।०० | ३३००।०० | | | |
| ३६ | चांप बीउ | के.जी. | ८८०।०० | ८८०।०० | | | |
| ३७ | पैंयू बीउ | के.जी. | २७५।०० | २७५।०० | | | |
| ३८ | सिमल बीउ | के.जी. | १३२००।०० | १३२००।०० | | | |
| ३९ | उतिस बीउ | के.जी. | ३८५०।०० | ३८५०।०० | | | |
| ४० | तेजपात बीउ | के.जी. | ८८०।०० | ८८०।०० | | | |
| ४१ | कुरिलो | के.जी. | ५५०।०० | ५५०।०० | | | |
| ४२ | हर्रो, वर्रो, अमला बिरुवा | गोटा | १३।२० | १३।२० | | | |
| ४३ | तेजपात विरुवा | गोटा | १८।७० | १८।७० | | | |
| ४४ | चिराईतो विरुवा | गोटा | ११।०० | ११।०० | | | |
| ४५ | अम्रिसो (राईजोम सहित) विरुवा | गोटा | ४।४० | ४।४० | | | |
| ४६ | नेपियर विरुवा | गोटा | २।०० | २।०० | | | |
| ४७ | वन विरुवा | गोटा | ११।०० | ११।०० | | | |
| ४८ | पोलीट्युव २०० गग ३"×७" | के.जी. | ३८५।०० | ३८५।०० | | | |
| ४९ | पोलीट्युव २०० गग ४"×७" | के.जी. | ४४०।०० | ४४०।०० | | | |
| ५० | बांस विरुवा | गोटा | १६५।०० | १६५।०० | | | |
| ५१ | वैश (Thumb Size) ०.५ मि. लम्बाई | गोटा | ११।०० | ११।०० | | | |
| ५२ | वैश कटिङ्ग ६ से.मि. Ø १.५ मि. लम्बाई | गोटा | ३४।१० | ३४।१० | | | |
| ५३ | आप आम्रपाली २ वर्ष | गोटा | ७५।०० | ७५।०० | | | |
| ५४ | आप आम्रपाली ३ वर्ष | गोटा | १५०।०० | १५०।०० | | | |
| ५५ | आप अन्य २ वर्ष | गोटा | ४५।०० | ४५।०० | | | |
| ५६ | आप अन्य ३ वर्ष | गोटा | ९०।०० | ९०।०० | | | |
| ५७ | लिचि २ वर्ष | गोटा | ४०।०० | ४०।०० | | | |
| ५८ | कागती जुनार | गोटा | ३५।०० | ३५।०० | | | |

| | १४. सामान ढुवानी सम्बन्धि | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ट्रक, इन्धन वाहेक (६ टन) | दैनिक | ८८००।०० | ८८००।०० | ८८००।०० | ८८००।०० | |
| २ | ट्रक, इन्धन सहित | दैनिक | १४३००।०० | १४३००।०० | १४३००।०० | १४३००।०० | |
| ३ | ढुवानी (पक्की सडक) | प्र क्वि./किमि | २।२५ | २।२५ | २।२५ | २।२५ | |
| ४ | ढुवानी (ग्राभेल सडक) | प्र क्वि./किमि | २।७५ | २।७५ | २।७५ | २।७५ | |
| ५ | ढुवानी (कच्ची सडक/धूले सडक) | प्र क्वि./किमि | ४।०० | ४।०० | ४।०० | ४।०० | |
| ६ | ट्रेक्टर (इन्धन वाहेक) | दैनिक | ५२००।०० | ५२००।०० | ५२००।०० | ५२००।०० | |
| ७ | ट्रेक्टर (इन्धन सहित) | दैनिक | ७२००।०० | ७२००।०० | ७२००।०० | ७२००।०० | |
| ८ | जीपकार, इन्धन वाहेक | दैनिक | ८०००।०० | ८०००।०० | ८०००।०० | ८०००।०० | |
| ९ | पम्पीङ सेट ४", इन्धन सहित | घण्टा | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | |
| १० | ढुवानी, ज्यामी द्वारा | प्र.के./किमि | १।०० | १।०० | १।०० | १।०० | |
| ११ | सिन्धुली देखि यस जिल्लाको विभिन्न बजारमा भरिया द्वारा HDPE pipe etc अप्ठयारो समान ढुवानी गराउँदा भरिया ज्याला | प्र.केजि/कोष | | | | | |
| १ | हिउँदमा | प्र.केजि/कोष | २।५० | २।५० | २।५० | २।५० | |
| २ | वर्षादमा | प्र.केजि/कोष | ३।०० | ३।०० | ३।०० | ३।०० | |
| १२ | सिन्धुली देखि यस जिल्लाको विभिन्न ठाउमा भरिया द्वारा पोलिथिन पाइप तथा अप्ठयारो समान ढुवानी गराउँदा भरिया ज्याला | प्र.केजि/कोष | ६।०० | ६।०० | ६।०० | ६।०० | |
| १३ | ४०-५० के.जि.सम्मको भारी बोकी प्रति दिन ४ कोष हिडने भरिया | प्र.दिन प्र.जवान | ४०७।०० | ४०७।०० | ४०७।०० | ४०७।०० | |
| क | जस्तापाता,विजुली सामान,सिसा,फुटने सामान तथा तौलको आधारमा बोक्ने नमिलने सामानहरु जस्तै लामो पाइप ५० मीमी.Ø भन्दा ठुला,लामो छडहरु,फलामे टृस,गेट सामान,ग्याबियन क्रेटहरु लगायत औषधि,उपकरण भ्याक्सिन,मेटलविन आदि ४० के.जी देखि ५० के.जी.सरदर तौल वोकी ४ कोष प्रति दिन हिडने भरियालाई | प्र.दिन प्र.जवान | ४८४।०० | ४८४।०० | ४८४।०० | ४८४।०० | |
| ख | बंगुर,बोका,वाखा,सौंडे,गाई,रांगा आदि | प्र.कोष प्र.जवान | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | |
| ग | माछाको भुरा १०० गोटाको एक पकेट,हास तथा कुखुरा २०-३० गोटाको एक भारी ढुवानी गर्दा दैनिक ४ कोष हिडने भरियालाई | प्र.कोष प्र.जवान | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | |
| घ | फलफुल तथा डाले घांस विरुवा एंव कटिङ्ग ढुवानी गराउनु पर्दा सरदर ४० के.जी. हुनु पर्ने | प्र.भारी प्रति कोष प्र.जवान | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | १३७।५० | |
| १४ | बिजुली सामान मानिस बाट ढुवानी | | | | | ०।०० | |
| १ | विजुली काठको पोल मानिस बाट ढुवानी गर्दा प्रति पोल समतलमा ८ जना, पहाडमा १० जना को दरले | कोष /व्यक्ति | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | १६५।०० | |
| २ | (क) स्टिल ट्युवलर पोल ९ मिटर देखि ११ मिटर टेलिस्कोपिक पोल ९ मिटर देखि ११ मिटर मानिस बाट ढुवानी गदौ प्रति पोल समतलमा १० जना पहाडमा १२ जना को दरले | कोष /व्यक्ति | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | |
| | (ख) ८ देखि ११ मि. लामो ट्युवल, टेलिस्कोपिक, ट्रिटेड काठको पोल लोड अनलोड | प्रती गोटा | १८१।५० | १८१।५० | १८१।५० | १८१।५० | |

| सि.नं | निर्माण सामग्रीको विवरण | इकाई | आ.व.०७५/०७६ को दर रेट | आ.व.०७६/०७७ को दर रेट | आ.व.०७७/०७८ को दर रेट | आ.व.०७८/०७९ को दर रेट | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १५ | सवारी साधन नजाने स्थानमा निम्न क्षमताको Transformer मानिस बाट ढुवानी गर्दा | | | | | ०।०० | |
| १ | १० KVA देखि १५ KVA सम्म प्रति गोटा | प्रती कि.मी. | ३३००।०० | ३३००।०० | ३३००।०० | ३३००।०० | |
| २ | 25 KVA देखि १०० KVA सम्म प्रति गोटा | प्रती कि.मी. | ५५००।०० | ५५००।०० | ५५००।०० | ५५००।०० | |
| १६ | सदरमुकाम वरपर ट्रयाक्टर द्वारा ढुवानी गर्दा विजुली को पोल तथा अन्य हार्डवेयर माल सामान हरु, लोड अनलोड समेत | प्र.ट्रीप | ६०५०।०० | ६०५०।०० | ६०५०।०० | ६०५०।०० | |

| १५. विभिन्न मेशिनहरुको भाडा दररेट | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | एक्स्काभेटर र ब्रेकर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक | घण्टा | ४१८०।०० | ४१८०।०० | ४१८०।०० | ४१८०।०० | |
| २ | एक्स्काभेटर बकेट सहित (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक | घण्टा | २४२०।०० | २४२०।०० | २४२०।०० | २४२०।०० | |
| ३ | डोजर (भाडामा), ईन्धन वाहेक | घण्टा | १६५०।०० | १६५०।०० | १६५०।०० | १६५०।०० | |
| ४ | लोडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक | घण्टा | ११००।०० | ११००।०० | ११५०।०० | ११५०।०० | |
| ५ | रोलर (भाडामा), ईन्धन वाहेक | घण्टा | २२००।०० | २२००।०० | २५००।०० | २५००।०० | |
| ६ | ग्रेडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक | घण्टा | ४९५०।०० | ४९५०।०० | ५२००।०० | ५२००।०० | |
| ७ | मिक्स्चर मेशिनर (भाडामा) | घण्टा | २७५०।०० | २७५०।०० | २८५०।०० | २८५०।०० | |
| ८ | न्यूमेटिक रोलर | घण्टा | ३८५०।०० | ३८५०।०० | ३८५०।०० | ३८५०।०० | |
| ९ | डिस्ट्रीब्युटर वोइलर सहित | घण्टा | ५५०।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | ५५०।०० | |
| १० | कम्प्रेशर मेशिन | घण्टा | ९६।८० | ९६।८० | ९६।८० | ९६।८० | |
| ११ | भाईब्रेटर मेशिन | घण्टा | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | २७५।०० | |
| १२ | भाईब्रेटर मेशिन ( with oil and Operator) | घण्टा | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | |
| १३ | चिप्स स्प्रेय मेशिन | घण्टा | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | २२०।०० | |
| १४ | भाईब्रेटर रोलर मेशिन ८ देखि १० टन सम्म | घण्टा | २२००।०० | २२००।०० | २२००।०० | २२००।०० | |
| १५ | जे.सि.वी मेसिन (ईन्धन सहित) | घण्टा | २६४०।०० | २६४०।०० | २६४०।०० | २६४०।०० | |

पुनश्च :

१. माथि उल्लेखित दररेटहरुमा भ्याट (मू.अ.क.) समावेस गरिएको छैन ।

२ यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नियमानुसार प्रचलित बजार भाउलाई वा फेक्ट्री रेटलाइ आधार मानी कम्तीमा तीन वटा दरभाउ लिइ सबैभन्दा कम लाई कायम गर्न सकिनेछ ।

३ उपरोक्त निर्माण सामाग्रीको दररेट घ्याङलेख गाउँपालिकाको वरपर ५ कि.मी भित्र लाई आधार मानी तय गरिएको छ। साथै यस गाउँपालिका भन्दा काभ्रेको बनेपा बजार वा वि.पी. राजमार्गबाट नजिक पर्ने योजना स्थल

३ उपरोक्त निर्माण सामाग्रीको दररेट घ्याङलेख गाउँपालिकाको वरपर ५ कि.मी भित्र लाई आधार मानी तय गरिएको छ ।