आज मिति २०७९/०३/१५ गत्ते यस घ्याङलेख गाउँपालिका , गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, हायुटार सिन्धुलीको दररेट निर्धारण समितिको बैठक अध्यक्ष श्री जगत बहादुर भोलान ज्युको अध्यक्षतामा बैठक निम्नानुसारको प्रस्ताब माथि छलफल गरि निर्णय गरि पारित गरियो .

उपस्थितिहरु :-

१	श्री जगत बहादुर भोलान	- संयोजक
२	श्री शंकरमान घलान	- सदस्य
३	श्री राजेन्द्र कार्की	- सदस्य
४	श्री सोम बहादुर भोलान	- सदस्य
५	श्री रोशन कुमार भोलान	- सदस्य
६	श्री निश्चल सुनुवार	- सदस्य
७	श्री अमृत वाईबा	- सदस्य
८	श्री ज्ञान बहादुर सिजाली	- सदस्य
९	श्री	- सदस्य – उ.वा.स.प्रतिनिधि
१०	श्री तुलसीराम श्रेष्ठ	- सदस्य (निर्माण व्यवसाय महासंघ प्रतिनिधि)
११	श्री सुरेश अधिकारि	- सदस्य
१२	श्री विराज श्रेष्ठ	- सदस्य (सचिव)

अन्य उपस्थतीहरु :-

१ श्री भारत जंग थापा
२ शम्भु बाहादुर योन्जन
३ सुदन कुमार श्रेष्ठ
४ निराजन रानु
५ राजाराम सापकोटा
६ पल्लवन कार्की
७ किरण कोईराला

प्रास्तावहरु :-

१ गाउँपालिका दररेट निर्धारण सम्बन्धमा
२ विविध सम्बन्धमा

निर्णयहरु :-

निर्णय नं -१
यस घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को लागि निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट देहाय बमोजिम हुने गरि सर्वसम्मतबाट निर्णय पारित गरियो.

निर्णय नं -२
यस घ्याङलेख गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को देहाय बमोजिममा नभएका सामाग्रीको दररेट जिल्ला दररेट र बजारु भाउ बुजी सो भाउ संचालन गर्ने भनि सर्वसम्मतबाट निर्णय पारित गरियो.

घ्याङलेख गाउँपालिका

गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय

हायुटार, सिन्धुली

कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको दररेट आ.व. ०७८/०७९

विषय-सूची

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७२

सि.नं.	कामदारहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	आ.व. ०७९/८०	कैफियत
	१ कामदारहरुको ज्याला दररेट					
१	दक्ष ज्यामी (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, लौहकर्मी, आरावाल, चित्रकार, प्लम्बर आदि)	दैनिक	११००।००	११००।००	११५०।००	
२	अदक्ष ज्यामी सडक रेखालु समेत	दैनिक	८००।००	८००।००	८५०।००	
३	ज्यामी नाईके,इलेक्ट्रिकल हेल्पर	दैनिक	८००।००	८००।००	८५०।००	
४	नकर्मी (अदक्ष)	दैनिक	८००।००	८००।००	८५०।००	
५	आरावाला (अदक्ष)	दैनिक	८००।००	८००।००	८५०।००	
६	चित्रकार (अदक्ष)	दैनिक	८००।००	८००।००	८५०।००	
७	ईलेक्ट्रिसियन फोरमेन	दैनिक	११००।००	११००।००	१२००।००	
८	ईलेक्ट्रिसियन लाईन मेन	दैनिक	११००।००	११००।००	१२००।००	
९	मेकानिक्स (सिनियर)	दैनिक	८५०।००	८५०।००	९००।००	
१०	मेकानिक्स (जुनियर)	दैनिक	८००।००	८००।००	८५०।००	
११	वेल्डर (दक्ष)	दैनिक	११००।००	११००।००	१२००।००	
१२	वेल्डर (अदक्ष)	दैनिक	७९५।००	७९५।००	८४५।००	
१३	ब्लाष्टर हेल्पर (अनुभवी)	दैनिक	७९५।००	७९५।००	८४५।००	
१४	ब्लाष्टर हेल्पर दक्ष लाईसेन्स प्राप्त	दैनिक	११००।००	११००।००	१२००।००	
१५	हेभी सवारी चालक	दैनिक	८७५।००	८७५।००	९२५।००	
१६	हलुका सवारी हेल्पर, पिच ब्यालर, स्प्रेयर, विधुत हेल्पर	दैनिक	७९०।००	७९०।००	८४०।००	
१७	सर्वेयर (जुनियर)	दैनिक	७००।००	७००।००	७५०।००	
१८	सर्वेयर (सिनियर)	दैनिक	८७५।००	८७५।००	९२५।००	
१९	सर्वे हेल्पर, क्याम्प वर्कर	दैनिक	७९०।००	७९०।००	८४०।००	
२०	इन्युमिनेटर (गणक)	दैनिक	७००।००	७००।००	७५०।००	
२१	सुपरभाईजर (सिनियर)	दैनिक	११००।००	११००।००	१२००।००	
२२	सुपरभाईजर (जुनियर)	दैनिक	७००।००	७००।००	७५०।००	
२३	झोलुङ्गे पुल फिटर	दैनिक	७००।००	७००।००	७५०।००	
२४	अब्जरभर (निम्न स्तर)	दैनिक	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार	
२५	चेन म्यान (जंजिरदार), रनर, पियन/चौकिदार, मेहतर,च्यामे (चर्पी सफा गर्ने), कुचिकार	दैनिक				
२६	हेभी डोजर र रोलर चालक	दैनिक				
२७	हलुका रोलर चालक	दैनिक				
२८	हेभी सवारी चालक	दैनिक				
२९	हलुका सवारी हेल्पर, पिच ब्यालर, स्प्रेयर, विधुत हेल्पर	दैनिक				
३०	इन्जिनियर	दैनिक				
३१	सव इन्जिनियर	दैनिक				
३२	अ.सव इन्जिनियंर	दैनिक				
३३	ट्रेसर (तालिम प्राप्त) खरिदार सरह	दैनिक				
३४	ल्याब टेक्निसियन	दैनिक				
३५	स्टोर सहायक खरिदार सरह	दैनिक				
३६	कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. स्तर)	दैनिक				
३७	कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार स्तर)	दैनिक				
३८	हलुका सवारी चालक	दैनिक				
३९	बाढी मास्टर कि स्टेसन (खरिदार स्तर)	दैनिक				
४०	गेज रिडर (मुखिया स्तर)	दैनिक				

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	२ स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु					
	ढुंगा बालुवा गिट्टी सम्बन्धि					
	वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि वोरपर सम्मको लागि					
१	फोरुवा ढुंगा (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि वोरपर सम्मको लागि)	घ.मि.	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
२	गारो लगाउने चारपाटे कुँदेको ढुंगा (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि वोरपर सम्मको लागि)	घ.मि.	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
३	ठूलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको (River Stone) (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि वोरपर सम्मको लागि)	घ.मि.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
४	बण्ड स्टोन (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि वोरपर सम्मको लागि)	घ.मि.	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
	वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि भन्दा माथिल्लो भेगसम्मको लागि					
५	फोरुवा ढुंगा (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि भन्दा माथिल्लो भेगसम्मको लागि)	घ.मि.	१८००।००	१८००।००	२०००।००	
६	गारो लगाउने चारपाटे कुँदेको ढुंगा (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि भन्दा माथिल्लो भेगसम्मको लागि)	घ.मि.	१८५०।००	१८५०।००	२०५०।००	
७	ठूलो बोल्डर ढुङ्गा खोलाको (River Stone) (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि भन्दा माथिल्लो भेगसम्मको लागि)	घ.मि.	१४००।००	१४००।००	१६००।००	
८	बण्ड स्टोन (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि भन्दा माथिल्लो भेगसम्मको लागि)	घ.मि.	१४००।००	१४००।००	१६००।००	
	बालुवा					
९	बालुवा धोएको क्रशरबाट उत्पादीत	घ.मि.	३०००।००	३०००।००	४०००।००	
१०	खोलाको बालुवा (River Sand) (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि वोरपर सम्मको लागि)	घ.मि.	१७००।००	१७००।००	१९००।००	
११	खोलाको बालुवा (River Sand) (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि भन्दा माथिल्लो भेगसम्मको लागि)	घ.मि.	१७००।००	१७००।००	२१००।००	
	गिट्टी					
१२	फोरुवा गिट्टी (मेसिनले फोरेको)					
	५-१० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी	घ.मि.	२९००।००	२९००।००	४०००।००	
	११-२० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी	घ.मि.	३०००।००	३०००।००	४०००।००	
	२१-४० मि.मि.साईजको फोरुवा गिट्टी	घ.मि.	३०००।००	३०००।००	४०००।००	
	डस्ट पिचमा प्रयोग हुने	घ.मि.	२२००।००	२२००।००	२५००।००	
१३	फोरुवा गिट्टी (मानिसले फोरेको)	घ.मि.	२२५०।००	२२५०।००	२८००।००	
१४	माटो	घ.मि.	-	-	५००।००	
१५	सुर्खी	घ.मि.	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
१६	पानी	ली.	१।००	१।००	१।५०	
१७	खोला वा खहरेमा रहेको विभिन्न साईजको गिट्टी (River bed materials ग्रेभलिङको लागी) (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि वोरपर सम्मको लागि)	घ.मि.	११५०।००	११५०।००	१२००।००	
१८	खोला वा खहरेमा रहेको विभिन्न साईजको गिट्टी (River bed materials ग्रेभलिङको लागी) (वडा न १ देखि ५ को मूल सडकको ३ कि मि भन्दा माथिल्लो भेगसम्मको लागि)	घ.मि.	११५०।००	११५०।००	१५००।००	

	३ निर्माण सामाग्रीहरु					
	ईट्टा					
१	मेसिनबाट बनेको १ न. ईट्टा	गोटा	१८।००	१८।००	२०।००	
२	चिम्नी भट्टाको १ नं. ईट्टा	गोटा	१६।००	१६।००	१८।००	
३	चिम्नी भट्टाको २ नं. ईट्टा	गोटा	-	-	१५।००	
४	ईटाको टुका	घ.मि.	७३५।००	७३५।००	७५०।००	
	माटोको टायलहरु					
	छाना छाउने					
५	मेसिनबाट उत्पादित टायल	गोटा	-	-	२०।००	
६	चिम्नी भट्टाको टायल	गोटा	-	-	२०।००	
७	मेसिनबाट उत्पादित धुरी	गोटा	-	-	३०।००	
८	चिम्नी भट्टाको धुरी	गोटा	-	-	३०।००	
	नेपाली सिमेन्ट					
९	सिमेन्ट नेपाली OPC (लोड अनलोड सहित)	बोरा	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
१०	सिमेन्ट नेपाली PPC (लोड अनलोड सहित)	बोरा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
११	सेतो सिमेन्ट (White cement)	के.जि.	४०।००	४०।००	४०।००	

स्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमति प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
१२	रवर सिल (सिमेन्टको काममा प्रयोग हुने)	के.जी	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१३	जुटको खाली बोरा, ठूलो	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
१४	जुटको खाली बोरा, सानो	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
१५	प्लाष्टीकको खाली बोरा	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
	फलामे छडहरु (TMT/TOR Steel Bars)					
१६	फलामे छड (4.75, 7, 8, 28 mm dia)	के.जी	८२।५०	८२।५०	१०८।००	
१७	फलामे छड (10, 12, 16, 20, 25, 32 mm dia)	के.जी	८४।००	८४।००	१०५।००	
१८	बाँध्ने तार (Binding wire)	के.जी	११०।००	११०।००	१३०।००	

	४ फ्लोरिंग कार्यका सामाग्रीहरु					
	फ्लोरिंग कार्यका सामाग्रीहरु					
१	छाप्ने ढुंगा (Flag Stone)					
	छाप्ने ढुंगा २५ एम.एम.	ब.मि.	५८५।००	५८५।००	६७५।००	
	छाप्ने ढुंगा ३७ एम.एम.	ब.मि.	५४५।००	५४५।००	७७०।००	
	छाप्ने ढुंगा ५० एम.एम.	ब.मि.	४९५।००	४९५।००	१०२०।००	
२	मार्वल चिप्स					
	सेतो रंगको मार्वल चिप्स (२५ क.जी. प्रति बोरा)	बोरा	-	-	१८०।००	
	रंगिन मार्वल चिप्स (२५ क.जी. प्रति बोरा)	बोरा	-	-	१८०।००	
	क्रेजी मार्वल (६ वर्ग फीट प्रति बोरा)	बोरा	-	-	१९०।००	
	मार्वल पाउडर (२५ क.जी. प्रति बोरा)	बोरा	-	-	१७५।००	
३	मार्वल					
	मार्वल १२.५० मि.मि. देखि १५ मि.मि. बाक्लो	ब.मि.	३४९५।००	३४९५।००	३४९५।००	
४	ग्रेनाइट					
	१२ मि. मि. वाक्लो ग्रेनाइट	ब.मि.	-	-	३८७०।००	
	१६ मि. मि. वाक्लो ग्रेनाइट	ब.मि.	-	-	३९४०।००	
	१९ मि. मि. वाक्लो ग्रेनाइट	ब.मि.	-	-	४४१०।००	
५	टायल					
	पोरोसिलिन ग्लेज्ड टायल	ब.मि.	१३२५।००	१३२५।००	१३२५।००	
	पोरोसिलिन नन-ग्लेज्ड टायल	ब.मि.	१४१०।००	१४१०।००	१४१०।००	

	५ कंक्रीट ब्लक सामाग्रीहरु					
	कंक्रीट ब्लक					
१	स्थानीय सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक					
	१५"×८"×८" साइज	गोटा	३६।३०	३६।३०	४१।३०	
	१५"×६"×८" साइज	गोटा	३१।२५	३१।२५	३६।२५	
	१५"×८"×४" साइज	गोटा	३०।२५	३०।२५	३५।२५	
	१२"×६"×४" साइज	गोटा	३०।२५	३०।२५	३५।२५	
	१२"×६"×६" साइज	गोटा	२४।२०	२४।२०	२९।२०	
	८"×८"×८" साइज	गोटा	२४।२०	२४।२०	२९।२०	
	६"×६"×६" साइज	गोटा	२४।२०	२४।२०	२९।२०	
२	CSEB Interlock Bricks (30cm x 15cm x 10cm), density of 1600 kg/m3	गोटा	-	-	४५।००	
३	Cellular light weight concrete (CLC) block					
	Size 24" x 8" x 4"	गोटा	-	-	१४०।००	
	Size 24" x 8" x 6"	गोटा	-	-	२००।००	
	फलाम तथा ग्रिल जडान					
	Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जि.	१५०।००	१५०।००	१६५।००	
४	फलामे ग्रील विभिन्न साईजको (M.S. Grill बनाई जडान गर्ने काम)	के.जि.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	

	६ छाना छाउने र घेरा बेरा सामाग्री					
	सादा कर्कट पाता					
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता	वण्डल	८८५०।००	८८५०।००	१०८००।००	
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता	वण्डल	७७००।००	७७००।००	९६००।००	
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता	वण्डल	६८००।००	६८००।००	८५००।००	
	रंगिन कर्कट पाता					
४	रंगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता	वण्डल	११८००।००	११८००।००	१२९००।००	
५	रंगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता	वण्डल	११२००।००	११२००।००	१२५००।००	
६	रंगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता	वण्डल	१०८००।००	१०८००।००	१२०००।००	

Sajan

ब्याङलेख गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
७	साधा जि.आई. प्लेन सिट					
	२६ गेजको हेवि क्लास	वण्डल	४३३५।००	५१००।००	५३५५।००	
	२६ गेजको मिडियम क्लास	वण्डल	४२२०।००	५०००।००	५२५०।००	
	२६ गेजको लाईट क्लास	वण्डल	४१६०।००	४६००।००	४८३०।००	
८	कलर जि.आई. प्लेन सिट					
	२६ गेजको हेवि क्लास	वण्डल	४५४५।००	५५००।००	५७७५।००	
	२६ गेजको मिडियम क्लास	वण्डल	४४३०।००	५३००।००	५५६५।००	
	२६ गेजको लाईट क्लास	वण्डल	४३२०।००	५०००।००	५२५०।००	
९	(A). Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (नोट :जस्तापाता तथा अन्य छाना छाउने सामग्रीहरुको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने)					
	Sunrise Brand Composite Fiber UPVC Roofing Sheet 3 mm (30 Years life)	व.फि.	११८।००	११८।००		
१०	Powder Coating Fixer	गोटा	९।५०	९।५०		
११	Self Taping Screws 3"	गोटा	९।५०	९।५०		
१२	Self Taping Screws 2.5"	गोटा	८।००	८।००		
१३	Self Taping Screws 2"	गोटा	७।५०	७।५०		
१४	Self Taping Screws 1.5"	गोटा	६।२५	६।२५		
१५	Self Taping Screws 1"	गोटा	५।२५	५।२५		
१६	UPVC Ridge Cover (3'7"x2")	गोटा	१०५०।००	१०५०।००		
१७	Carbon fibre UPVC roofing sheet including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job (3 mm thick)…	व.मि.	२३२०।००	२३२०।००		
१८	Carbon fibre UPVC roofing sheet including the cost of material and labour fitting, fixing all complete job (2 mm thick)…	व.मि.	२३२०।००	२३२०।००		
१९	प्रि-कास्ट आर.सि.सि. रेलिङ					
	आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट २'६" लामो	गोटा	१३७५	१३७५	१३७५	
	आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट २'०" लामो	गोटा	१२१५	१२१५	१२१५	
	आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट २'०" लामो(आर्च)	गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट १'६" लामो	गोटा	१३७५०	१३७५०	१३७५०	
	आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट १'६" लामो(आर्च)	गोटा	१३७५०	१३७५०	१३७५०	
	आर.सि.सि.प्रिकास्ट रेलिङ पोष्ट १'०" लामो	गोटा	१३७५०	१३७५०	१३७५०	
२०	सिमेन्टेड जाली (१.५'×१')	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
२१	सिमेन्टेड जाली (२'×१.५')	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२२	सिमेन्टेड जाली (२'×२')	गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
२३	फेन्सिङ पोल ६' लामो	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
२४	फेन्सिङ पोल ७' लामो	गोटा	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००	
२५	सिमेन्ट टायल (१२"×१८")	गोटा	१५।७३	१५।७३	१५।७३	
२६	सिमेन्ट टायल घूरी (१२"×१८")	गोटा	१८।१५	१८।१५	१८।१५	

७ फो.पु. सम्बन्धि दररेट						
	फो.पु. सम्बन्धि दररेट : (Nepal Trail Bridge Forum ले समय समयमा तय गरेको दररेट अनुसार नै परिवर्तन गर्ने गरि कायम गरिएको)					
१	Wire Rope- 13 mm. Ø	मीटर	Nepal Trail Bridge Forum ले तय गरेको दररेट अनूसार	Nepal Trail Bridge Forum ले तय गरेको दररेट अनूसार	Nepal Trail Bridge Forum ले तय गरेको दररेट अनूसार	
	16 mm. Ø	मीटर				
	26 mm. Ø	मीटर				
	32 mm. Ø	मीटर				
	36 mm. Ø	मीटर				
	40 mm. Ø	मीटर				
२	Bulldog Grips- 13 mm. Ø	गोटा				
	26 mm. Ø	गोटा				
	32 mm. Ø	गोटा				
	36 mm. Ø	गोटा				
	40 mm. Ø	गोटा				
३	Thimbles- 13 mm. Ø	गोटा				

Sajan

निरञ्जन जो.

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	26 mm. Ø	गोटा				
	32 mm. Ø	गोटा				
	36 mm. Ø	गोटा				
	40 mm. Ø	गोटा				
४	Rust Prevention Hot Dip galvanization	केजी				
५	Wiremesh Fence (12 Swg, height 1.10 m)	मीटर				
६	Bolts, Nuts, Washers	केजी				
७	Tools box with complete set	सेट				
८	Hoarding board Flex Print	व.मि.				

८ सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री						
	एक्स्काभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी खन्ने काम		सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने	सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने	सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने	
१	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम माटो)	घ.मि.				
२	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा माटो)	घ.मि.	सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने	सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने	सडक विभागको नर्म्स अनुसार हुने	
३	डोजर लगाई माटो काट्ने (पानी जमेको स्थानमा)	घ.मि.				
४	डोजर लगाई माटो काट्ने (नरम चटान)	घ.मि.				
५	डोजर लगाई माटो काट्ने (मध्यम चटान)	घ.मि.				
६	डोजर लगाई माटो काट्ने (कडा चटान)	घ.मि.				
७	डोजर लगाई पैढो सफा गर्ने कार्य	घ.मि.				
८	बिटुमिन बाइन्डर (ढुवानी बाहेकको फयाक्ट्री रेट)					
	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Indian	के.जी.	नेपाल बिटुमीन एण्ड ब्यारेल उद्योग कम्पनी लिमिटेड, अमलेखगञ्जबाट निर्धारित दररेट अनुसार हुने	नेपाल बिटुमीन एण्ड ब्यारेल उद्योग कम्पनी लिमिटेड, अमलेखगञ्जबाट निर्धारित दररेट अनुसार हुने	नेपाल बिटुमीन एण्ड ब्यारेल उद्योग कम्पनी लिमिटेड, अमलेखगञ्जबाट निर्धारित दररेट अनुसार हुने	
	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Singapure	के.जी.				
	Bitumen 80/100 grade (New M.S. Drum Packed)-Singapure	के.जी.	नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने	नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने	नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने	
९	मट्टीतेल, डिजेल, पट्रोल र लुब्रीकेन्ट	ली	नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने	नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने	नेपाल आ.नि.ले निर्धारण गरे बमोजिम हुने	
१०	आर.सी.सी.ह्युमपाईप					
	आर.सी.सी.ह्युमपाईप NP2					
	१५० मी.मी.Ø (६")	मीटर	७७०।००	७७०।००	८१०।००	
	२०० मी.मी.Ø (८")	मीटर	९६८।००	९६८।००	१०२०।००	
	२५० मी.मी.Ø (१०")	मीटर	१०४५।००	१०४५।००	११००।००	
	३०० मी.मी.Ø (१२")	मीटर	१७०५।००	१७०५।००	१७९०।००	
	४०० मी.मी.Ø (१६")	मीटर	२१८९।००	२१८९।००	२३००।००	
	४५० मी.मी.Ø (१८")	मीटर	२३३२।००	२३३२।००	२४५०।००	
	५०० मी.मी.Ø (२०")	मीटर	२४५३।००	२४५३।००	२५७५।००	
	६०० मी.मी.Ø (२४")	मीटर	३४५४।००	३४५४।००	३६३०।००	
	७०० मी.मी.Ø (२८")	मीटर	३९६०।००	३९६०।००	४१६०।००	
	७५० मी.मी..Ø (३०")	मीटर	४२६८।००	४२६८।००	४४८०।००	
	८०० मी.मी.Ø (३२")	मीटर	४७६८।५०	४७६८।५०	५०१०।००	
	९०० मी.मी.Ø (३६")	मीटर	६४३५।००	६४३५।००	६७६०।००	
	१००० मी.मी.Ø (४०")	मीटर	७२०५।००	७२०५।००	७५७०।००	
	१२०० मी.मी.Ø (४८")	मीटर	७७५५।००	७७५५।००	८१४५।००	
	१५०० मी.मी.Ø (६०")	मीटर	१२१००।००	१२१००।००	१२७१०।००	
	आर.सी.सी.ह्युमपाईप NP3					
	१५० मी.मी.Ø (६")	मीटर	१४८५।००	१४८५।००	१५६०।००	
	२०० मी.मी.Ø (८")	मीटर	१९८०।००	१९८०।००	२०८०।००	
	२५० मी.मी.Ø (१०")	मीटर	२३६५।००	२३६५।००	२४८५।००	
	३०० मी.मी.Ø (१२")	मीटर	३४६५।००	३४६५।००	३६४०।००	
	४०० मी.मी.Ø (१६")	मीटर	४३४५।००	४३४५।००	४५६५।००	
	४५० मी.मी.Ø (१८")	मीटर	५१२६।००	५१२६।००	५३८५।००	

गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	५०० मी.मी.Ø (२०")	मीटर	५७२०।००	५७२०।००	६०१०।००	
	६०० मी.मी.Ø (२४")	मीटर	६७२१।००	६७२१।००	७०६०।००	
	७०० मी.मी.Ø (२८")	मीटर	७७५५।००	७७५५।००	८१४५।००	
	७५० मी.मी..Ø (३०")	मीटर	८६४६।००	८६४६।००	९०८०।००	
	८०० मी.मी.Ø (३२")	मीटर	९६६९।००	९६६९।००	१०१५५।००	
	९०० मी.मी.Ø (३६")	मीटर	११९६८।००	११९६८।००	१२५७०।००	
	१००० मी.मी.Ø (४०")	मीटर	१३२५५।००	१३२५५।००	१३९२०।००	
	१२०० मी.मी.Ø (४८")	मीटर	१६८३०।००	१६८३०।००	१७६७५।००	
	१५०० मी.मी.Ø (६०")	मीटर	२५९२७।००	२५९२७।००	२७२२५।००	
९ फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु, भवन निर्माणमा प्रयोगहुने सामाग्रीहरु तथा हार्डवेरका सामाग्रीहरु						
१	मसिनो खालको :Mosquito proof जाली	ब.मि.	-	-	१२५।००	
२	मसिनो खालको :Steel Mosquito proof जाली	ब.मि.	२५०।००	२५०।००	२८०।००	
३	बालुवा छान्ने जाली	ब.मि.	२५०।००	२५०।००	१३०।००	
४	कुखुरे जाली	ब.मि.	१४०।००	१४०।००	१००।००	
५	ब्रास क्रसिंग जाली	ब.मि.	-	-	२००।००	
६	स्टिल जाली (Crossing)	ब.मि.	-	-	१६५।००	
७	Chain Link Fencing Mesh					
	12 gauge Heavy coated GI wire with 1" x 1" opening	ब.मि.	४५०।००	४५०।००	७६०।००	
	12 gauge Heavy coated GI wire with 1.5" x 1.5" opening	ब.मि.	-	-	७१०।००	
	10 gauge Heavy coated GI wire with 2" x 2" opening	ब.मि.	४३०।००	४३०।००	५६०।००	
	10 gauge Heavy coated GI wire with 3" opening	ब.मि.	३५०।००	३५०।००	४६०।००	
	10 gauge Heavy coated GI wire with 4" x 4" opening	ब.मि.	-	-	३६०।००	
८	Barbed Wire (काँढेतार)					
	12 gauge commercial , Medium duty	के.जि	११०।००	११०।००	११८।००	
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	१।००	१।००	५।००	
९	जि.आई.तार विभिन्न साईजको (ग्याबियन बक्समा प्रयोग गर्ने मेस तार) (8,10,12 gauge)					
	Light class	के.जी.	-	-	११८।००	
	Medium Class	के.जी.	-	-	१२०।००	
	Heavy Duty	के.जी.	९३।००	९३।००	१२५।००	
	Commercial wire	के.जी.	८२।००	८२।००	११८।००	
१०	जियो टेक्स्टाईल (Geo Textile)	ब.मि.	८२।५०	८२।५०	८५।००	
११	स्टेनलेस स्टील पाइप (257/kg)					
	३/४" ब्यास भएको १६ गेज मोटाइ	र.मि	१७१।६०	१७१।६०	१९८।००	
	१" ब्यास भएको १६ गेज मोटाइ	र.मि	२१४।५०	२१४।५०	२४८।००	
	१ १/४" ब्यास भएको १६ गेज मोटाइ	र.मि	२७३।००	२७३।००	३१४।००	
	१ १/२" ब्यास भएको १६ गेज मोटाइ	र.मि	३३१।००	३३१।००	३८०।००	
	२" ब्यास भएको १६ गेज मोटाइ	र.मि	४४८।००	४४८।००	५२३।००	
१२	स्टिल रेलिङ्ग बनाउने सम्पूर्ण काम ठाडो २" को दुइ वटा , तेर्सो २" को टपमा १ वटा र टप मुनि १" को २ वटा	र.मि	७००।००	७००।००	२५८५।००	
१३	स्टिल रेलिङ्ग बनाउने सम्पूर्ण काम ठाडो २" को दुइ वटा , तेर्सो २" को टपमा १ वटा र टप मुनि १" को ३ वटा	र.मि	८००।००	८००।००	३०२५।००	
१४	कोल्याप्सीवल गेट बनाइ जडान गर्ने	ब.मि.	५३९०।००	५३९०।००	५५००।००	
१५	१६–१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सटर बनाइ जडान गर्ने	ब.मि.	४६५०।००	४६५०।००	४६५०।००	
१६	१६ गेजपाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाइ जडान गर्ने समेत (५०x ५० x ५ मि.मि) को फ्रेम समेत	ब.मि.	७२५०।००	७२५०।००	७६५०।००	
१७	जे-हुक र यु हुक	के.जि.	१७०।००	१७०।००	१८०।००	
१८	फलामे सादा काँटी (Nails)	के.जी	११०।००	११०।००	१२०।००	
१९	Metal Plate को फर्मा	ब.मि.	४००।००	४००।००	४००।००	
२०	Ply Board को फर्मा	ब.मि.	४००।००	४००।००	४००।००	
२१	स्ट्रक्चरल स्टिल	के.जि.	१४७।५०	१४७।५०	१४७।५०	
२२	विभिन्न रंगको बाक्लो प्लाष्टिक सिट	के.जि.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
२३	विभिन्न रंगको पातलो प्लाष्टिक सिट	के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२४	फलामे ग्रील विभिन्न साईजको	के.जि.	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
२५	एङ्गल ग्रील पत्ती	के.जि.	१००।००	१००।००	१००।००	
२६	वेल्डिङ चार्ज	के.जी	५०।००	५०।००	५०।००	
२७	फलामे गेट, सटर, ग्रील	के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	

घ्याङलेख गाउँपालिका
कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमति प्रदेश, नेपाल
२०७२

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
२८	फलामे रोलिङ्ग सटर	के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
२९	छेउमा १'-११/२" एङ्गल ग्रील	के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
३०	फलामे कोल्याप्सीवल गेट	के.जि.	१४८।००	१४८।००	१४८।००	
३१	सबै साइजको ब्ल्याक पाइप	के.जि.	१००।००	१००।००	१००।००	
	Iron Made					
३२	Hinge					
	फलामे कब्जा ३" (७५ मिमि)	गोटा	२८।००	२८।००	२८।००	
	फलामे कब्जा ४" (१०० मिमि)	गोटा	३१।००	३१।००	३१।००	
	फलामे कब्जा ५" (१२५ मिमि)	गोटा	४५।००	४५।००	५०।००	
	फलामे कब्जा ६" (१५० मिमि)	गोटा	४८।००	४८।००	६०।००	
३३	Locking Set (L-Drop)					
	300 mm	गोटा	-	-	२८०।००	
	225mm	गोटा	-	-	२४०।००	
	150 mm	गोटा	-	-	२१०।००	
३४	होल्ड फाष्ट फलामे	गोटा	२९।४०	२९।४०	३५।००	
	Aluminium Made					
३५	Tower Bolt (छेस्किनी)					
	छेस्किनी ३" (७५ मिमि)	गोटा	-	-	२५।००	
	छेस्किनी ४" (१०० मिमि)	गोटा	-	-	४५।००	
	छेस्किनी ५" (१२५ मिमि)	गोटा	-	-	७५।००	
	छेस्किनी ६" (१५० मिमि)	गोटा	-	-	८५।००	
	छेस्किनी ८" (२०० मिमि)	गोटा	-	-	९५।००	
	छेस्किनी १०" (२५० मिमि)	गोटा	-	-	१०५।००	
	छेस्किनी १२" (३०० मिमि)	गोटा	-	-	११५।००	
३६	Handle (हतकल)					
	Ordinary	गोटा	७०।५०	७०।५०	७५।००	
	Special	गोटा	१०५।५०	१०५।५०	११०।००	
	Brass Made					
३७	Hinge(कब्जा)					
	2"x1/2"	गोटा	-	-	६५।००	
	2 1/2x3/4"	गोटा	-	-	७०।००	
	3"x 3/4"	गोटा	-	-	९०।००	
	2"x3/4"	गोटा	-	-	७०।००	
	2 1/2"x3/4"	गोटा	-	-	८०।००	
	3"x3/4"	गोटा	-	-	९०।००	
	3"x1"	गोटा	-	-	१९५।००	
	4"x1"	गोटा	-	-	२९०।००	
	5"x1"	गोटा	-	-	३९०।००	
	6"x1"	गोटा	-	-	४७०।००	
३८	Towerbolt(छेस्केनी)					
	क)३" लामो	गोटा			१४६।००	
	ख) ४" लामो	गोटा	१७५।००	१७५।००	१९५।००	
	ग) ६" लामो	गोटा	२०५।००	२०५।००	२९०।००	
	घ) ८" लामो	गोटा	२४२।२५	२४२।२५	३९०।००	
	ङ) १०" लामो	गोटा	-	-	४९०।००	
	च) १२" लामो	गोटा	-	-	५९०।००	
३९	Handle(हतकेल)					
	6" Brass handle	गोटा	-	-	१५०।००	
	8" Brass handle	गोटा	-	-	४८०।००	
	10" Brass handle	गोटा	-	-	९९०।००	
	Brass 5"	गोटा	-	-	१४६।००	
	Brass 6"	गोटा	-	-	२३०।००	
४०	Locking Set (L-drop)					
	क) ८"लामो	गोटा	-	-	९९०।००	
	ख) १०"लामो	गोटा	-	-	१६४०।००	

Sajan

निरञ्जन

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	ग) ६" लामो	गोटा	-	-	१८२०।००	
४१	Mortice Lock					
	Ordinary	गोटा	६८२।५०	६८२।५०	६९०।००	
	Chinese	गोटा	-	-	४३०।००	
	Indian Godrej Company	गोटा	-	-	२६३०।००	
	Brass	गोटा	-	-	११४०।००	
४२	Door Spring (Door Closer)					
	Ordinary	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
	Hydraulic	गोटा	२५७२।५०	२५७२।५०	२५७२।५०	
४३	Window I-hook	गोटा	-	-	२०।००	
	Gate Hook					
	4"Gate Hook	गोटा	-	-	३०।००	
	5"Gate Hook	गोटा	-	-	४०।००	
	6"Gate Hook	गोटा	-	-	४०।००	
४४	Nut and Bolts	गोटा	-	-	३०।००	
४५	Nut and Bolts (different sizes)	के.जी	१४१।७५	१४१।७५	१७०।००	
४६	Screw Brass					
	20mm	गोटा	-	-	२।००	
	25mm	गोटा	-	-	३।००	
	35mm	गोटा	-	-	४।००	
	50mm	गोटा	-	-	१२।००	
	75mm	गोटा	-	-	१६।००	
४७	Screw Steel					
	20mm	गोटा	-	-	१।००	
	25mm	गोटा	-	-	२।००	
	35mm	गोटा	-	-	२।००	
	50mm	गोटा	-	-	७।००	
	75mm	गोटा	-	-	८।००	
४८	बिटुमिन वासर (१०० गोटा)	प्याकेट	३१।५०	३१।५०	३५।००	
४९	पेंच किला ½" देखि	पाकेट	१११।००	१११।००	११५।००	
५०	Aluminium and Steel Door & windows					
	Mention rates are including supplying of necessary chemicals, materials, fittings, labor as per manufacturer's specifications all complete					
	Providing and fixing single panel swing door of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (excluding the post of the handle)	व.मि.	-	-	८१४०।००	
	Providing and fixing double panel swing door of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color section size (102*45*1.5mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (excluding the post of the handle)	व.मि.	-	-	८१४०।००	
	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color section size (87, 88, 90*56*1.2mm) fitted with 5mm clear glass without fly mesh shutter (window size 6' x 5' or average area 30 sq. feet per window)	व.मि.	-	-	५९७०।००	
	Providing and fixing fly meh shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window (section thickness 1mm)	व.मि.	-	-	५९७०।००	
	Providing and fixing full height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color section size (64*38*1.2mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (average panel area 8 sq. ft.)	व.मि.	-	-	५१४०।००	
	Providing and fixing low height partition of aluminium section in naturally anodized or black anodized color section size (64*38*1.2mm) fitted with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (average panel area 6 sq. ft.)	व.मि.	-	-	५५३०।००	
	Aluminium sliding window without ventilation from section (101*45*1.50mm) and 5mm glass	व.मि.	-	-	५४००।००	
	Aluminium sliding window with ventilation from section (101*45*1.50mm) and 5mm glass	व.मि.	-	-	५७८०।००	
	Sliding door with naturally anodized color section of (101*45*1.5mm) (40*45*1.5mm) and 5mm glass	व.मि.	-	-	६६४०।००	

ध्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	Casement double panel aluminium window with ventilation section size (54*33*1.5mm) (38*34*1.50mm) and 5mm glass	व.मि.	-	-	५१४०।००	
	Casement door of aluminium section in naturally anodized color section size (101*45*1.5mm) and 5mm glass	व.मि.	-	-	६३००।००	
	Swing door of aluminium section in naturally anodized color section size (101*45*1.5mm) and 5mm glass	व.मि.	-	-	६३००।००	
	Sliding window 2 track in naturally anodized color section of (88*38*1.3mm) and 5mm glass	व.मि.	-	-	४८८०।००	
	Fixed window and partition with fixed ventilation from 9mm board and section (101*45*1.5mm)	व.मि.	-	-	४८८०।००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101*45*1.2)	व.मि.	-	-	४८८०।००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64*38*1.2)	व.मि.	-	-	४६३०।००	
५१	एल्मूनियमको झ्याल तथा ढोकाहरु					
	Aluminium Slider window (38mm Natural Aluminium, S.S auto lock , Roller/ Gasket, 5mm Glass, S.S net)	व.फि.	४७५।००	४७५।००	४७५।००	
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9mm Nepal Board ,S.S Hinge,S.S Handle, Micro Lock, S.S Lock)	व.फि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9mm Nepal Board ,S.S Hinge,S.S Handle, Micro Lock, S.S Lock)	व.फि.	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	Aluminium Partation (5mm Glass, 9mm Nepal Board, Silicon, Gasket)	व.फि.	३६५।००	३६५।००	३६५।००	
	Aluminium fix Panel at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	व.फि.	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
	Aluminium Sliding window with fixed panels without fly mesh shutter (88x38.1x1.1)	व.फि.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
	Aluminium Sliding Door of section (101x45x1.1)	व.फि.	६००।००	६००।००	६००।००	
	Aluminium Casement window of section (54x38x1.1)	व.फि.	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
	Aluminium Casement door of section (101x45x1.1)	व.फि.	६८०।००	६८०।००	६८०।००	
	Aluminium Swing door of section (101x45x1.1)	व.फि.	७२५।००	७२५।००	७२५।००	
	Aluminium Sliding window of section (88x38.1x1.1)	व.फि.	५००।००	५००।००	५००।००	
	Aluminium Partation (5mm Glass, 9mm laminated Board, Silicon, Gasket) of section (101x45x1.1)	व.फि.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
	Aluminium Partation (5mm Glass, 9mm laminated Board, Silicon, Gasket) of section (101x45x1.1)	व.फि.	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
५२	Supply and installation of UPVC profile Doors & Windows/ wall partition					
	Single Glazing					
	UPVC (88x60) mm size sliding white colour windows with 5 mm glass pannel, fixing	व.मि.	११५००।००	११५००।००	११५००।००	
	UPVC (60x64) mm size white colour casement windows with 5 mm glass pannel, fixing	व.मि.	१२९००।००	१२९००।००	१२९००।००	
	UPVC (110x64) mm 9 mm thick board and 5 mm thick glass pannel white colour	व.मि.	१४८००।००	१४८००।००	१३४१०।००	
	UPVC (60x60) mm size 9 mm white colour partion board with 5 mm glass pannel	व.मि.	१३८००।००	१३८००।००	१३८००।००	
	UPVC (60x60) mm size white colour swing door with 5 mm glass pannel	व.मि.	१०५१०।००	१०५१०।००	९५९०।००	
	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white color with 5 mm glass)	व.मि.	-	-	१११६०।००	
	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white color with 5 mm glass)	व.मि.	-	-	११२८०।००	
	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white color with 5 mm glass)	व.मि.	-	-	११८६०।००	
	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42, white color with 5mm glass)	व.मि.	-	-	११८६०।००	
	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42, white color with 5mm glass)	व.मि.	-	-	११५७०।००	
	UPVC Swing Door with half glass half UPVC panel (frame 60*60 mm)	व.मि.	-	-	१३०३०।००	
	Double Glazing					
	Supplying and fixing of (80x50) mm thick white colour casement windows (double glazing glass)	व.मि.	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००	
	UPVC Sliding window with net (frame 50*80mm, sash 58*36mm white color with 5mm double glass)	व.मि.	-	-	१२४४०।००	
	UPVC Sliding window without net (frame 60*60mm, sash 66*42mm, white color with 5mm double glass)	व.मि.	-	-	११९२०।००	
	UPVC Top Hung Window (frame 60*60mm, sash 60*78mm, white color with 5mm double glass)	व.मि.	-	-	१२७४०।००	
	UPVC casement window (frame 60*60mm, sash 60*78mm, white color with 5mm double glass)	व.मि.	-	-	१२७४०।००	

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	UPVC single Door with half glass half pannel (frame 60*60mm, sash 60*104mm, white color with 5mm double glass)	व.मि.	-	-	१३५००।००	
	UPVC Double door (frame 60*60mm, sash 60*104mm, white color with 5mm double glass	व.मि.	-	-	१३६२०।००	
	UPVC Sliding door with net (frame 52*88mm, sash 88*42mm, white color with 5mm double glass)	व.मि.	-	-	१४२००।००	
	UPVC Sliding door without net (frame 60*60mm, sash 88*42mm, white color with 5mm double glass)	व.मि.	-	-	१३९१०।००	
५३	झ्यालमा लगाउने सिसा					
	सादा सिसा ३ एम.एम.मोटो	व.फि.	४५।००	४५।००	५०।००	
	सादा सिसा ४ एम.एम.मोटो	व.फि.	९०।७५	९०।७५	९५।७५	
	सादा सिसा ५ एम.एम.मोटो	व.फि.	९६।७५	९६।७५	१०१।७५	
	सादा सिसा ६ एम.एम.मोटो	व.फि.	१४५।००	१४५।००	१५०।००	
	सादा सिसा ८ एम.एम.मोटो	व.फि.	२११।७५	२११।७५	२१६।७५	
५४	Poly Fibre Glass 6mm					
	Black Color Glass					
	३ मी.मी.	व.फि.	-	-	९०।००	
	४ मी.मी.	व.फि.	-	-	९५।००	
	५ मी.मी.	व.फि.	-	-	११०।००	
	६ मी.मी.	व.फि.	-	-	१५०।००	
	८ मी.मी.	व.फि.	-	-	२२०।००	
	१० मी.मी.	व.फि.	-	-	३२०।००	
	१२ मी.मी.	व.फि.	-	-	३६०।००	
५५	सनमाईका राम्रो	व.मि.	२३९।५०	२३९।५०	२३९।५०	
५६	लिनोनियम राम्रो	व.मि.	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
५७	छाना छाउने खर (१५ से.मी.को मुठा)	मुठा	२५।००	२५।००	२५।००	
५८	छाना छाउने छवाली (१५ से.मी.को मुठा)	मुठा	१५।४०	१५।४०	१५।४०	
५९	मान्द्रो (३'-०" x६'-०")	गोटा	९६।८०	९६।८०	९६।८०	
६०	भकारी (३'-०" x६'-०")	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
६१	नाईलन डोरी	के.जि.	९०।००	९०।००	९०।००	
६२	नारियल वा जुटको डोरी	के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००	
६३	गारो लगाउने माटो	घ.मि.	१५४।००	५०।००	५०।००	
६४	गाईको गोवर	के.जि.	६।६०	६।६०	६।६०	
६५	भुँस	के.जि.	६।६०	६।६०	६।६०	

	१० काठ तथा प्लाइउडहरु					
१	साल काठ तैयारी चिरान भएको	घ.मि.	१७५०००।००	१७५०००।००	१८००००।००	
२	स्थानीय साल काठ	घ.मि.	१०५०००।००	१०५०००।००	११००००।००	
३	स्थानीय काठ (कु काठ सबै)	घ.मि.	३७०००।००	३७०००।००	३८०००।००	
४	दाउरा प्रति भारी कम्तिमा ३५ के.जि.हुनु पर्ने	भारी	२७०।००	२७०।००	२९०।००	
५	साल गोलिया काठ					
	A Grade	घ.फि.	१६००।००	१६००।००	२०००।००	
	B Grade	घ.फि.	१४००।००	१४००।००	१८००।००	
	C Grade	घ.फि.	१०००।००	१०००।००	१३००।००	
६	प्लाईउड					
	Commercial					
	कमर्सियल प्लाईउड ३ एम.एम.	व.मि.	२९५।००	२९५।००	३००।००	
	कमर्सियल प्लाईउड ४ एम.एम.	व.मि.	३९०।००	३९०।००	४२०।००	
	कमर्सियल प्लाईउड ६ एम.एम.	व.मि.	४६०।००	४६०।००	४८०।००	
	कमर्सियल प्लाईउड ८ एम.एम.	व.मि.	५५०।००	५५०।००	५१०।००	
	कमर्सियल प्लाईउड १९ एम.एम.	व.मि.	९२०।००	९२०।००	९४०।००	
	P/F Water Proof					
	कमर्सियल प्लाईउड ८ एम.एम.	व.मि.	-	-	९४०।००	
	कमर्सियल प्लाईउड १२ एम.एम.	व.मि.	-	-	१०००।००	
	कमर्सियल प्लाईउड १९ एम.एम.	व.मि.	-	-	१३५०।००	
	टिक प्लाईउड ३ एम.एम.	व.मि.	५३०।००	५३०।००	५७०।००	
	टिक प्लाईउड ४ एम.एम.	व.मि.	६९५।००	६९५।००	७५०।००	
७	बाँस राम्रो (सिंगो)	गोटा	१२५।००	१२५।००	१३५।००	
८	रेडीमेड ढोकाहरु					

ध्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमति प्रदेश नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	38mm thick readymate soild core door shutter					
	plain	व.मि.	१३५०।००	१३५०।००	१३५०।००	
	one side teak	व.मि.	२३५०।००	२३५०।००	२४६०।००	
	Both side teak	व.मि.	२६७०।००	२६७०।००	२७६०।००	
	one side teak waterproof	व.मि.	२५८०।००	२५८०।००	२६९०।००	
	Both side teak waterproof	व.मि.	२८५०।००	२८५०।००	२९७०।००	

११ रंग रोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु						
१	१ नम्वर ह्वाईट वास चुना	के.जि.	४०।००	४०।००	४०।००	
२	गम	के.जि.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
३	सिमेन्ट प्राइमर सेतो	के.जि.	-	-	२६०।००	
४	उड प्राइमर (Wood Primer)	लिटर	-	-	३५०।००	
५	साधारण सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	७१०।००	७१०।००	७१०।००	
६	एलयुमुनियम पेन्ट	लिटर	५९०।००	५९०।००	५९०।००	
७	तयारी वासेवल डिस्टेम्पर	लिटर			१९०।००	
८	प्लाष्टिक ईमल्सन पेन्ट (interior)	लिटर	५१०।००	५१०।००	५३०।००	
९	लिनसिड आयल	लिटर	११०।००	११०।००	१८०।००	
१०	रेडअक्साईड पेन्ट	लिटर	४१०।००	४१०।००	४१०।००	
११	वार्निस पेन्ट	लिटर	३९०।००	३९०।००	४२५।००	
१२	गेरु रंग	के.जि.			१५०।००	
१३	चप्रा	के.जि.	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
१४	स्प्रिट	लिटर	१०५।५०	१०५।५०	११०।००	
१५	वइदरकोट पेन्ट (exterior)	लिटर	१२९५।५०	१२९५।५०	१२९५।५०	
१६	खाक्सी (sand paper)	गोटा	१२।००	१२।००	१२।००	
१७	कोरुगेटेड रुफ पेन्ट	लिटर	-	-	४८०।००	
१८	नेपाली थिनर	लिटर	-	-	१९०।००	
१९	भारतीय थिनर	लिटर	-	-	२००।००	
२०	तारपिन तेल	लिटर	-	-	२२०।००	
२१	उड एण्ड ग्लास पुटिन	के.जि.	-	-	१५०।००	
२२	मेटल पुटिन	के.जि.	-	-	१६५।००	
२३	Wood Preservative paint	लिटर	-	-	२३०।००	
२४	Road Marking Paint	लिटर	-	-	५८०।००	
२५	फेबिकल	के.जि.	-	-	२८०।००	
२६	Wall Putty equivatlent Asian, Berger & other company	के.जि.	-	-	८०।००	
२७	Plaster of Paris (POP)	के.जि.	-	-	२५।००	
२८	टारफेल्ट	ब.मि.	११०।००	११०।००	११०।००	
२९	रुफ पुटिङ	के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००	
३०	कोल्टार पेन्ट	लिटर	१०५।५०	१०५।५०	१०५।५०	
३१	Cement admixture	के.जि.	१८।५०	१८।५०	१८।५०	
३२	लिड (पाईप ज्वाइन्ट गर्ने)	के.जि.	३६३।००	३६३।००	३६३।००	
३३	हैम्प (सनपाट)	के.जि.	८४।७०	८४।७०	८४।७०	
३४	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड (WPC)	के.जि.	८४।७०	८४।७०	८४।७०	
३५	रवर सिल २३० मिमि	मिटर	२४३।१०	२४३।१०	२४३।१०	
३६	रवर सिल १५० मिमि	मिटर	२३३।२०	२३३।२०	२३३।२०	
३७	सेफ किट (१००० मिलि)	लिटर	२२४।४०	२२४।४०	२२४।४०	
३८	सेफ माईट (१००० मिलि)	लिटर	३८९।४०	३८९।४०	३८९।४०	
३९	वाटर प्रुफीङ पोलिमर	के.जि.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
४०	स्नोसिम (वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट)	के.जि.	८९।००	८९।००	८९।००	

१२ अन्य सामाग्रीहरु						
१	Gypsum Board					
	Supplying and fixing of Thai gypsum board application owrks					
	Water resistant false ceiling	वर्ग फिट	-	-	४०।००	
	Wall Partition	वर्ग फिट	-	-	१५०।००	
	Wall Panelling	वर्ग फिट	-	-	१४०।००	
	12.5mm thick water proof gypsum board (6'x4') size with fitting and all work excluding colouring work.	वर्ग फिट	९०।००	९०।००	११०।००	

Gagan

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
२	Wall Putty Epoxy flooring					
	Wall Plast wall putty (40kg)	बोरा	-	-	१३५०।००	
	2mm Epoxy Floor coating with Ultrefresh -OPD (4layer & 5 component)	ब. मि.	-	-	२१५०।००	
	2mm Epoxy Floor coating with Ultrefresh -OPD (4layer & 5 component)	ब. मि.	-	-	३८५०।००	
३	Calcium Silicate Board supply & fitting all complete work					
	RAMCO HILLUX Brand					
	6mm thick	ब. मि.	-	-	९४०।००	
	8mm thick	ब. मि.	-	-	१०६०।००	
	10mm thick	ब. मि.	-	-	११९०।००	
	12mm thick	ब. मि.	-	-	१३१०।००	
३	Prefab Panel for wall Partition Everest solid wall panel (ESWP) or Equivalent					
	Supply and erection of different mm thick cement base prefabricated everest solid wall panel (RAPION) non asbestos including 1.1 mm thick GI Channel (50x25x20) mm with necessary accessories and fittings charge in partition wall all complete					
	40mm thick	ब. मि.	-	-	२०५०।००	
	50mm thick	ब. मि.	-	-	२३९०।००	
	75mm thick	ब. मि.	-	-	३११०।००	

	१३ वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्वन्धि सामाग्रीहरु					
१	580mm Porcelian clay white glazed indian Pan (Hindustan, parryware, Classica, cera or equivalent)	No	-	-	१६००।००	
२	580mm Porcelian clay white glazed Orissa Pan (Hindustan, parryware, Classica, cera or equivalent)	No	-	-	३२००।००	
३	530mm Porcelian clay white glazed Orissa Pan (Hindustan, parryware, Classica, cera or equivalent)				३४००।००	
४	१८" साईजको ट्वाइलेट पैन	गोटा	१७००।००	१७००।००	१९००।००	
५	२०" साईजको ट्वाइलेट पैन	गोटा	१८००।००	१८००।००	२०००।००	
६	२२" साईजको ट्वाइलेट पैन	गोटा	१८५०।००	१८५०।००	२०५०।००	
८	स्थानीय सादा पैन	गोटा	५०६।००	५०६।००		
७	Porcelian clay white glaze Indian Pattern Comode (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	गोटा	२८४६।८०	२८४६।८०	३०००।००	
८	Porcelian clay first color glaze indian pattern commode, cistern, seat cover all complete set (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	-	-	१३५००।००	
९	6/3 ltr. Porcelian clay low level dual flushing cistern complete accessories, Constellation type	Set	-	-	४०००।००	
१०	Bakelite toilet seat cover premium	Set	-	-	३५०।००	
११	P or S trap	No	-	-	७२०।००	
१२	White glazed footrest	No	-	-	५००।००	
१३	32mm PVC bottle trap	No	-	-	५८०।००	
१४	Waste Coupling 32mm	No	-	-	५००।००	
१५	1.5cm (1/2") dia. CP Sink cock	No	-	-	१८००।००	
१६	10.0 ltr. Porcelian clay low level flushing cistern complete accessories	Set	-	-	२३००।००	
१७	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern complete accessories	Set	-	-	४२०।००	
१८	32mmx60mm size flushing CP pipe	No	-	-	५८०।००	
	Wash Basin and Sink Related					
१९	वास बेसिन २२"×१६"	सेट	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
२०	वास बेसिन २०"×१६"	सेट	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	
२१	वास बेसिन १८"×१२"	सेट	२०२४।००	२०२४।००	२०२४।००	
२२	18" x12"x 6" Sink (Hindusthan, parryware,Classica ,cera or equivalent)	सेट	१५७५।००	१५७५।००	२१००।००	
२३	21" x17"x 7" Sink (Hindusthan, parryware,Classica ,cera or equivalent)	सेट	२११७।००	२११७।००	२६५०।००	
२४	24" x18"x 10" Sink (Hindusthan, parryware,Classica ,cera or equivalent)	सेट	३५८५।००	३५८५।००	४३५०।००	
	Urinal, Pan and Related					

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
२५	Small Flat back White glazed urinal with bracket, Constellation type, cascade type	सेट	-	-	२४००।००	
२६	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica, cera or quivalent)	सेट	-	-	२५००।००	
२७	६ नं. हैण्ड पाईप हेड १.५" HCL	गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
२८	६ नं. हैण्ड पाईप हेड १.५" Local	गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६५०।००	
२९	हैण्ड पाईपको वासर १.५"	गोटा	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
३०	सावर रोज (फेन्सी टाईप) ४"×३"	गोटा	६३२।५०	६३२।५०	१०५०।००	
३१	Stainless steel Shower rose with sliding bar complete set	No	-	-	३६००।००	
३२	Telephonic Shower rose ordinary typr (5.0 to 10.00cm)	No	-	-	१५५०।००	
३३	लुकिङ्ग मिरर फ्रेम सहित २२"×१६"	गोटा	६९६।३०	६९६।३०	७२०।००	
३४	लुकिङ्ग मिरर फ्रेम सहित १८"×१४"	गोटा	६३२।५०	६३२।५०	६८०।००	
३५	लुकिङ्ग मिरर फ्रेम सहित १८"×१२"	गोटा	५६९।८०	५६९।८०	६२०।००	
३६	४" ø स्टोन वेयर पाईप Soil	मिटर	८२२।८०	८२२।८०		
३७	६" डाया स्टोन वेयर पाईप Soil	मिटर	८८५।५०	८८५।५०		
३८	Stainless Steel towel rod 1.5x45cm (1/2"x18")	गोटा	-	-	१४५०।००	
३९	CP Towel Rod	गोटा	४००।००	४००।००	६६०।००	
४०	CP Soap dish	गोटा	-	-	५८०।००	
४१	सोप ट्रे (वालमा राख्ने)	गोटा	२००।००	२००।००	२३०।००	
४२	Chrome plated toilet paper holder	गोटा	-	-	५८०।००	
४३	ब्रास बिव कक (धारा टुटी)	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
४४	फेरोल ब्रास कक	गोटा	१२५४।००	१२५४।००	१२५४।००	
४५	स्टील बिव कक	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
३०	प्लास्टिक धारा टुटी	गोटा	९०।००	९०।००	११०।००	
३१	२" ø फलोर ट्रैप पितल/स्टील	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
३२	३" ø फलोर ट्रैप पितल/स्टील	गोटा	६७।१०	६७।१०	६७।१०	
३३	४" ø फलोर ट्रैप पितल/स्टील	गोटा	८६।९०	८६।९०	८६।९०	
३४	ज्याक्शन ट्रैप (आफै बन्द हुने)	गोटा	३९९।३०	३९९।३०	३९९।३०	
३५	कलवेल साधारण	गोटा	४९८।३०	४९८।३०	४९८।३०	
३६	Water meter ISI	गोटा	१६००।००	१६००।००	१६००।००	
३७	मार्वल चिप्स ३ मिमि बाक्लो	घ.मि.	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
३८	अक्जालिक एसिड	के.जि.	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
३९	मैन पालिस	के.जि.	४६२।००	४६२।००	४६२।००	
४०	टारपेन्टाइन आयल (तारपिन तेल)	लिटर	१४४।५०	१४४।५०	१४४।५०	
४१	टेराजो टायल २० एम.एम.	ब.मि.	८६६।२५	८६६।२५	८६६।२५	
४४	मार्बल १२.५० मि.मि. देखि १५ मि.मि. बाक्लो	ब.मि.	३४९५।००	३४९५।००	३४९५।००	
४५	सिमेन्ट फोलोर टाइल	ब.मि.	८३०।००	८३०।००	८३०।००	

१४ विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु						
१	बिजुली मोटर १/२ HP ईण्डियन	गोटा	८२७२।००	८२७२।००	८२७२।००	
२	बिजुली मोटर १ HP ईण्डियन	गोटा	१२७००।००	१२७००।००	१२७००।००	
३	बिजुली मोटर १/२ HP चाईनिज	गोटा	२८००।००	२८००।००	३०००।००	
४	बिजुली मोटर १ HP चाईनिज	गोटा	५०६०।००	५०६०।००	६५००।००	
५	Pumps					
	1 HP Chinese submersible pump	गोटा	-	-	१००००।००	
	1 HP Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc set multi crompton	गोटा	-	-	१६८००।००	
	2 HP Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc set crompton	गोटा	-	-	२८०००।००	
	3 HP Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc set crompton	गोटा	-	-	२८५००।००	
	5 HP Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc set crompton	गोटा	-	-	३५०००।००	
५	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	३४१।००	३४१।००	३७५।१०	
६	टेवुल पंखा (राम्रो)	गोटा	६५५७।५०	६५५७।५०	७२१३।२५	
७	टेवुल पंखा साधारण	गोटा	१९९६।५०	१९९६।५०	२१९६।१५	
८	स्टैण्ड पंखा (राम्रो)	गोटा	६०६१।००	६०६१।००	६६६७।१०	
९	सिलिङ्ग पंखा स्टैण्डर्ड ३६"	गोटा	२७७७।५०	२७७७।५०	३०५५।२५	

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
१०	सिलिङ्ग पंखा स्टैण्डर्ड ४२"	गोटा	२७६१।००	२७६१।००	३०३७।१०	
११	सिलिङ्ग पंखा स्टैण्डर्ड ४८"	गोटा	३०५२।५०	३०५२।५०	३३५७।७५	
१२	सिलिङ्ग पंखा साधारण ३६"	गोटा	१८१५।००	१८१५।००	१९९६।५०	
१३	सिलिङ्ग पंखा साधारण ४२"	गोटा	१८९७।५०	१८९७।५०	२०८७।२५	
१४	सिलिङ्ग पंखा साधारण ४८"	गोटा	१९९६।५०	१९९६।५०	२१९६।१५	
१५	एग्जहास्ट पंखा १'०"	गोटा	३४१०।००	३४१०।००	३७५१।००	
१६	एग्जहास्ट पंखा ०'९"	गोटा	२७७७।५०	२७७७।५०	३०५५।२५	
१७	० वाट देखि १०० वाट सम्मको बल्व	गोटा	२५।३०	२५।३०	३०।००	
१८	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३३।००	३३।००	४०।००	
१९	मेन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	४०२।६०	४०२।६०	४४२।८६	
२०	मेन स्वीच ३२ एम्पीयर	गोटा	६६०।००	६६०।००	७२६।००	
२१	मेन स्वीच ६३ एम्पीयर	गोटा	३५५३।००	३५५३।००	३९०८।३०	
२२	स्वीच फ्लस टाईप	गोटा	४४।००	४४।००	४८।४०	
२३	पावर प्लग १५ एम्पीयर	गोटा	२५३।००	२५३।००	२७८।३०	
२४	टु पिन प्लग	गोटा	२९।७०	२९।७०	३२।६७	
२५	किटकट १५ एम्पीयर	गोटा	४९।५०	४९।५०	५४।४५	
२६	किटकट ६२ एम्पीयर	गोटा	२३१।००	२३१।००	२५४।१०	
२७	किटकट ३२ एम्पीयर	गोटा	१४८।५०	१४८।५०	१६३।३५	
२८	किटकट ३० एम्पीयर	गोटा	१४३।००	१४३।००	१५७।३०	
२९	बल्व होल्डर	गोटा	३८।५०	३८।५०	४२।३५	
३०	पेन्टेड होल्डर	गोटा	३०।८०	३०।८०	३३।८८	
३१	३*२० पि.भि.सि. कपर वायर (९१.४४मि.)	क्वायल	१७९३।००	१७९३।००	१७९३।००	
३२	३*२२ पि.भि.सि. कपर वायर	क्वायल	११३३।००	११३३।००	११३३।००	
३३	७*१६ हेभि पि.भि.सि. कपर वायर	क्वायल	१२८२६।००	१२८२६।००	१२८२६।००	
३४	७*१८ हेभि पि.भि.सि. कपर वायर	क्वायल	६१२१।५०	६१२१।५०	६१२१।५०	
३५	७*२० हेभि पि.भि.सि. कपर वायर	क्वायल	४१२५।००	४१२५।००	४१२५।००	
३६	७*२२ हेभि पि.भि.सि. कपर वायर	क्वायल	२५४१।००	२५४१।००	२५४१।००	
३७	मेन लाईनको तार (सर्विस तार)	मि.	३३।००	३३।००	३३।००	
३८	मर्करी	गोटा	१३२।००	१३२।००	१३२।००	
३९	मर्करी सेट ४'-०" लामो	गोटा	५२२।५०	५२२।५०	५२२।५०	
४०	मर्करी सेट २'-०" लामो	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
४१	कपर प्लेट १-०*१-० साईज	गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
४२	डोम लाइट 3/4'*१'	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
४३	PVC पाइप (वायरिङ्ग 3/4 ø ६'–०" लामो)	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
४४	PVC पाइप 3/4"	मीटर	६६।००	६६।००	६६।००	
४५	PVC पाइप 1"	मीटर	८८।००	८८।००	८८।००	
४६	PVC सैडल 3/4"	गोटा	४।४०	४।४०	४।४०	
४७	PVC सैडल 1"	गोटा	६।६०	६।६०	६।६०	
४८	PVC जक्सन बक्स 3/4"	गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
४९	PVC जक्सन बक्स 1"	गोटा	२७।५०	२७।५०	२७।५०	
५०	PVC टी 3/4"	गोटा	६।६०	६।६०	६।६०	
५१	PVC टी 1"	गोटा	९।९०	९।९०	९।९०	
५२	PVC एल्वो 3/4"	गोटा	५।५०	५।५०	५।५०	
५३	PVC एल्वो 1"	गोटा	११।००	११।००	११।००	
५४	PVC बैण्ड 3/4"	गोटा	४१।८०	४१।८०	४१।८०	
५५	PVC बैण्ड 1"	गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०	
५६	पिभिसी लिस्टी ०.५०" बाक्लो	मीटर	२२।००	२२।००	२२।००	
५७	पिभिसी लिस्टी ०.७५" बाक्लो	मीटर	३३।००	३३।००	३३।००	
५८	पिभिसी लिस्टी १" बाक्लो	मीटर	४४।००	४४।००	४४।००	
५९	पिभिसी लिस्टी १.२५" बाक्लो	मीटर	६६।००	६६।००	६६।००	
६०	पिभिसी लिस्टी २" बाक्लो	मीटर	८२।५०	८२।५०	८२।५०	
६१	लिष्टि काठको ०.५०" बाक्लो	मीटर	११।००	११।००	११।००	
६२	लिष्टि काठको ०.७५" बाक्लो	मीटर	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
६३	लिष्टि काठको १" बाक्लो	मीटर	२२।००	२२।००	२२।००	
६४	जक्सन बक्स (३/४×३" सम्म) टि	गोटा	१३।२०	१३।२०	१३।२०	
६५	जक्सन बक्स (३/४×३" सम्म) एल्वो	गोटा	१४।३०	१४।३०	१४।३०	
६६	अर्डिनरी मल्टी स्वीच बक्स	गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०	
६७	फ्यूज बक्स प्लग	गोटा	३९।६०	३९।६०	३९।६०	
६८	मेटल बक्स अर्डिनरी (५""*३")	गोटा	५८।३०	५८।३०	५८।३०	

ह्याङ्लेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७२

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
६९	मेटल बक्स अर्डिनरी (३"*३")	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
७०	D.B. बक्स टु वे	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
७१	D.B. बक्स फोर वे	गोटा	३१९।००	३१९।००	३१९।००	
७२	D.B. बक्स ८ वे	गोटा	११८२।५०	११८२।५०	११८२।५०	
७३	D.B. बक्स १२ वे	गोटा	१४५७।५०	१४५७।५०	१४५७।५०	
७४	D.B. बक्स १४ वे	गोटा	२३०४।५०	२३०४।५०	२३०४।५०	
७५	वाल पाइप बौकेट	गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
७६	भेपर लाइट २५० वाट	सेट	९७६२।५०	९७६२।५०	९७६२।५०	
७७	ट्यूमर लाइट	सेट	३२४।५०	३२४।५०	३२४।५०	
७८	ट्यूमर स्वीच बक्स	सेट	२०३।५०	२०३।५०	२०३।५०	
७९	इन्सुलेसन टेप	रोल	२७।५०	२७।५०	२७।५०	
८०	फाईवर प्लेट वोर्ड १२"×८"	गोटा	८८।००	८८।००	८८।००	
८१	फाईवर प्लेट वोर्ड १०"×८"	गोटा	८२।५०	८२।५०	८२।५०	
८२	फाईवर प्लेट वोर्ड ६"×८"	गोटा	६३।८०	६३।८०	६३।८०	
८३	फाईवर प्लेट वोर्ड ६"×४"	गोटा	३४।१०	३४।१०	३४।१०	
८४	फाईवर प्लेट वोर्ड ४"×४"	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०	
८५	फाईवर प्लेट वोर्ड ३"×३"	गोटा	२५।३०	२५।३०	२५।३०	
८६	फाईवर प्लेट वोर्ड २"×२"	गोटा	१९।८०	१९।८०	१९।८०	
८७	प्लास्टिक वोर्ड १०"×८"	गोटा	११७।७०	११७।७०	११७।७०	
८८	प्लास्टिक वोर्ड ६"×८"	गोटा	७३।७०	७३।७०	७३।७०	
८९	प्लास्टिक वोर्ड ६"×४"	गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
९०	प्लास्टिक वोर्ड ४"×४"	गोटा	२९।७०	२९।७०	२९।७०	
९१	प्लास्टिक वोर्ड ३"×३"	गोटा	२४।१०	२४।१०	२४।१०	
९२	कनेक्टर १५ एम्पियर, ३० एम्पियर	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
९३	स्टिल नेल किल्ला	गोटा	३।३०	३।३०	३।३०	
९४	अर्थिङ्ग वायर (राम्रो)	क्वाल	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
९५	टु-पिन सकेट	गोटा	२७।५०	२७।५०	२७।५०	
९६	थ्रि-पिन सकेट	गोटा	३९।६०	३९।६०	३९।६०	
९७	फाइव-पिन सकेट ५ एम्पीयर	गोटा	४९।५०	४९।५०	४९।५०	
९८	क) D.B. स्वीच सिंगल	गोटा	१७०।५०	१७०।५०	१७०।५०	
९९	ख) D.B. स्वीच डवल	गोटा	३०८।००	३०८।००	३०८।००	
१००	<u>मेन स्वीच वोर्ड</u>	गोटा	१२३।२०	१२३।२०	१२३।२०	
१०१	क) मेन स्वीच फिटिङ्ग	प्वाइन्ट	२४७।५०	२४७।५०	२४७।५०	
१०२	PVC पाइप वायरिङ्ग	प्वाइन्ट	३८५।०	३८५।०	३८५।०	
१०३	PVC लिष्टी वायरिङ्ग	प्वाइन्ट	३८५।०	३८५।०	३८५।०	
१०४	अण्डर वाल वायरिङ्ग	प्वाइन्ट	६६।००	६६।००	६६।००	
१०५	MCCB 30 Amp., 32 Amp., 40 Amp.	सेट	६०५०।००	६०५०।००	६६५५।००	
१०६	MCCB 33 Amp.	सेट	७७०।००	७७०।००	८४७।००	
१०७	Panel Board (Bus bar, QSS,Ryb lamb,Vmeter,Ameter)	सेट	२३९४।७०	२३९४।७०	२६३४।१७	
१०८	3 ø 400 A..MCCB	सेट	३४३२०।००	३४३२०।००	३७७५२।००	
१०९	4 ø 200 A..MCCB	सेट	२८२५३।५०	२८२५३।५०	३१०७८।८५	
११०	DP MCB 10 A.	सेट	१३२५।५०	१३२५।५०	१४५८।०५	
१११	200 Amp. Cahngeover switch	सेट	१३४९३।७०	१३४९३।७०	१४८४३।०७	
११२	Push Bell	गोटा	३६।३०	३६।३०	३९।९३	
११३	5 pin socket	सेट	३८।५०	३८।५०	४२।३५	
११४	Indicator	सेट	३५।२०	३५।२०	३८।७२	
११५	16 A.power socket	सेट	१७६।००	१७६।००	१९३।६०	
११६	8"x10" PVC Board	गोटा	११२।२०	११२।२०	१२३।४२	
११७	8"x6" PVC Board	गोटा	७२।६०	७२।६०	७९।८६	
११८	7"x4" PVC Board	गोटा	४४।००	४४।००	४८।४०	
११९	4"x4" PVC Board	गोटा	२८।६०	२८।६०	३१।४६	
१२०	3/4" steel screw	गोटा	१।१०	१।१०	१।२१	
१२१	1/2" steel screw	गोटा	१।१०	१।१०	१।२१	
१२२	PVC Grip	गोटा	२।२०	२।२०	२।४२	
१२३	60 cm x 60 cm x 3.18 mm copper plate	गोटा	१२४६८।५०	१२४६८।५०	१३७१५।३५	
१२४	Charcole	केजी	२२५।५०	२२५।५०	२४८।०५	
१२५	Drill Beat	गोटा	१६७।२०	१६७।२०	१८३।९२	
१२६	Concrete Nail			०।००	०।००	
	Concrete Nail 1"	गोटा	२।२०	२।२०	२।४२	

उध्वस्तु॥ निराजनन्दा

स्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	Concrete Nail 2"	गोटा	३।३०	३।३०	३।६३	
	Concrete Nail 2.5"	गोटा	३।३०	३।३०	३।६३	
१२७	4x3 PVC Board	गोटा	२२।००	२२।००	२४।२०	
१२८	2 gang MCB Box	सेट	५५।००	५५।००	६०।५०	
१२९	Gate Lamp	सेट	७९२।००	७९२।००	८७१।२०	
१३०	500 watt focusing lamp	सेट	३२०८।७०	३२०८।७०	३५२९।५७	
१३१	Bracket lamp	सेट	१७०५।००	१७०५।००	१८७५।५०	
१३२	6-32 Amp.SP MCB	सेट	२७७।२०	२७७।२०	३०४।९२	
१३३	6-32 Amp.DP MCB	सेट	१३७५।००	१३७५।००	१५१२।५०	
१३४	6-32 Amp.TP MCB	सेट	१९९८।७०	१९९८।७०	२१९८।५७	
१३५	6-32 Amp.TPN MCB	सेट	३०६२।४०	३०६२।४०	३३६८।६४	
१३६	40-60 Amp.SP MCB	सेट	५९६।२०	५९६।२०	६५५।८२	
१३७	40-60 Amp.DP MCB	सेट	१८१५।००	१८१५।००	१९९६।५०	
१३८	40-60 Amp.TP MCB	सेट	४३०८।७०	४३०८।७०	४७३९।५७	
१३९	40-60 Amp.TPN MCB	सेट	४७२१।२०	४७२१।२०	५१९३।३२	
१४०	4 Way SPN DB Double Cover	सेट	१२२८।७०	१२२८।७०	१३५१।५७	
१४१	5 Way SPN DB Double Cover	सेट	१४८५।००	१४८५।००	१६३३।५०	
१४२	8 Way SPN DB Double Cover	सेट	१६०६।००	१६०६।००	१७६६।६०	
१४३	12 Way SPN DB Double Cover	सेट	२१४५।००	२१४५।००	२३५९।५०	
१४४	16 Way SPN DB Double Cover	सेट	२८१६।००	२८१६।००	३०९७।६०	
१४५	3 Way TPN DB Double Cover	सेट	१३६६।२०	१३६६।२०	१५०२।८२	
१४६	4 Way TPN DB Double Cover	सेट	५३९०।००	५३९०।००	५९२९।००	
१४७	6 Way TPN DB Double Cover	सेट	६१०५।००	६१०५।००	६७१५।५०	
१४८	8 Way TPN DB Double Cover	सेट	६८५५।२०	६८५५।२०	७५४०।७२	
१४९	16" Wall Fan	गोटा	३८३२।४०	३८३२।४०	४२१५।६४	
१५०	15 Watt power saving lamp	गोटा	३५२।००	३५२।००	३८७।२०	
१५१	23 Watt power saving lamp	गोटा	३६३।००	३६३।००	३९९।३०	
१५२	40 Watt power saving lamp	गोटा	९१७।४०	९१७।४०	१००९।१४	
१५३	10 Amp.fuse	सेट	४४।००	४४।००	४८।४०	
१५४	16 Amp. Changeover switch	सेट	६६०।००	६६०।००	७२६।००	
१५५	6 mm concrete cable	र.मि.	३३।००	३३।००	३६।३०	
१५६	बिजुलीको थप आईटम :		०।००	०।००	०।००	
१	Providing & fixing concealed or Bit wiring point for light ,fan, plug, fuse, indicator, callbel etc with 5 Amr. One way switch pipe 5 pins socket boards fuse, indicatore, Angle or start holder ceiling rose PVC switch board using 7x20 single core main wire, 3x2 single core distribution wire with 1/8 earthing wire continuous including all necessary material & labour as per direction	प्वाइन्ट	७१५।००	७१५।००	७८६।५०	
२	CFL Bulb - 5 watt	गोटा	२०५।७०	२०५।७०	२२६।२७	
३	CFL Bulb - 11 watt	गोटा	२४२।००	२४२।००	२६६।२०	
४	CFL Bulb - 14 watt	गोटा	२४८।६०	२४८।६०	२७३।४६	
५	CFL Bulb - 18 watt	गोटा	३२१।२०	३२१।२०	३५३।३२	
६	CFL Bulb - 25 watt	गोटा	४१८।००	४१८।००	४५९।८०	
७	CFL Bulb - 35 watt	गोटा	६०५।००	६०५।००	६६५।५०	
८	CFL Bulb - 45 watt	गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१३९१।५०	
९	CFL Bulb - 65 watt	गोटा	१४८५।००	१४८५।००	१६३३।५०	
१०	CFL Bulb - 85 watt	गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१८१५।००	
११	CFL Set with boxx35 watt	गोटा	२७५०।००	२७५०।००	३०२५।००	
१२	CFL Set with boxx85 watt	गोटा	३८५०।००	३८५०।००	४२३५।००	
१३	11 kv dis connecting switch	सेट				
१४	11 kv pin insulater	सेट				
१५	11 kv disc insulater	सेट				
१६	D. Iron cycle insulater	सेट				
१७	11 KVDO set	सेट				
१८	11 Kv Lighting arester	सेट	ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने	ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने	ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने	
१९	stay set	सेट				
२०	stay wire	केजी				
२१	pole clamp	गोटा				
२२	8' channel	गोटा				
२३	plus type channel	गोटा				
२४	channel 2'	गोटा				

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
२५	cable socket different size	गोटा				
२६	T type channel	गोटा				
२७	PG clamp	गोटा				
२८	25 sq.mm ABC Cable	मिटर				
२९	50 sq.mm ABC Cable	मिटर				
३०	95 sq.mm ABC Cable	मिटर				
३१	95 sq.core 4 LT Cable	मिटर				
३२	0.03 ACSR Conducor	कि. मिटर				
३३	0.05 ACSR Conducor	कि. मिटर				
३४	0.10 ACSR Conducor	कि. मिटर				
३५	बिजुलीको पोल आदी		ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने	ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने	ने.वि.प्रा.का.ले निर्धारण गरेको दर कायम हुने	
१	8 m.wooden Pole	गोटा				
२	9 m. wooden Pole	गोटा				
३	8 m. Steel Tubler Pole (101 kg)	गोटा				
४	9 m. Steel Tubler Pole (145-150 kg)	गोटा				
५	11 m. Steel Tubler Pole (181 kg)	गोटा				
६	10m Steel tubler pole	गोटा				
७	11m Steel tubler pole	गोटा				
८	8m PSC concrete pole	गोटा				
९	9m PSC concrete pole	गोटा				
१०	10m PSC concrete pole	गोटा				
११	11m PSC concrete pole	गोटा				

	१५. पाइप र फिटिङ्ग , खानेपानी तथा स्यानिटेशन सम्बन्धि सामाग्रीहरु					
१	एच.डि.पी. पाईपको दररेट					
	एच.डि.पि.पाईप विभिन्न साईजको	के.जी.	२७५।००	२८०।००	३००।००	
२	प्लष्टीक वाटर टैङ्क (पानी टंकी), विभिन्न साईजको					
	Hilltak/Nepatop	प्रति लिटर	१५।००	१५।००	१५।००	
३	जि.आई पाईप					
	हेभी					
१	१/२" ø	मीटर	१८५।००	१८५।००	२४०।५०	
२	३/४" ø	मीटर	२३४।००	२३४।००	३०४।२०	
३	१" ø	मीटर	३५२।००	३५२।००	४५७।६०	
४	१ १/४" ø	मीटर	४४८।००	४४८।००	५८२।४०	
५	१ १/२" ø	मीटर	५१७।००	५१७।००	६७२।१०	
६	२" ø	मीटर	७५४।००	७५४।००	९८०।२०	
७	२ १/२" ø	मीटर	९४४।००	९४४।००	१२२७।२०	
८	३" ø	मीटर	१११२।००	१११२।००	१४४५।६०	
९	४" ø	मीटर	१७२४।००	१७२४।००	२२४१।२०	
	मेडियम					
१	१/२" ø	मीटर	१५७।००	१५७।००	२१०।००	
२	३/४" ø	मीटर	१९९।००	१९९।००	२७५।००	
३	१" ø	मीटर	२९९।००	२९९।००	४००।००	
४	१ १/४" ø	मीटर	३४८।००	३४८।००	५४०।००	
५	१ १/२" ø	मीटर	४४८।००	४४८।००	६२०।००	
६	२" ø	मीटर	६१२।००	६१२।००	८५०।००	
७	२ १/२" ø	मीटर	७८२।००	७८२।००	१०५०।००	
८	३" ø	मीटर	९६९।००	९६९।००	१३००।००	
९	४" ø	मीटर	१४३९।००	१४३९।००	१६००।००	
	लाइट					
१	१/२" ø	मीटर	१३५।००	१३५।००	१७५।५०	
२	३/४" ø	मीटर	१८३।००	१८३।००	२३७।९०	
३	१" ø	मीटर	२५६।००	२५६।००	३३२।८०	
४	१ १/४" ø	मीटर	३२८।००	३२८।००	४२६।४०	
५	१ १/२" ø	मीटर	४०४।००	४०४।००	५२५।२०	
६	२" ø	मीटर	५११।००	५११।००	६६४।३०	
७	२ १/२" ø	मीटर	७०३।००	७०३।००	९१३।९०	
८	३" ø	मीटर	८१७।००	८१७।००	१०६२।१०	
९	४" ø	मीटर	११८२।००	११८२।००	१५३६।६०	
४	जी.आइ.एण्ड कैप					

घ्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हाग्युटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
१	१/२" ø एन्ड कैप	गोटा	३०।००	३०।००	३७।५०	
२	३/४" ø "	गोटा	४०।००	४०।००	५०।००	
३	१" ø "	गोटा	४५।००	४५।००	५६।२५	
४	११/४" ø "	गोटा	७०।००	७०।००	८७।५०	
५	११/२" ø "	गोटा	७५।००	७५।००	९३।७५	
६	२" ø "	गोटा	११५।००	११५।००	१४३।७५	
७	२१/२" ø "	गोटा	१६०।००	१६०।००	२००।००	
८	३" ø "	गोटा	३४०।००	३४०।००	४२५।००	
९	४" ø "	गोटा	६५०।००	६५०।००	८१२।५०	
५	**सर्ट निप्पल जि.आइ.**					
	सर्ट निप्पल जि.आइ. २"					
१	१/२" ø "	गोटा	२५।३०	२५।३०	३१।६३	
२	३/४" ø "	गोटा	३७।४०	३७।४०	४६।७५	
३	१" ø "	गोटा	५०।६०	५०।६०	६३।२५	
४	११/४" ø "	गोटा	६८।२०	६८।२०	८५।२५	
५	११/२" ø "	गोटा	८४।७०	८४।७०	१०५।८८	
६	२" ø "	गोटा	११२।२०	११२।२०	१४०।२५	
७	२१/२" ø "	गोटा	१५६।२०	१५६।२०	१९५।२५	
८	३" ø "	गोटा	२९२।६०	२९२।६०	३६५।७५	
९	४" ø "	गोटा	२६४।००	२६४।००	३३०।००	
६	*सर्ट निप्पल जि.आइ. ३"*					
१	१/२" ø "	गोटा	३८।५०	३८।५०	४८।१३	
२	३/४" ø "	गोटा	५६।१०	५६।१०	७०।१३	
३	१" ø "	गोटा	७७।००	७७।००	९६।२५	
४	११/४" ø "	गोटा	१०२।३०	१०२।३०	१२७।८८	
५	११/२" ø "	गोटा	१२७।६०	१२७।६०	१५९।५०	
६	२" ø "	गोटा	१६९।४०	१६९।४०	२११।७५	
७	२१/२" ø "	गोटा	२३४।३०	२३४।३०	२९२।८८	
८	३" ø "	गोटा	२७५।००	२७५।००	३४३।७५	
९	४" ø "	गोटा	३९६।००	३९६।००	४९५।००	
७	*सर्ट निप्पल जि.आइ. ४"*					
१	१/२" ø "	गोटा	५१।७०	५१।७०	६४।६३	
२	३/४" ø "	गोटा	७४।८०	७४।८०	९३।५०	
३	१" ø "	गोटा	१०२।३०	१०२।३०	१२७।८८	
४	११/४" ø "	गोटा	१३६।४०	१३६।४०	१७०।५०	
५	११/२" ø "	गोटा	१७०।५०	१७०।५०	२१३।१३	
६	२" ø "	गोटा	२२४।४०	२२४।४०	२८०।५०	
७	२१/२" ø "	गोटा	२७९।४०	२७९।४०	३४९।२५	
८	३" ø "	गोटा	३६५।२०	३६५।२०	४५६।५०	
९	४" ø "	गोटा	५२९।१०	५२९।१०	६६१।३८	
८	**लौड निप्पल**					
	९" लामो					
१	१/२" ø लौड निप्पल	गोटा	११३।३०	११३।३०	१४१।६३	
२	३/४" ø "	गोटा	१६८।३०	१६८।३०	२१०।३८	
३	१" ø "	गोटा	४००।४०	४००।४०	५००।५०	
४	११/४" ø "	गोटा	३०८।००	३०८।००	३८५।००	
५	११/२" ø "	गोटा	३८६।१०	३८६।१०	४८२।६३	
६	२" ø "	गोटा	५०६।००	५०६।००	६३२।५०	
७	२१/२" ø "	गोटा	७०४।००	७०४।००	८८०।००	
८	३" ø "	गोटा	८२२।८०	८२२।८०	१०२८।५०	
९	४" ø "	गोटा	११९०।२०	११९०।२०	१४८७।७५	
९	*१२" लामो*					
१	१/२" ø लौड निप्पल	गोटा	१५५।१०	१५५।१०	१९३।८८	
२	३/४" ø "	गोटा	२२५।५०	२२५।५०	२८१।८८	
३	१" ø "	गोटा	३०६।९०	३०६।९०	३८३।६३	
४	११/४" ø "	गोटा	४०९।२०	४०९।२०	५११।५०	
५	११/२" ø "	गोटा	५११।५०	५११।५०	६३९।३८	
६	२" ø "	गोटा	६७५।४०	६७५।४०	८४४।२५	
७	२१/२" ø "	गोटा	९३७।२०	९३७।२०	११७१।५०	
८	३" ø "	गोटा	१०९६।७०	१०९६।७०	१३७०।८८	
९	४" ø "	गोटा	१५८६।२०	१५८६।२०	१९८२।७५	
१०	**जी.आइ.स्ट्रेनर (Strainer)**					
१	१" ø "	गोटा	६६०।००	६६०।००	८२५।००	

त्याङलेस गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
२	१ १/४" ø "	गोटा	११८९१७०	११८९१७०	१४८६१३८	
३	१ १/२" ø "	गोटा	१५८६१२०	१५८६१२०	१९८२१७५	
४	२" ø "	गोटा	१९८२१२०	१९८२१२०	२४७७१७५	
५	२ १/२" ø "	गोटा	३१७११३०	३१७११३०	३९६४१९३	
६	३" ø "	गोटा	४२२८१४०	४२२८१४०	५२८५१५०	
७	४" ø "	गोटा	५२८५१५०	५२८५१५०	६६०६१८८	
११	**जि.आई. निप्पल**					
१	१/२" ø 6" Long	गोटा	८८१००	८८१००	११०१००	
२	१" ø "	गोटा	१७६१००	१७६१००	२२०१००	
३	११/२" ø "	गोटा	२९११५०	२९११५०	३६४१३८	
४	२" ø "	गोटा	३८५१००	३८५१००	४८११२५	
५	३" ø "	गोटा	६२११५०	६२११५०	७७६१८८	
६	४" ø "	गोटा	८९६१५०	८९६१५०	११२०१६३	
७	३/४" ø "	गोटा	१२६१५०	१२६१५०	१५८११३	
८	११/४" ø "	गोटा	२३११००	२३११००	२८८१७५	
९	२१/२" ø "	गोटा	५२८१००	५२८१००	६६०१००	
१२	**जि.आई. एल्बो**					
१	१/२" ø	गोटा	४११८०	४११८०	५२१२५	
२	३/४" ø	गोटा	७२१६०	७२१६०	९०१७५	
३	१" ø	गोटा	११५१५०	११५१५०	१४४१३८	
४	११/४" ø	गोटा	१७८१२०	१७८१२०	२२२१७५	
५	११/२" ø	गोटा	२४५१३०	२४५१३०	३०६१६३	
६	२" ø	गोटा	३७८१४०	३७८१४०	४७३१००	
७	२१/२" ø	गोटा	७१८१३०	७१८१३०	८९७१८८	
८	३" ø	गोटा	९६८१००	९६८१००	१२१०१००	
९	४" ø	गोटा	१८५२१४०	१८५२१४०	२३१५१५०	
१३	**जि.आई. सौकेट**					
१	१/२" ø	गोटा	७२१६०	७२१६०	९०१७५	
२	३/४" ø	गोटा	६२१७०	६२१७०	७८१३८	
३	१" ø	गोटा	८२१५०	८२१५०	१०३११३	
४	११/४" ø	गोटा	१२६१५०	१२६१५०	१५८११३	
५	११/२" ø	गोटा	१५८१४०	१५८१४०	१९८१००	
६	२" ø	गोटा	२६५११०	२६५११०	३३११३८	
७	२१/२" ø	गोटा	४३०११०	४३०११०	५३७१६३	
८	३" ø	गोटा	६४४१६०	६४४१६०	८०५१७५	
९	४" ø	गोटा	१०४६११०	१०४६११०	१३०७१६३	
१४	**जि.आई. यूनियन**					
१	१/२" ø	गोटा	१२४१३०	१२४१३०	१५५१३८	
२	३/४" ø	गोटा	१६८१३०	१६८१३०	२१०१३८	
३	१" ø	गोटा	२३११००	२३११००	२८८१७५	
४	११/४" ø	गोटा	३६११९०	३६११९०	४५२१३८	
६	२" ø	गोटा	४५२११०	४५२११०	५६५११३	
७	२१/२" ø	गोटा	१२५११८०	१२५११८०	१५६४१७५	
८	३" ø	गोटा	१७४४१६०	१७४४१६०	२१८०१७५	
९	४" ø	गोटा	२४२५१५०	२४२५१५०	३०३११८८	
१५	**जि.आई. इक्वल टी**					
१	१/२" ø	गोटा	५७१२०	५७१२०	७११५०	
२	३/४" ø	गोटा	८८१००	८८१००	११०१००	
३	१" ø	गोटा	१२११००	१२११००	१५११२५	
४	११/४" ø	गोटा	१८२१६०	१८२१६०	२२८१२५	
५	११/२" ø	गोटा	२३८१७०	२३८१७०	२९८१३८	
६	२" ø	गोटा	३७९१५०	३७९१५०	४७४१३८	
७	२१/२" ø	गोटा	७०४१००	७०४१००	८८०१००	
८	३" ø	गोटा	१०१२१००	१०१२१००	१२६५१००	
९	४" ø	गोटा	१६५५१५०	१६५५१५०	२०६९१३८	
१६	**जि.आई. अनइक्वल टी**					
१	३/४" ×१/२" ø	गोटा	९५१७०	९५१७०	११९१६३	
२	१" ×३/४" र कमको ø	गोटा	१३२१००	१३२१००	१६५१००	
३	११/४" ×१" र कमको ø	गोटा	२०२१४०	२०२१४०	२५३१००	
४	११/२" ×११/४" र कमको ø	गोटा	२६११८०	२६११८०	३२७१२५	

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
५	२" ×११/२" र कमको ø	गोटा	४१८।००	४१८।००	५२२।५०	
६	२१/२" ×२" र कमको ø	गोटा	७७५।५०	७७५।५०	९६९।३८	
७	३" ×२१/२" र कमको ø	गोटा	१११२।१०	१११२।१०	१३९०।१३	
८	४" ×३"र कमको ø	गोटा	१८२०।५०	१८२०।५०	२२७५।६३	
१७	**जि.आई. रिड्युसर**					
१	३/४" ×१/२" ø	गोटा	९५।७०	९५।७०	११९।६३	
२	१"×३/४" र कमको ø	गोटा	१३२।००	१३२।००	१६५।००	
३	११/४" ×१" र कमको ø	गोटा	२०१।३०	२०१।३०	२५१।६३	
४	११/२"× ११/४" र कमकोø	गोटा	२६१।८०	२६१।८०	३२७।२५	
५	२×११/२" र कमका ø	गोटा	४१८।००	४१८।००	५२२।५०	
६	२१/२" ×११/२" र कमका ø	गोटा	७७५।५०	७७५।५०	९६९।३८	
७	३" ×२१/२" र कमका ø	गोटा	१११२।१०	१११२।१०	१३९०।१३	
८	४" ×३" र कमका ø	गोटा	१८२०।५०	१८२०।५०	२२७५।६३	
१८	**ब्रास यूनियन**					
	यूएनएफ टाईप					
१	१/२" ø ब्रास यूनियन	गोटा	३१६।५०	३१६।५०	३९५।६३	
२	३/४" ø "	गोटा	५०३।५०	५०३।५०	६२९।३८	
३	१" ø "	गोटा	७४६।००	७४६।००	९३२।५०	
४	११/४" ø "	गोटा	१०१७।५०	१०१७।५०	१२७१।८८	
५	११/२" ø "	गोटा	१५२७।००	१५२७।००	१९०८।७५	
६	२" ø "	गोटा	१७३२।५०	१७३२।५०	२१६५।६३	
	लोकल					
१	१/२" ø ब्रास यूनियन	गोटा	१८०।००	१८०।००	२२५।००	
२	३/४" ø "	गोटा	३५७।००	३५७।००	४४६।२५	
३	१" ø "	गोटा	४४९।००	४४९।००	५६१।२५	
४	११/४" ø "	गोटा	६२६।००	६२६।००	७८२।५०	
५	११/२" ø "	गोटा	८९६।००	८९६।००	११२०।००	
६	२" ø "	गोटा	१४३२।००	१४३२।००	१७९०।००	
७	२१/२" ø "	गोटा	४७५०।५०	४७५०।५०	५९३८।१३	
८	३" ø "	गोटा	७१२६।००	७१२६।००	८९०७।५०	
९	४" ø "	गोटा	१११६३।००	१११६३।००	१३९५३।७५	
१९	**गेट भल्भ**					
१	१/२" ø "	गोटा	८५७।००	८५७।००	१०७१।२५	
२	३/४" ø गेट भल्भ	गोटा	१२३१।००	१२३१।००	१५३८।७५	
३	१" ø "	गोटा	१८७०।००	१८७०।००	२३३७।५०	
४	११/४" ø "	गोटा	२७९०।५०	२७९०।५०	३४८८।१३	
५	११/२" ø "	गोटा	३५७०।००	३५७०।००	४४६२।५०	
६	२" ø "	गोटा	५८७९।००	५८७९।००	७३४८।७५	
७	२१/२" ø "	गोटा	९३२६।५०	९३२६।५०	११६५८।१३	
८	३" ø "	गोटा	१४२०६।५०	१४२०६।५०	१७७५८।१३	
९	४" ø "	गोटा	२६५९३।७५	२६५९३।७५	३३२४२।१९	
१०	ब्रास ट्याप (४०० ग्राम)	गोटा	६३५।२५	६३५।२५	७९४।०६	
११	फ्लो रेगुलटीङ भल्भ	गोटा	१२७०।५०	१२७०।५०	१५८८।१३	
२०	**ग्लोव भल्भ**					
१	१/२" ø ग्लोव भल्व	गोटा	८०२।७५	८०२।७५	१००३।४४	
२	३/४" ø "	गोटा	११५५।००	११५५।००	१४४३।७५	
३	१" ø "	गोटा	१६७४।७५	१६७४।७५	२०९३।४४	
४	११/४" ø "	गोटा	३३४९।५०	३३४९।५०	४१८६।८८	
५	११/२" ø "	गोटा	३९२७।००	३९२७।००	४९०८।७५	
६	२" ø "	गोटा	५७७५।००	५७७५।००	७२१८।७५	
७	२१/२" ø "	गोटा	१२७०५।००	१२७०५।००	१५८८१।२५	
८	३" ø "	गोटा	१६७४७।५०	१६७४७।५०	२०९३४।३८	
९	४" ø "	गोटा	२८२९७।५०	२८२९७।५०	३५३७१।८८	
२१	**जि.आई /जि.आई.फलेन्ज सेट**					
१	११/४" ø जी.आइ/जी.आइ.	गोटा	७९२।००	७९२।००	९९०।००	
२	११/२" ø " "	गोटा	११२३।१०	११२३।१०	१४०३।८८	
३	२" ø " "	गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१७१८।७५	
४	२१/२" ø " "	गोटा	१७१८।२०	१७१८।२०	२१४७।७५	
५	३" ø " "	गोटा	२२१८।७०	२२१८।७०	२७७३।३८	

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७२

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
६	४" ø " "	गोटा	२६९५।००	२६९५।००	३३६८।७५	
२२	जी.आइ./एच.डि.पि.फलेन्ज सेट					
१	११/४" ø जी.आइ./एच.डी.पी.फ्लेन्ज सेट	गोटा	१२१०।००	१२१०।००	१५१२।५०	
२	११/२" ø " "	गोटा	१४८५।००	१४८५।००	१८५६।२५	
३	२" ø " "	गोटा	१७०५।००	१७०५।००	२१३१।२५	
४	२१/२" ø " "	गोटा	२१६७।००	२१६७।००	२७०८।७५	
५	३" ø " "	गोटा	२४७५।००	२४७५।००	३०९३।७५	
६	४" ø " "	गोटा	३०८०।००	३०८०।००	३८५०।००	
२३	१/२" स्टप कर्क	गोटा	६३८।००	६३८।००	७९७।५०	
२४	फ्लोट भल्भ (Float Valves)(PRITI BRAND)					
१	१/२" ø Float Valve	गोटा	२२६१।६०	२२६१।६०	२८२७।००	
२	३/४" ø "	गोटा	२७४७।८०	२७४७।८०	३४३४।७५	
३	१" ø "	गोटा	३६३६।६०	३६३६।६०	४५४५।७५	
४	११/४" ø "	गोटा	७७५६।१०	७७५६।१०	९६९५।१३	
५	११/२" ø "	गोटा	१०३९९।४०	१०३९९।४०	१२९९९।२५	
६	२" ø "	गोटा	१६०७१।२०	१६०७१।२०	२००८९।००	
२५	सी.आइ. एयर भल्भ					
१	१/२" ø C.I.Air Valves	गोटा	१४९६।००	१४९६।००	१८७०।००	
२	३/४" ø "	गोटा	२०४६।००	२०४६।००	२५५७।५०	
३	१" ø "	गोटा	३०९७।३०	३०९७।३०	३८७१।६३	
२६	जी.आइ.प्लग (Plug)					
१	१/२" ø G.I.Plug	गोटा	२८।६०	२८।६०	३५।७५	
२	३/४" ø "	गोटा	४१।८०	४१।८०	५२।२५	
३	१" ø "	गोटा	७३।७०	७३।७०	९२।१३	
४	११/४" ø "	गोटा	१०२।३०	१०२।३०	१२७।८८	
५	११/२" ø "	गोटा	१३५।३०	१३५।३०	१६९।१३	
६	२" ø "	गोटा	२३७।६०	२३७।६०	२९७।००	
७	२१/२" ø "	गोटा	४१४।७०	४१४।७०	५१८।३८	
८	३" ø "	गोटा	५३६।८०	५३६।८०	६७१।००	
९	४" ø "	गोटा	७०९।५०	७०९।५०	८८६।८८	
२७	जी.आइ.सर्ट बेण्ड (All angle)					
१	१/२" ø (G.I.Short Bend (All angle)	गोटा	१५८।४०	१५८।४०	१९८।००	
२	३/४" ø " "	गोटा	३३९।९०	३३९।९०	४२४।८८	
३	१" ø " "	गोटा	३९२।७०	३९२।७०	४९०।८८	
४	११/४" ø " "	गोटा	४६२।००	४६२।००	५७७।५०	
५	११/२" ø " "	गोटा	६३१।४०	६३१।४०	७८९।२५	
६	२" ø " "	गोटा	८३०।५०	८३०।५०	१०३८।१३	
७	२१/२" ø " "	गोटा	२८५५।६०	२८५५।६०	३५६९।५०	
८	३" ø " "	गोटा	४४१७।६०	४४१७।६०	५५२२।००	
९	४" ø " "	गोटा	६२५०।२०	६२५०।२०	७८१२।७५	
२८	जी.एम.चेक भल्भ (प्रिती)					
१	१/२" ø G.M.Check Valves					
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा	२७८।३०	२७८।३०	३४७।८८	
२	३/४" ø " "					
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा	३७१।८०	३७१।८०	४६४।७५	
३	१" ø " "					
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा	५२८।००	५२८।००	६६०।००	
४	११/४" ø " "					
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा	८०७।४०	८०७।४०	१००९।२५	
५	११/२" ø " "					
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा	१०५६।००	१०५६।००	१३२०।००	
६	२" ø " "					
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा	१७२९।२०	१७२९।२०	२१६१।५०	
७	२१/२" ø " "					
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा	८०६१।९०	८०६१।९०	१००७७।३८	
	(Hor. Heavy) (Vert. Medium)	गोटा				
८	फेरल भल्भ १/२" ø		४१८।००	४१८।००	५२२।५०	
२९	15 mm fancy type angle valve	गोटा	-	-	१३४०।००	
३०	Water spray (Health facility with 1.2m, long flexible pipe)	set	-	-	१३००।००	

ब्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
३१	15mm stainless steel angle valve	No	-	-	९५०।००	
३२	CP Pillar cock good	No	-	-	१४५०।००	
३३	15mm stainless steel Pillar cock	No	-	-	४९५०।००	
३४	15mm gate valve	No	-	-	९३०।००	
३५	20mm gate valve	No	-	-	११६०।००	
३६	25mm gate valve	No	-	-	१८७०।००	
३७	32mm gate valve	No	-	-	२६६०।००	
३८	40mm gate valve	No	-	-	३३६०।००	
३९	50mm gate valve	No	-	-	५३४०।००	
४०	65mm gate valve	No	-	-	११०५०।००	
४१	15mm G M check valve	No	-	-	८६०।००	
४२	20mm G M check valve	No	-	-	११६०।००	
४३	25mm G M check valve	No	-	-	१७२०।००	
४४	32mm G M check valve	No	-	-	२५४०।००	
४५	50mm G M check valve	No	-	-	४८७०।००	
४६	65mm G M check valve	No	-	-	९९००।००	
४७	80mm G M check valve	No	-	-	१३२२०।००	
४८	Floor trap 11x7.5cm (4"x2-1/2")	No	-	-	३२५।००	
४९	15mm CPVC ball valve, CTS Sockets	No	-	-	४२०।००	
५०	20mm CPVC ball valve, CTS Sockets	No	-	-	५६०।००	
५१	25mm CPVC ball valve, CTS Sockets	No	-	-	६८०।००	
५२	32mm CPVC ball valve, CTS Sockets	No	-	-	१५९०।००	
५३	40mm CPVC ball valve, CTS Sockets	No	-	-	१९१०।००	
५४	50mm CPVC ball valve, CTS Sockets	No	-	-	२४६०।००	
५५	**UPVC Pipe**					
	160mm dia DWV UPVC pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or equ	Rm	-	-	१५७०।००	
	110mm dia DWV UPVC pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or equ	Rm	-	-	५५०।००	
	75mm dia DWV UPVC pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or equ	Rm	-	-	३००।००	
	50mm dia PVC pipe 6kg/cm2	Rm	-	-	१२०।००	
	75mm dia PVC pipe 6kg/cm2	Rm	-	-	२८०।००	
	110mm dia PVC pipe 6kg/cm2	Rm	-	-	५८०।००	
५६	**CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS**					
	15mm (1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	-	-	२३७०।००	
	20mm (3/4") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	-	-	२६८०।००	
	25mm (1") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	-	-	५९२०।००	
	32mm (1-1/4") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	-	-	६५८०।००	
	40mm (1-1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	-	-	११७१०।००	
	50mm (2") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	-	-	३७५१०।००	
५७	**PPR Pipe, PN-10 SDR 11, panchakanya or eqv**					
	20mm PPR Pipe PN-10 SDR 11, panchakanya or eqv	Rm	-	-	१९०।००	
	25mm PPR Pipe PN-10 SDR 11, panchakanya or eqv	Rm	-	-	२६०।००	
	32mm PPR Pipe PN-10 SDR 11, panchakanya or eqv	Rm	-	-	३८०।००	
	40mm PPR Pipe PN-10 SDR 11, panchakanya or eqv	Rm	-	-	६८०।००	
	50mm PPR Pipe PN-10 SDR 11, panchakanya or eqv	Rm	-	-	९७०।००	
	20mm PPR Pipe PN-10 SDR 11, panchakanya or eqv	Rm	-	-	१९०।००	

	१६. साधारण हाते औजारहरु				
१	३" बेन्च भाइस	गोटा	५२५९।१०	५२५९।१०	५२५९।१०
२	४" बेन्च भाइस	गोटा	६६६१।६०	६६६१।६०	६६६१।६०
३	ब्लोल्याम्प (Blow Lamp) (पित्तलको)	गोटा	२१४५।००	२१४५।००	२१४५।००
४	ब्रास स्टोभ २ नम्बर	गोटा	३१५७।००	३१५७।००	३१५७।००
५	केवल पुलर (Cable Puller)	गोटा	३३८९।१०	३३८९।१०	३३८९।१०
६	कोनकरेंट चिसेल	गोटा	६२७।००	६२७।००	६२७।००

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
७	को वार (Crow Bar)	गोटा	१५१९।१०	१५१९।१०	१५१९।१०	
८	डाई सेट १"/२" × १" एटोमेटिक	गोटा	५२५९।१०	५२५९।१०	५२५९।१०	
९	डाई सेट १ १/४" × २" एटोमेटिक	गोटा	९३५०।००	९३५०।००	९३५०।००	
१०	डाई तिथ १/२" रिटेलेट	गोटा	१६८७।४०	१६८७।४०	१६८७।४०	
११	डाई तिथ ३/४" रिटेलेट	गोटा	१९६१।३०	१९६१।३०	१९६१।३०	
१२	डाई तिथ १" रिटेलेट	गोटा	२२०४।४०	२२०४।४०	२२०४।४०	
१३	डाई तिथ ११/२" रिटेलेट	गोटा	२६९०।६०	२६९०।६०	२६९०।६०	
१४	डाई तिथ २" रिटेलेट	गोटा	२८५४।५०	२८५४।५०	२८५४।५०	
१५	डाई तिथ ३" रिटेलेट	गोटा	४०६०।१०	४०६०।१०	४०६०।१०	
१६	डाई तिथ ४" रिटेलेट	गोटा	४८६६।४०	४८६६।४०	४८६६।४०	
१७	डवल इन्डेड स्पानेर १७/१८	गोटा	१४५।२०	१४५।२०	१४५।२०	
१८	डवल इन्डेड स्पानेर १९/२०	गोटा	१८०।४०	१८०।४०	१८०।४०	
१९	डवल इन्डेड स्पानेर २१/२२	गोटा	२३३।२०	२३३।२०	२३३।२०	
२०	फ्लाट फाइल १०"	गोटा	१०२८।५०	१०२८।५०	१०२८।५०	
२१	स्मूथ फाइल १२"	गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
२२	हैक सो फ्रेम	गोटा	३३५।५०	३३५।५०	३३५।५०	
२३	हैक सो ब्लेड	गोटा	१६।५०	१६।५०	१६।५०	
२४	हैन्डल डाई सेट १"	गोटा	३१५७।००	३१५७।००	३१५७।००	
२५	हैन्डल डाई सेट २"	गोटा	६४२८।४०	६४२८।४०	६४२८।४०	
२६	हैन्डल डाई सेट ३"	गोटा	९३५०।००	९३५०।००	९३५०।००	
२७	हिटिङ्ग प्लेट ४" स्टिल	गोटा	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००	
२८	हिटिङ्ग प्लेट ६" स्टिल	गोटा	३२६०।००	३२६०।००	३२६०।००	
२९	हिटिङ्ग प्लेट ८" स्टिल	गोटा	५०५०।००	५०५०।००	५०५०।००	
३०	हिटिङ्ग प्लेट १०" स्टिल	गोटा	६५००।००	६५००।००	६५००।००	
३१	भासोन स्कूयर (१२" लम्बाई)	गोटा	१२८।७०	१२८।७०	१२८।७०	
३२	मासोन स्टिरिङ्ग	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
३३	स्कुवायर बट्टम (square bottom)		१५०।००	१५०।००	१५०।००	
३४	मेजरिङ्ग टेप ३ मी.मेटल क्लिप	गोटा	१०७।८०	१०७।८०	१०७।८०	
३५	मेजरिङ्ग टेप ३० मी. फावर (Fiber)	गोटा	१८९७।५०	१८९७।५०	१८९७।५०	
३६	मेजरिङ्ग टेप ५० मी. फावर (Fiber)	गोटा	२८४५।७०	२८४५।७०	२८४५।७०	
३७	मेजरिङ्ग टेप १०० मी. फावर (Fiber)	गोटा	३७३१।२०	३७३१।२०	३७३१।२०	
३८	नैल रेमोभिङ्ग हैमर	गोटा	५२४।७०	५२४।७०	५२४।७०	
३९	स्लैड हैमर ५ केजी	गोटा	१७७१।००	१७७१।००	१७७१।००	
४०	वाइल उथ काइन (Oil with Cane)	गोटा	२३३।२०	२३३।२०	२३३।२०	
४१	पिक एक्स (Pick Axe)	गोटा	४०९।२०	४०९।२०	४०९।२०	
४२	१२" पाइप रिन्च (Pipe Wrench)	गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
४३	१४" पाइप रिन्च (Pipe Wrench)	गोटा	१११३।२०	१११३।२०	१११३।२०	
४४	१८" पाइप रिन्च (Pipe Wrench)	गोटा	१९६०।२०	१९६०।२०	१९६०।२०	
४५	२४" पाइप रिन्च (Pipe Wrench)	गोटा	२८४५।७०	२८४५।७०	२८४५।७०	
४६	३६" पाइप रिन्च (Pipe Wrench)	गोटा	६०७२।००	६०७२।००	६०७२।००	
४७	४८" पाइप रिन्च (Pipe Wrench)	गोटा	७१०६।००	७१०६।००	७१०६।००	
४८	३ नं. चेन रिन्च (Chain Wrench)	गोटा	३५६६।२०	३५६६।२०	३५६६।२०	
४९	४ नं. चेन रिन्च (Chain Wrench)	गोटा	४२७१।३०	४२७१।३०	४२७१।३०	
५०	६ नं. चेन रिन्च (Chain Wrench)	गोटा	४९२२।५०	४९२२।५०	४९२२।५०	
५१	१८/१९ एम.एम. रिङ्ग रिन्च (Ring Wrench)	गोटा	२०८।००	२०८।००	२०८।००	
५२	२०/२४ एम.एम. रिङ्ग रिन्च (Ring Wrench)	गोटा	२२४।००	२२४।००	२२४।००	
५३	१" पाइप कटर (Pipe Cutter)	गोटा	१९९८।७०	१९९८।७०	१९९८।७०	
५४	२" पाइप कटर (Pipe Cutter)	गोटा	३१६८।००	३१६८।००	३१६८।००	
५५	३" पाइप कटर (Pipe Cutter)	गोटा	४७१३।५०	४७१३।५०	४७१३।५०	
५६	४" पाइप कटर (Pipe Cutter)	गोटा	६६७५।९०	६६७५।९०	६६७५।९०	
५७	पलेन जाइक (Plin Jack)	गोटा	१२८४।८०	१२८४।८०	१२८४।८०	
५८	प्लम्व बोव लाइन (Plumb Bob Line)	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
५९	१" रेएक्टेड डाइसेट	सेट	१००८३।७०	१००८३।७०	१००८३।७०	
६०	२" रेएक्टेड डाइसेठ	सेट	१२४९३।८०	१२४९३।८०	१२४९३।८०	
६१	३" रेएक्टेड डाइसेड	सेट	१६३४।८०	१६३४।८०	१६३४।८०	
६२	१०" रौफ उड फाइल	गोटा	९९३।३०	९९३।३०	९९३।३०	
६३	१०" राउण्ड फाइल	गोटा	८१८।४०	८१८।४०	८१८।४०	
६४	१२" स्क्रूर ड्राइईभर (Screw Driver)	गोटा	१२८।७०	१२८।७०	१२८।७०	
६५	साभेल (Shovel)	गोटा	४०९।२०	४०९।२०	४०९।२०	

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७२

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
६६	१० Pb स्लेड्ज हैमर	गोटा	१०५११६०	१०५११६०	१०५११६०	
६७	१०" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench)	गोटा	८२११७०	८२११७०	८२११७०	
६८	१२" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench)	गोटा	९९३।३०	९९३।३०	९९३।३०	
६९	१५" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench)	गोटा	१८३४।८०	१८३४।८०	१८३४।८०	
७०	१८" स्लाइड रिन्च (Adjustable Wrench)	गोटा	२८४५।७०	२८४५।७०	२८४५।७०	
७१	२ नं. पाईप भाईस (Pipe Vice)	गोटा	३४७८।२०	३४७८।२०	३४७८।२०	
७२	३ नं. पाईप भाईस (Pipe Vice)	गोटा	४४९०।२०	४४९०।२०	४४९०।२०	
७३	स्मोथ स्टिल फाइल	गोटा	१०५११६०	१०५११६०	१०५११६०	
७४	४" सोफ्ट ब्रस	गोटा	४६७।५०	४६७।५०	४६७।५०	
७५	(१८" मेटल) स्पिरिट लेभल	गोटा	४०९।२०	४०९।२०	४०९।२०	
७६	स्टिल ब्रस	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
७७	स्टिल चैन	गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
७८	१८" स्टिल पाइन	गोटा	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
७९	स्टोन कुटर हैमर	गोटा	२३३।२०	२३३।२०	२३३।२०	
८०	७"x७" टेलन कभर	गोटा	४०९।२०	४०९।२०	४०९।२०	
८१	टेफ्लन क्लोथ (Teflon Cloth)	र.मी.	३८७४।२०	३८७४।२०	३८७४।२०	
८२	टेफ्लन टेप	गोटा	३७।४०	३७।४०	३७।४०	
८३	थरमोकोम चक (जर्मन)	गोटा	२६०९।२०	२६०९।२०	२६०९।२०	
८४	थरमोकोम चक (इन्डियन)	गोटा	११९४।६०	११९४।६०	११९४।६०	
८५	Oil Can	गोटा	७५२।४०	७५२।४०	७५२।४०	
८६	टुल बाक्स (Tool Box With Key)	गोटा	२४१५।६०	२४१५।६०	२४१५।६०	
८७	टाइपे (Type)	गोटा	२१०३८।६०	२१०३८।६०	२१०३८।६०	
८८	मेनहोल कोभर	गोटा	३५४२।००	३५४२।००	३५४२।००	
८९	सि.आई.मेनहोल कोभर 20" Ø	गोटा	१७६००।००	१७६००।००	१७६००।००	
९०	सि.आई.मेनहोल कोभर 22" Ø	गोटा	१९८००।००	१९८००।००	१९८००।००	
९१	सि.आई.मेनहोल कोभर 24" Ø	गोटा	२२०००।००	२२०००।००	२२०००।००	
९२	हाते आरी	गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
९३	कराई (प्यान)	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
९४	ज्याबल (कर्नी)	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००	
९५	लेभल पाइप	मि.	१८।००	१८।००	१८।००	
९६	बन्चरो लोकल	गोटा	४८०।००	४८०।००	४८०।००	
९७	किङ्गपिन छिनो	गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
९८	ड्रेसिङ्ग छिनो	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
९९	गल ठूलो	गोटा	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
१००	गल मध्यम	गोटा	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
१०१	गल सानो	गोटा	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	
१०२	घन २ पाउण्ड	गोटा	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
१०३	घन ५ पाउण्ड	गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००	
१०४	घन १० पाउण्ड	गोटा	१३४०।००	१३४०।००	१३४०।००	
१०५	म्यासोन हैमर	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
१०६	म्यासोन नाईलन धागो	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
१०७	पिक २.५ किलो	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
१०८	पिक २.२ किलो	गोटा	४७०।००	४७०।००	४७०।००	
१०९	पेचिस	गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
११०	साबेल टाटा	गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
१११	हसिया लोकल	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
११२	कोदालो लोकल	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
११३	कोदालो तराई	गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
११४	ह्वील वैरो (Wheel Barrow)	गोटा	९४८७।५०	९४८७।५०	९४८७।५०	
११५	फुट पम्प	गोटा	१२३२।००	१२३२।००	१२३२।००	
११६	मिजरीङ टेप ५ मि.	गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
११७	अल्मुनियम गाग्री २० लि.	गोटा	८५२।५०	८५२।५०	८५२।५०	
११८	प्लाष्टीक मग	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००	
११९	प्लाष्टीक बाल्टीन (२० लि.)	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
१२०	त्रिपाल 18' x 24'	गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
१२१	सेफ्टी हेलमेट	गोटा	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
१२२	सेफ्टी गगल्स	गोटा	१५५।००	१५५।००	१५५।००	
१२३	ग्लोब्स (पञ्जा)	जोडी	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
१२४	मास्क	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	

ब्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७२

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
१२५	फस्ट एड बक्स	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	

१७. वन तथा पैदावारहरु						
१	**गोलिया काठ र दाउरा कटान मुछान दररेट**					
१.१	कटान मुछान	प्र.क्यू.फु.				
१.२	बोक्रा भिक्ने	प्र.क्यू.फु.				
१.३	तान्ने (डेगिङ्ग)	प्र.क्यू.फु.				
१.४	लोडिङ	प्र.क्यू.फु.				
१.५	अनलोडिङ	प्र.क्यू.फु.				
१.६	पाईलिङ्ग	प्र.क्यू.फु.				
२	**काठ ढुवानी**					
२.१	कटान स्थलबाट २ कि.मी सम्म	प्र.क्यू.फु.				
२.२	कटान स्थलबाट २ देखि ५ कि.मी सम्म	प्र.क्यू.फु.				
२.३	कटान स्थलबाट ५ देखि १० कि.मी सम्म	प्र.क्यू.फु.				
३	**असना जामुन कर्मा गोलिया काठ**					
३.१	ग्रेड A	प्र.क्यू.फु.				
३.२	ग्रेड B	प्र.क्यू.फु.				
४	**साल चिरान काठ**	प्र.क्यू.फु.				
४.१	साल चिरान (स्ट्रिप)	प्र.क्यू.फु.				
४.२	अनसाईज	प्र.क्यू.फु.				
४.३	चिरान असना, जामुन, कर्मा	प्र.क्यू.फु.				
४.४	अन्य जात	प्र.क्यू.फु.				
५	दाउरा खरिद,संकलन तथा ढुवानी खर्च	प्रति चट्टा				
५.१	दाउराको बिक्री दर	प्रति चट्टा				
६	**अन्य सामाग्री**					
१	सावेल	गोटा				
२	कोदालो	गोटा				
३	जाली (प्रति थान १.२५ मिटरको)	थान				
४	झारी	गोटा				
५	खयरको बीउ	के.जी.				
६	कालो सिरिस बीउ	के.जी.				
७	सेतो सिरिस बीउ	के.जी.				
८	कदम बीउ	के.जी.				
९	निम बीउ	के.जी.				
१०	च्यूरी बीउ	के.जी.				
११	दार/गिठी बीउ	के.जी.				
१२	लप्सी बीउ	के.जी.				
१३	कपुर बीउ	के.जी.				
१४	राजबृक्ष बीउ	के.जी.				
१५	सतिसाल बीउ	के.जी.				
१६	सिसौ बीउ	के.जी.				
१७	रुद्राक्ष बीउ	के.जी.				
१८	मसाल बीउ	के.जी.				
१९	लाकुरी बीउ	के.जी.				
२०	कांगीयो बीउ	के.जी.	जिल्ला वन कार्यालयको दर रेट अनुसार	जिल्ला वन कार्यालयको दर रेट अनुसार	जिल्ला वन कार्यालयको दर रेट अनुसार	

Sajan

घ्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमति प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
२१	धुपी सल्लो बीउ	के.जी.				
२२	ओखर बीउ	के.जी.				
२३	विजयसाल बीउ	के.जी.				
२४	रक्त चन्दन बीउ	के.जी.				
२५	अशोक बीउ	के.जी.				
२६	गुल मोहर बीउ	के.जी.				
२७	अमला बीउ	के.जी.				
२८	खोटे सल्लो बीउ	के.जी.				
२९	गार्बे सल्लो बीउ	के.जी.				
३०	टिक बीउ	के.जी.				
३१	तामेबांस बीउ	के.जी.				
३२	धनुवांस बीउ	के.जी.				
३३	सेतो कोइरालो बीउ	के.जी.				
३४	टांकी बीउ	के.जी.				
३५	निगारो बीउ	के.जी.				
३६	चांप बीउ	के.जी.				
३७	पैयू बीउ	के.जी.				
३८	सिमल बीउ	के.जी.				
३९	उतिस बीउ	के.जी.				
४०	तेजपात बीउ	के.जी.				
४१	कुरिलो	के.जी.				
४२	हर्रो, बर्रो, अमला बिरुवा	गोटा				
४३	तेजपात बिरुवा	गोटा				
४४	चिराईतो बिरुवा	गोटा				
४५	अम्रिसो (राईजोम सहित) विरुवा	गोटा				
४६	नेपियर विरुवा	गोटा				
४७	वन विरुवा	गोटा				
४८	पोलीट्युव २०० गग ३"×७"	के.जी.				
४९	पोलीट्युव २०० गग ४"×७"	के.जी.				
५०	बांस विरुवा	गोटा				
५१	वैश (Thumb Size) ०.५ मि. लम्बाई	गोटा				
५२	वैश कटिङ्ग ६ से.मि. Ø १.५ मि. लम्बाई	गोटा				
५३	आप आम्रपाली २ वर्ष	गोटा				
५४	आप आम्रपाली ३ वर्ष	गोटा				
५५	आप अन्य २ वर्ष	गोटा				
५६	आप अन्य ३ वर्ष	गोटा				
५७	लिचि २ वर्ष	गोटा				
५८	कागती जुनार	गोटा				

१८. सामान ढुवानी सम्बन्धि

	ढुवानि सिन्धुलि/गा.पा.केन्द्र बाट ट्याकटर मार्फत		आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
१	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट घ्याङलेखगा.पा. केन्द्र	प्र.टिप			८५००	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट विभिन्न वार्ड हरुमा लग्नु परेमा सदरमुकाम बाट गा.पा.केन्द्रको भडा जोडने
२	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट घ्याङलेख गा.पा.१ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			६०००-९०००	
३	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. १ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			४०००-७०००	
४	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. २ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			१५००-४०००	
५	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ३ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			३०००-५०००	
६	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ४ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			३५००-६०००	
७	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ५ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			४०००-७०००	
	ढुवानि सिन्धुलि/गा.पा.केन्द्र बाट नसान ट्रक मार्फत					
१	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र	प्र.टिप			९०००	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट विभिन्न वार्ड हरुमा लग्नु परेमा सदरमुकाम बाट गा.पा.केन्द्रको भडा जोडने
२	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट घ्याङले गा.पा.१ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			६०००-९०००	
३	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. १ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			४०००-७०००	
४	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. २ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			१५००-४०००	
५	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ३ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			३०००-५०००	
६	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ४ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			३५००-६०००	
७	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ५ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			४०००-७०००	

घ्याङलेख गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हायुटार, सिन्धुली बागमति प्रदेश, नेपाल २०७२

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	ढुवानि सिन्धुलि/गा.पा.केन्द्र बाट टिफर मार्फत					
१	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र	प्र.टिप				सिन्धुलि सदरमुकाम बाट विभिन्न वार्ड हरुमा लग्नु परेमा सदरमुकाम बाट गा.पा.केन्द्रको भडा जोडने
२	सिन्धुलि सदरमुकाम बाट घ्याङलेख गा.पा.१ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			१२०००	
३	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. १ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			६०००-९०००	
४	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. २ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			४०००-७०००	
५	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ३ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			१५००-४०००	
६	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ४ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			३०००-५०००	
७	घ्याङलेख गा.पा. केन्द्र बाट वार्ड नं. ५ विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			३५००-६०००	
	ढुवानि बनेपा बाट ट्रकमार्फत				४०००-७०००	
१	बनेपा बाट घ्याङलेख गा.पा वार्ड न.४ र ५ को विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			१५०००-१८०००	
	ढुवानि बनेपा बाट निसान ट्रकमार्फत					
१	बनेपा बाट घ्याङलेख गा.पा वार्ड न.४ र ५ को विभिन्न स्थानहरु सम्म	प्र.टिप			१००००-१५०००	

ग्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
	१८.१ सामान ढुवानी सम्बन्धि भरिया/कि.मि मार्फत					
१	ट्रक, इन्धन वाहेक (६ टन)	दैनिक	८८००।००	८८००।००	१२०००।००	
२	ट्रक, इन्धन सहित	दैनिक	१४३००।००	१४३००।००	१६५००।००	
३	ढुवानी (पक्की सडक)	प्र क्वि./किमि	२।२५	२।२५	३।००	
४	ढुवानी (ग्राभेल सडक)	प्र क्वि./किमि	२।७५	२।७५	३।५०	
५	ढुवानी (कच्ची सडक/धूले सडक)	प्र क्वि./किमि	४।००	४।००	४।५०	
६	ट्रेक्टर (इन्धन वाहेक)	दैनिक	५२००।००	५२००।००	६०००।००	
७	ट्रेक्टर (इन्धन सहित)	दैनिक	७२००।००	७२००।००	८०००।००	
८	जीपकार, इन्धन वाहेक	दैनिक	८०००।००	८०००।००	८०००।००	
९	पम्पीङ सेट ४", इन्धन सहित	घण्टा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१०	ढुवानी, ज्यामी द्वारा	प्र.के./किमि	१।००	१।००	२।००	
११	सिन्धुली देखि यस जिल्लाको विभिन्न बजारमा भरिया द्वारा HDPE pipe etc अप्ठयारो समान ढुवानी गराउँदा भरिया ज्याला	प्र.केजि/कोष				
१	हिउँदमा	प्र.केजि/कोष	२।५०	२।५०	३।००	
२	वर्षादमा	प्र.केजि/कोष	३।००	३।००	३।५०	
१२	सिन्धुली देखि यस जिल्लाको विभिन्न ठाउमा भरिया द्वारा पोलिथिन पाइप तथा अप्ठयारो समान ढुवानी गराउँदा भरिया ज्याला	प्र.केजि/कोष	६।००	६।००	६।००	
१३	४०-५० के.जि.सम्मको भारी बोकी प्रति दिन ४ कोष हिडने भरिया	प्र.दिन प्र.जवान	४०७।००	४०७।००	४५०।००	
क	जस्तापाता,विजुली सामान,सिसा,फुटने सामान तथा तौलको आधारमा बोक्ने नमिलने सामानहरु जस्तै लामो पाइप ५० मीमी.Ø भन्दा ठुला,लामो छडहरु,फलामे ट्रस,गेट सामान,ग्यावियन क्रेटहरु लगायत औषधि,उपकरण भ्याक्सिन,मेटलविन आदि ४० के.जी देखि ५० के.जी.सरदर तौल बोकी ४ कोष प्रति दिन हिडने भरियालाई	प्र.दिन प्र.जवान	४८४।००	४८४।००	५००।००	
ख	बंगुर,बोका,बाख्रा,सौंडे,गाई,रौंगा आदि	प्र.कोष प्र.जवान	१३७।५०	१३७।५०	२००।००	
ग	माछाको भुरा १०० गोटाको एक पकेट,हास तथा कुखुरा २०-३० गोटाको एक भारी ढुवानी गर्दा दैनिक ४ कोष हिडने भरियालाई	प्र.कोष प्र.जवान	१३७।५०	१३७।५०	२००।००	
घ	फलफुल तथा डाले घांस विरुवा एंव कटिङ्ग ढुवानी गराउनु पर्दा सरदर ४० के.जी. हुनु पर्ने	प्र.भारी प्रति कोष प्र.जवान	१३७।५०	१३७।५०	२००।००	
१४	**बिजुली सामान मानिस बाट ढुवानी**					
१	विजुली काठको पोल मानिस बाट ढुवानी गर्दा प्रति पोल समतलमा ८ जना, पहाडमा १० जना को दरले	कोष /व्यक्ति	१६५।००	१६५।००	१७५।००	
२	(क) स्टिल ट्युबलर पोल ९ मिटर देखि ११ मिटर टेलिस्कोपिक पोल ९ मिटर देखि ११ मिटर मानिस बाट ढुवानी गर्दा प्रति पोल समतलमा १० जना पहाडमा १२ जना को दरले	कोष /व्यक्ति	२२०।००	२२०।००	२३०।००	
	(ख) ८ देखि ११ मि. लामो ट्युबल, टेलिस्कोपिक, ट्रिटेड काठको पोल लोड अनलोड	प्रती गोटा	१८१।५०	१८१।५०	१९०।००	
१५	**सवारी साधन नजाने स्थानमा निम्न क्षमताको Transformer मानिस बाट ढुवानी गर्दा**			०।००		
१	१० KVA देखि १५ KVA सम्म प्रति गोटा	प्रती कि.मी.	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
२	25 KVA देखि १०० KVA सम्म प्रति गोटा	प्रती कि.मी.	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
१६	सदरमुकाम वरपर ट्रयाक्टर द्वारा ढुवानी गर्दा विजुली को पोल तथा अन्य हार्डवेयर माल सामान हरु, लोड अनलोड समेत	प्र.ट्रीप	६०५०।००	६०५०।००	८०००।००	

	१९. विभिन्न मेशिनहरुको भाडा दररेट				
१	एक्स्काभेटर र ब्रेकर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक	घण्टा	४१८०।००	४१८०।००	४१८०।००
२	एक्स्काभेटर बकेट सहित (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक	घण्टा	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००
३	डोजर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००
४	लोडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	११५०।००	११५०।००	११५०।००
५	रोलर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	२५००।००	२५००।००	२५००।००
६	ग्रेडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	५२००।००	५२००।००	५२००।००
७	मिक्स्चर मेशिनर (भाडामा)	घण्टा	२८५०।००	२८५०।००	२८५०।००

घ्याङलेख गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
हायुटार, सिन्धुली
बागमती प्रदेश, नेपाल
२०७३

सि.नं	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/०७८ को दर रेट	आ.व.०७८/०७९ को दर रेट	आ.व.०७९/०८० को दर रेट	कैफियत
८	न्यूमेटिक रोलर	घण्टा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	
९	डिस्ट्रीब्युटर बोइलर सहित	घण्टा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
१०	कम्प्रेशर मेशिन	घण्टा	९६।८०	९६।८०	९६।८०	
११	भाईब्रेटर मेशिन	घण्टा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
१२	भाईब्रेटर मेशिन (with oil and Operator)	घण्टा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१३	चिप्स स्प्रेय मेशिन	घण्टा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१४	भाईब्रेटर रोलर मेशिन ८ देखि १० टन सम्म	घण्टा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
१५	जे.सि.वी मेसिन (ईन्धन सहित)	घण्टा	२६४०।००	२६४०।००	२७००।००	

पुनश्च :

१. माथि उल्लेखित दररेटहरुमा भ्याट (मू.अ.क.) समावेस गरिएको छैन ।

२ यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नियमानुसार प्रचलित बजार भाउलाई वा फेक्ट्री रेटलाइ आधार मानी कम्तीमा तीन वटा दरभाउ लिइ सबैभन्दा कम लाई कायम गर्न सकिनेछ ।

३ उपरोक्त निर्माण सामाग्रीको दररेट घ्याङलेख गाऊँपालिकाको वरपर ५ कि.मी भित्र लाई आधार मानी तय गरिएको छ ।